

Servicio Web de ingreso de trámites

Respuestas correctas por endpoint

1. Cómo leer las respuestas

El servicio es SOAP y devuelve cada respuesta dentro de un nodo `<NombreDelMetodoResponse>` con el namespace `http://tempuri.org/`. Los ejemplos de este documento muestran la respuesta completa de cada método cuando el pedido fue aceptado. Los casos de error están en el documento **Respuestas de error**.

- Los métodos `Ingresar_*` devuelven un **texto** dentro de `<NombreDelMetodoResult>`.
- `ConsultaDenominacion` y `ConsultaCuitOTitular` devuelven un nodo con `total`, `estado` y la lista `rows`.
- `ConsultaNotificaciones` devuelve una lista de `Notificaciones_Archivos`.
- Los datos de los ejemplos son **ficticios** (números de acta, CUIT, nombres, fechas).

2. Métodos de ingreso de trámites

Todos los métodos de ingreso responden igual: si el trámite se validó y se ingresó, el texto es:

```
OK, orden:<número>
```

`<número>` es el identificador de la solicitud ingresada (el valor se usa para referenciarla). El trámite queda **pendiente hasta que se genera y paga el arancel** desde el Portal de Trámites (sección *Mis trámites*), con el CUIT del cliente que delegó. Una vez acreditado el pago se genera el acta.

La única diferencia entre los métodos es el nombre del nodo de respuesta:

Método	Nodo de respuesta	Nodo de resultado
`Ingresar_MarcasNuevas`	`Ingresar_MarcasNuevasResponse`	`Ingresar_MarcasNuevasResult`
`Ingresar_MarcaRenovacion`	`Ingresar_MarcaRenovacionResponse`	`Ingresar_MarcaRenovacionResult`
`Ingresar_ModeloNuevo`	`Ingresar_ModeloNuevoResponse`	`Ingresar_ModeloNuevoResult`
`Ingresar_ModeloRenovacion`	`Ingresar_ModeloRenovacionResponse`	`Ingresar_ModeloRenovacionResult`
`Ingresar_PatenteInvecionNueva`	`Ingresar_PatenteInvecionNuevaResponse`	`Ingresar_PatenteInvecionNuevaResult`
`Ingresar_PatenteUtilidadNueva`	`Ingresar_PatenteUtilidadNuevaResponse`	`Ingresar_PatenteUtilidadNuevaResult`

2.1. Ingresar_MarcasNuevas

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <Ingresar_MarcasNuevasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <Ingresar_MarcasNuevasResult>OK, orden:1234567</Ingresar_MarcasNuevasResult>
      </Ingresar_MarcasNuevasResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.2. Ingresar_MarcaRenovacion

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <Ingresar_MarcaRenovacionResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <Ingresar_MarcaRenovacionResult>OK, orden:1234568</Ingresar_MarcaRenovacionResult>
      </Ingresar_MarcaRenovacionResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.3. Ingresar_ModeloNuevo

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <Ingresar_ModeloNuevoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <Ingresar_ModeloNuevoResult>OK, orden:1234569</Ingresar_ModeloNuevoResult>
      </Ingresar_ModeloNuevoResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.4. Ingresar_ModeloRenovacion

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <Ingresar_ModeloRenovacionResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <Ingresar_ModeloRenovacionResult>OK, orden:1234570</Ingresar_ModeloRenovacionResult>
      </Ingresar_ModeloRenovacionResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.5. Ingresar_PatenteInvecionNueva

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <Ingresar_PatenteInvecionNuevaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <Ingresar_PatenteInvecionNuevaResult>OK, orden:1234571</Ingresar_PatenteInvecionNuevaResult>
      </Ingresar_PatenteInvecionNuevaResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.6. Ingresar_PatenteUtilidadNueva

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <Ingresar_PatenteUtilidadNuevaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <Ingresar_PatenteUtilidadNuevaResult>OK, orden:1234572</Ingresar_PatenteUtilidadNuevaResult>
      </Ingresar_PatenteUtilidadNuevaResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

---

3. Métodos de consulta de marcas

`ConsultaDenominacion` y `ConsultaCuitOTitular` devuelven el mismo formato (`PaginadoBusquedaAvanzada`). Solo se informan marcas **vigentes** y hasta 10.000 resultados.

Campo	Descripción
`total`	Cantidad de marcas encontradas.

Campo	Descripción
`estado`	En `ConsultaDenominacion`: `Disponible` si no hay marcas vigentes con esa denominación, `No Disponible` si hay al menos una. En `ConsultaCuitOTitular` no viene informado.
`rows`	Lista de marcas (`GrillaMarcas`).

Cada `GrillaMarcas` contiene:

Campo	Descripción
`Acta`	Número de acta de la marca.
`Titulares`	Titulares de la marca.
`Fecha_Ingreso`	Fecha de presentación (`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss`).
`Clase`	Clase de la marca.
`Denominacion`	Denominación de la marca.
`Tipo_Marca`	Tipo de marca (denominativa, figurativa, mixta, etc.).
`Numero_Resolucion`	Número de resolución, si la marca fue resuelta.
`Estado`	Estado de la marca.

3.1. ConsultaDenominacion — con resultados

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <ConsultaDenominacionResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <ConsultaDenominacionResult>
            <total>2</total>
            <estado>No Disponible</estado>
            <rows>
               <GrillaMarcas>
                  <Acta>3012345</Acta>
                  <Titulares>EMPRESA DE EJEMPLO S.A.</Titulares>
                  <Fecha_Ingreso>2024-03-15T00:00:00</Fecha_Ingreso>
                  <Clase>25</Clase>
                  <Denominacion>MARCA DE EJEMPLO</Denominacion>
                  <Tipo_Marca>D- DENOMINATIVA</Tipo_Marca>
                  <Numero_Resolucion>1234/2024</Numero_Resolucion>
                  <Estado>Concedida</Estado>
               </GrillaMarcas>
               <GrillaMarcas>
                  <Acta>3098765</Acta>
                  <Titulares>JUAN PEREZ</Titulares>
                  <Fecha_Ingreso>2025-07-02T00:00:00</Fecha_Ingreso>
                  <Clase>35</Clase>
                  <Denominacion>MARCA DE EJEMPLO PLUS</Denominacion>
                  <Tipo_Marca>M- MIXTA</Tipo_Marca>
                  <Numero_Resolucion/>
                  <Estado>En trámite</Estado>
               </GrillaMarcas>
            </rows>
         </ConsultaDenominacionResult>
      </ConsultaDenominacionResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.2. ConsultaDenominacion — sin resultados

Si no hay marcas vigentes con esa denominación, `total` es 0, `rows` viene vacío y `estado` es `Disponible`.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <ConsultaDenominacionResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <ConsultaDenominacionResult>
            <total>0</total>
            <estado>Disponible</estado>
            <rows/>
         </ConsultaDenominacionResult>
      </ConsultaDenominacionResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.3. ConsultaCuitOTitular — con resultados

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <ConsultaCuitOTitularResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <ConsultaCuitOTitularResult>
            <total>1</total>
            <rows>
               <GrillaMarcas>
                  <Acta>3012345</Acta>
                  <Titulares>EMPRESA DE EJEMPLO S.A.</Titulares>
                  <Fecha_Ingreso>2024-03-15T00:00:00</Fecha_Ingreso>
                  <Clase>25</Clase>
                  <Denominacion>MARCA DE EJEMPLO</Denominacion>
                  <Tipo_Marca>D- DENOMINATIVA</Tipo_Marca>
                  <Numero_Resolucion>1234/2024</Numero_Resolucion>
                  <Estado>Concedida</Estado>
               </GrillaMarcas>
            </rows>
         </ConsultaCuitOTitularResult>
      </ConsultaCuitOTitularResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.4. ConsultaCuitOTitular — sin resultados

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <ConsultaCuitOTitularResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <ConsultaCuitOTitularResult>
            <total>0</total>
            <rows/>
         </ConsultaCuitOTitularResult>
      </ConsultaCuitOTitularResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Los valores de `Tipo_Marca` y `Estado` de los ejemplos son ilustrativos: el servicio devuelve los que corresponden a cada marca.

---

4. ConsultaNotificaciones

Devuelve una lista de `Notificaciones_Archivos`, una por cada notificación del cliente que delegó, dentro del rango de fechas y los filtros indicados.

Campo	Descripción
`Expediente`	Número de acta.
`id_NotificacionesporDireccion`	Identificador de la notificación dentro de su dirección.
`Fecha_Carga`	Fecha en que se cargó la notificación.

Campo	Descripción
`Adjunto`	Nombre del archivo adjunto. Si el archivo es un documento interno (por ejemplo un título) viene "-".
`NombreDireccion`	Dirección que notifica (Marcas, Patentes, Modelos y Diseños).
`NombreNotificacion`	Tipo de notificación.
`Notificaciones_Cuit`	Lista de CUIT destinatarios (`Cuit`).

En una consulta correcta el campo `Error` no viene informado.

4.1. Con notificaciones

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <ConsultaNotificacionesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <ConsultaNotificacionesResult>
            <Notificaciones_Archivos>
               <Expediente>3012345</Expediente>
               <id_NotificacionesporDireccion>4321</id_NotificacionesporDireccion>
               <Fecha_Carga>2026-03-10T00:00:00</Fecha_Carga>
               <Adjunto>notificacion_98765.pdf</Adjunto>
               <NombreDireccion>Dirección Nacional de Marcas</NombreDireccion>
               <NombreNotificacion>Cédula de Notificación</NombreNotificacion>
               <Notificaciones_Cuit>
                  <Notificaciones_Cuit>
                     <Cuit>30123456781</Cuit>
                  </Notificaciones_Cuit>
               </Notificaciones_Cuit>
            </Notificaciones_Archivos>
            <Notificaciones_Archivos>
               <Expediente>3012345</Expediente>
               <id_NotificacionesporDireccion>4350</id_NotificacionesporDireccion>
               <Fecha_Carga>2026-04-22T00:00:00</Fecha_Carga>
               <Adjunto>-</Adjunto>
               <NombreDireccion>Dirección Nacional de Marcas</NombreDireccion>
               <NombreNotificacion>Título Digital Marcas</NombreNotificacion>
               <Notificaciones_Cuit>
                  <Notificaciones_Cuit>
                     <Cuit>30123456781</Cuit>
                  </Notificaciones_Cuit>
                  <Notificaciones_Cuit>
                     <Cuit>20123456786</Cuit>
                  </Notificaciones_Cuit>
               </Notificaciones_Cuit>
            </Notificaciones_Archivos>
         </ConsultaNotificacionesResult>
      </ConsultaNotificacionesResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.2. Sin notificaciones

Si no hay notificaciones en el rango y con los filtros indicados, la lista vuelve vacía.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <ConsultaNotificacionesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <ConsultaNotificacionesResult/>
      </ConsultaNotificacionesResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Anexo. ConsultaNotificacionesAdjunto e Id_Notificacion

Las respuestas de `ConsultaNotificaciones` y `ConsultaNotificacionesAdjunto` incluyen el nodo `Id_Notificacion`. En `ConsultaNotificacionesAdjunto` el campo `Adjunto` trae el link de descarga cifrado del documento.

Respuesta de ConsultaNotificacionesAdjunto

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Body>
      <ConsultaNotificacionesAdjuntoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <ConsultaNotificacionesAdjuntoResult>
            <Notificaciones_Archivos>
               <Id_Notificacion>98765</Id_Notificacion>
               <Expediente>3012345</Expediente>
               <id_NotificacionesporDireccion>4321</id_NotificacionesporDireccion>
               <Fecha_Carga>2026-03-15T10:22:00</Fecha_Carga>
               <Adjunto>https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/WebServiceDownloadFile?id=TOKEN_CIFRADO</Adjunto>
               <NombreDireccion>Dirección Nacional de Marcas</NombreDireccion>
               <NombreNotificacion>Cédula de Notificación</NombreNotificacion>
               <Notificaciones_Cuit>
                  <Notificaciones_Cuit><Cuit>20123456789</Cuit></Notificaciones_Cuit>
               </Notificaciones_Cuit>
            </Notificaciones_Archivos>
         </ConsultaNotificacionesAdjuntoResult>
      </ConsultaNotificacionesAdjuntoResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

El valor de `id` en el link es un identificador cifrado, distinto para cada llamada: no debe interpretarse ni modificarse. Abrir el link descarga el documento en PDF sin iniciar sesión.