



Boletín Nro.: 1539

21 De Octubre De 2026.

ISSN: 0325-6529

BOLETÍN DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD



Autoridades:

Presidente: Dr. Carlos María Gallo (Decreto 642/2025)

Sumario:

Códigos	2
Publicaciones de Trámite Normal	3



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de
industria y comercio**



CÓDIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

- (10) Identificación del Documento
- (21) Número de Solicitud
- (22) Fecha de Presentación
- (30) Datos de Prioridad
- (41) Fecha de Puesta a Disposición del Público
- (51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición
- (54) Título de la Invención
- (57) Resumen
- (61) Adicional a:
- (62) Divisional de:
- (71) Solicitante:
- (72) Inventor:
- (74) Número Matrícula de Agente
- (83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 131/96

- A1 = Solicitud de Patente Independiente
- A2 = Solicitud de Patente Divisional
- A3 = Solicitud de Patente Adicional
- A4 = Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente
- A5 = Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional
- A6 = Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL



(10) AR135703 A1

(21) P250100960

(22) 10/04/2025

(30) FI 20245482 16/04/2024

(51) D01D 1/02, D01F 2/00

(54) UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA SUSPENSIÓN ACUOSA PARA FABRICAR UN MONOFILAMENTO FIBROSO, MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN MONOFILAMENTO FIBROSO Y SISTEMA DE FABRICACIÓN DE UN MONOFILAMENTO FIBROSO

(57) La especificación se refiere a un método mejorado para producir una suspensión acuosa para fabricar un monofilamento fibroso. El método comprende mezclar agua, material fibroso natural y agente dispersante para formar una mezcla, y exponer la mezcla a homogeneización en un homogeneizador para formar la suspensión acuosa. Además, se proporcionan un método y un sistema para fabricar un monofilamento fibroso.

(71) SPINNOVA OYJ


PALOKÄRJENTIE 2-4, 40320 JYVÄSKYLÄ, FI

(72) NISSINEN, MATIAS - SELENIUS, PASI - SALMELA, JUHA

(74) 1342

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





- (10) AR135704 A2
(21) P250100961
(22) 10/04/2025
(30) US 62/529,587 07/07/2017
(51) A61P 9/12, C07K 5/00, A61K 31/4178, 9/00, 31/4184
(54) TELMISARTAN O UNA SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO PARA LA PROFILAXIS O EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN EN UN GATO
(57) Telmisartan o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo que es para uso en un método para la profilaxis o tratamiento de hipertensión en un gato que necesita tal profilaxis o tratamiento, en donde el método comprende la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva telmisartan o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo al gato, donde la cantidad terapéuticamente efectiva de telmisartan o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo se administra en una cantidad de dosis diaria que varía durante un período de tratamiento, la cantidad de dosis diaria de telmisartan o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo durante un primer período de tiempo durante el período de tratamiento es 1,0 a 5,0 mg/kg de peso corporal, y la cantidad de dosis diaria de telmisartan o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo disminuye durante un segundo período de tiempo posterior al primer período de tiempo durante el período de tratamiento.
(62) AR112265A1
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) ALBRECHT, BALAZS - ANKE, SVEN - KLEY, SASKIA - LEHNER, STEFAN JOHANNES - STARK, MARCUS - TRAAS, ANNE MICHELLE - ZIMMERING, TANJA MARGRIT
(74) 1200
(41) Fecha: 21/10/2026
Bol. Nro.: 1539
-



(10) AR135705 A1

(21) P250100962

(22) 10/04/2025

(51) A63C 19/06

(54) BANDERÍN DE CÓRNER

(57) Es un banderín apto para disponerse en el punto de encuentro esquinero donde nace la línea de córner en un campo de juego, comprendiendo un mástil longiforme que en su extremo superior incluye un banderín. El mástil longiforme dispone una puntera traslúcida (1) ubicada en su tramo de extremo superior, la cual aloja un cilindro iluminante, contenido en un mástil secundario telescópico (3) que se ubica acoplado a un mástil principal (5) que se dispone insertado en un soporte de mástil (7) de mayor diámetro acoplado a un amortiguador de golpes (10); estando este mástil alojado en un gabinete contenedor (22) que aloja un motor de accionamiento, previsto para mantenerse penetrado en el terreno por debajo del nivel del césped. Se contempla que el mástil principal (5) se proyecta hacia arriba desde un gabinete contenedor (22) de conformación cilíndrica, que se mantiene verticalmente penetrado en el terreno por debajo del nivel del césped. Se contempla que el mástil principal (33) se proyecta hacia arriba desde un gabinete contenedor (49) de conformación cilíndrica, que se mantiene horizontalmente penetrado en el terreno por debajo del nivel del césped. También se contempla que sobre una ranura abierta definida en la tapa (48) del gabinete contenedor (49), se dispone una tapa deslizante en el plano horizontal portadora de mástil principal (33) que se proyecta verticalmente. en el interior del gabinete (49), se incluye una base de traslación horizontal (36) que soporta el mástil (33), estando esta base (36) unida a un carro de bolas recirculantes, que soporta el peso del conjunto banderín, y recibe el accionamiento de las correas dentadas que lo movilizan horizontalmente. Se contempla que la puntera (51), el cilindro iluminante (52), el mástil del banderín (53), el amortiguador de golpes (54) y el acople amortiguador (55), están montados en un cabestran de sentido rotatorio (56) conformado por un eje y una pista de recorrido para el accionamiento del motor eléctrico (60), donde una polea conductora (57) unida al eje de dicho motor eléctrico, acciona el recorrido de 0 a 90 grados. El mecanismo diseñado para el accionamiento del banderín, incluye rodamientos (58), el soporte mecánico (59) del conjunto motor - cabestran, donde el motor eléctrico (60) se alimenta del conjunto de baterías de alimentación (61). Una placa electrónica (62) que recibe las señales remotas y las convierte en órdenes que acciona al motor eléctrico que moviliza la polea conductora del cabestran para la subida y bajada del banderín. Una placa electrónica (62) recibe las señales remotas y las convierte en órdenes que acciona al motor eléctrico que moviliza la polea conductora del cabestran para la subida y bajada del banderín.

(71) LEHMANN MUGGIERI, LUCAS


LOS ROBLES Y RUTA PROV. N° 52, TERRALAGOS - LOTE 136, (1804) CANNING, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LEHMANN MUGGIERI, LUCAS

(74) 107

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135706 A1

(21) P250100965

(22) 10/04/2025

(51) B64D 45/00

(54) SISTEMA DE GRABACIÓN CONDICIONAL EN AERONAVES

(57) Se propone un sistema automatizado para grabación de voz en cabina que almacena el audio completo de un vuelo y lo borra automáticamente únicamente si la aeronave aterriza en condiciones normales. En caso de accidente, falla o anomalía detectada, el sistema conserva íntegramente la grabación. Esta solución combina la necesidad de privacidad de la tripulación con una mejora sustancial en la disponibilidad de información para investigaciones.

(71) RYSKE, TOBIAS PEDRO

MADRESELVAS 3056, (1669) DEL VISO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RYSKE, TOBIAS PEDRO

(74) 2099

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



- (10) AR135707 A1
(21) P250100966
(22) 11/04/2025
(30) US 63/632,661 11/04/2024
(51) A01N 25/32, 43/653, A01P 3/00
(54) COMBINACIÓN PARA REDUCIR LA FITOTOXICIDAD DE FUNGICIDAS SISTÉMICOS EN CULTIVOS Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) La presente descripción proporciona un agente protector para reducir la fitotoxicidad de fungicidas sistémicos en aplicaciones de campo. La presente descripción también proporciona una combinación agroquímica que comprende un compuesto de agente protector y un fungicida de triazol. La presente descripción además proporciona un método de aplicación de un agente protector para reducir la fitotoxicidad en cultivos.
(71) UPL MAURITIUS LIMITED
6TH FLOOR, SUITE 157B, HARBOR FRONT BUILDING, PRESIDENT JOHN KENNEDY STREET, PORT LOUIS 11324, MU
(72) PERKINS, EVAN - YPEMA, HENDRIK LEONARD
(74) 438
(41) Fecha: 21/10/2026
Bol. Nro.: 1539
-

(10) AR135708 A2

(21) P250100967

(22) 11/04/2025

(30) US 62/382,942 02/09/2016

US 62/423,445 17/11/2016

US 62/468,598 08/03/2017

US 62/482,486 06/04/2017

(51) C07D 471/04, 473/00, 487/04, A61K 31/437, 31/4985, 31/52

(54) ESTIMULADORES DE SGC

(57) La presente descripción hace referencia a estimuladores de la guanilato ciclasa soluble (sGC), formulaciones farmacéuticas que los comprenden y sus usos, en solitario o en combinación con uno o más agentes adicionales, para el tratamiento de diversas enfermedades, donde sea conveniente un aumento de la concentración de óxido nítrico (NO) y/o un aumento de la concentración de guanosín monofosfato cíclico (cGMP), o una regulación positiva de la vía de NO. Los compuestos son de fórmula (1).

(62) AR109568A1

(71) TISENTO THERAPEUTICS INC.


245 FIRST STREET, RIVERVIEW II, 18TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) TANG, KIM - BARDEN, TIMOTHY CLAUDE - IYER, KARTHIK - GERMANO, PETER - JUNG, JOON - RENHOWE, PAUL ALLAN - IM, G-YOON JAMIE - JIA, LEI - MERMERIAN, ARA - NAKAI, TAKASHI - LEE, THOMAS WAI-HO - IYENGAR, RAJESH R. - RENNIE, GLEN ROBERT

(74) 627

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(1)



(10) AR135709 A1

(21) P250100969

(22) 11/04/2025

(30) US 63/633,130 12/04/2024

(51) C07K 14/415, A01N 65/20, C12N 15/62, 15/82, A01P 7/04

(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS DE PLANTAS Y MÉTODOS PARA SU USO

(57) La presente divulgación se refiere al campo de la biología molecular. Se proporcionan genes novedosos que codifican proteínas plaguicidas. Estas proteínas plaguicidas y las secuencias de ácido nucleico que las codifican son útiles en la preparación de formulaciones plaguicidas y en la producción de plantas transgénicas resistentes a las plagas. Se proporcionan métodos para crear o alterar proteínas plaguicidas para una actividad plaguicida alterada o potenciada. También se proporcionan métodos para controlar, inhibir el crecimiento o matar plagas de insectos usando proteínas plaguicidas.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.

7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US

(72) ALAGURAJAN, JAGANNATHAN - ALTIER, DANIEL J. - BARRY, JENNIFER KARA - BOGDANOFF, WALTER - DING, JOHN - FRANK, MARY J. - KILHOFFER, ANNA - SARANGI, RINKU RANJAN - SARASWATHI, ABHIMAN - SPIELBAUER, DANIEL - TU, DAQI - WOLFE, THOMAS CHAD - XIE, WEIPING - YALPANI, NASSER

(74) 627

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135710 A1

(21) P250100970

(22) 11/04/2025

(51) F16L 55/16

(54) PARCHE RÁPIDO SOLUCIONES PARA LA AGROINDUSTRIA

(57) Reivindicación 1: El diseño que entrelaza los distintos componentes que dan al parche su forma y función, caracterizadas porque cada una de las piezas intermediarias de soporte que está formada por una Lámina de acero como base del elastómero de poliuretano que junto a los imanes de neodimio y la cinta de alto tack complementan la adhesión característica del parche.

(71) GOMEZ, ERNESTO MANUEL

DORREGO 39, (6634) ALBERTI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GOMEZ, ERNESTO MANUEL

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135711 A1

(21) P250100971

(22) 11/04/2025

(30) EP 24169732.5 11/04/2024

(51) B01J 8/00, 8/12, 8/18, 8/26, C08F 2/00, 2/34

(54) PROCESO Y SISTEMA PARA TRANSFERIR PARTÍCULAS DE POLÍMERO ENTRE ZONAS DE POLIMERIZACIÓN DISPUESTAS EN SERIE

(57) Se proporciona un proceso para transferir un producto de una primera zona de polimerización (101) a una segunda zona de polimerización (301) dispuesta en serie con la primera zona de polimerización (101). El proceso comprende: descargar un producto de la primera zona de polimerización (101) desde la primera zona de polimerización (101); separar el producto en una fase gaseosa que comprende cualquier monómero sin reaccionar y agente gaseoso utilizado en la primera zona de polimerización (101), y una fase sólida que comprende un producto de polimerización; y transferir la fase sólida a la segunda zona de polimerización (301) a través de al menos uno de un primer recipiente de transferencia (202) y un segundo recipiente de transferencia (203) dispuestos en paralelo entre sí y en comunicación selectiva entre sí, donde el al menos uno del primer recipiente de transferencia (202) y del segundo recipiente de transferencia (203) están además en comunicación selectiva con la segunda zona de polimerización (301), y la segunda zona de polimerización (301) es una zona de polimerización en fase gaseosa.


(71) LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH
GOTTLIEB-DAIMLER-STRASSE 8, 68165 MANNHEIM, DE

(72) BANGERTH, STEFAN

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135712 A1

(21) P250100972

(22) 11/04/2025

(30) US 63/632,762 11/04/2024

(51) E21B 43/14, 43/16, 47/11

(54) DETECCIÓN DE IRRUPCIONES EN YACIMIENTOS DE LITIO

(57) Aspectos de la presente divulgación proporcionan un método para extraer minerales de una zona de yacimientos. El método incluye extraer fluido de la zona de yacimientos, donde el fluido incluye salmuera mineral y la salmuera mineral incluye los minerales, extraer los minerales de la salmuera mineral y producir un efluente agotado, inyectar uno o más trazadores en el efluente agotado, inyectar uno o más trazadores en el efluente agotado, inyectar el efluente agotado con el uno o más trazadores en la zona de yacimientos y monitorear el fluido para el uno o más trazadores.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.


PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL

(72) SHAMPINE, ROD WILLIAM - DAAR JR., ROGER A.

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135713 A1

(21) P250100973

(22) 11/04/2025

(30) US 63/653,605 30/05/2024

US 63/654,764 31/05/2024

US 19/013,800 08/01/2025

(51) E21B 37/00, 47/00, G01V 99/00

(54) PREDICCIÓN DE UN EVENTO DE ARENAMIENTO EN UN POZO A PARTIR DE LA RESISTENCIA MEDIDA EN FUNCIÓN DE PULSOS DE PRESIÓN

(57) En la presente se divulgan las formas de realización de un método, aparato y medio no transitorio legible por computadora para predecir un evento de arenamiento. En una forma de realización, un método comprende obtener datos de golpe de ariete para un pozo; determinar una resistencia inferida para el pozo a partir de los datos de golpe de ariete; comparar la resistencia inferida para el pozo con una resistencia medida, en donde la resistencia medida comprende al menos una de una resistencia erosionada, o una velocidad de crecimiento de la resistencia para el pozo; y predecir un evento de arenamiento que se produce en el pozo, en función de al menos la comparación de la resistencia inferida con la resistencia medida.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.


3000 N. SAM HOUSTON PKWY. E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) SHETTY, DINESH ANANDA - TU, NING - PARSEGOV, SERGEI

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135714 A1

(21) P250100974

(22) 11/04/2025

(30) US 63/632,681 11/04/2024

(51) A01N 43/32, 25/04, 63/20, A01H 5/10, A01P 3/00

(54) COMPOSICIONES DE *METHYLOBACTERIUM* PARA INHIBIR PATÓGENOS DE PLANTAS Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) Composiciones que comprenden *Methylobacterium* que inhiben infecciones por oomicetos o patógenos fúngicos de plantas y/o reducen la gravedad de los síntomas causados por un oomiceto u hongo patógeno de plantas, métodos para elaborar las composiciones y métodos de tratamiento de plantas para inhibir y/o reducir los síntomas de infecciones por oomicetos y/u hongos.

Reivindicación 1: Una composición, caracterizada porque comprende una *Methylobacterium* que previene una infección de plantas y/o reduce la gravedad de una enfermedad asociada con uno o más patógenos de oomicetos o fúngicos de plantas, en donde la *Methylobacterium* se selecciona del grupo que consiste en: NLS0059, NLS0165, NLS0214, NLS0419, NLS0433, NLS0498, NLS0532, NLS0632, NLS0952, NLS0729, NLS1310, NLS0502, NLS0575, NLS0704, NLS0707, NLS0934 y variantes de las mismas.

Reivindicación 25: Una planta o parte de planta, caracterizada porque está recubierta por lo menos de manera parcial con la composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10.

(71) NEWLEAF SYMBIOTICS, INC.

1005 NORTH WARSON ROAD, BRDG PARK, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US

(72) KEROVUO, JANNE - JACK, ALLISON - ZIMMERMAN PHILLIPS, ANNE - BREAKFIELD, NATALIE

(74) 627

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



- (10) AR135715 A1
(21) P250100975
(22) 11/04/2025
(30) IT 102024000008386 12/04/2024
(51) E01F 9/615, 9/669
(54) DISPOSITIVO PARA FIJAR UN ARTEFACTO LATERAL PARA CARRETERAS A UNA BARRERA DE SEGURIDAD DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL
(57) Se describe un dispositivo para fijar un artefacto lateral para carreteras a una barrera de seguridad de una infraestructura vial. El dispositivo comprende un elemento de fijación alargado que se inserta y fija en una ranura de la barrera de seguridad y que tiene una cavidad axial pasante adecuada para alojar al menos un cable conectado a una superficie del artefacto lateral para carreteras. El elemento de fijación alargado comprende un perno hueco, que a su vez comprende un vástago con una rosca externa y una cabeza, extendiéndose la cavidad axial pasante a través del vástago y la cabeza del perno hueco. El dispositivo también comprende un elemento de fijación plano, que a su vez comprende una placa provista de un orificio vinculado en un extremo del elemento de fijación alargado y al menos un elemento de fijación capaz de asegurar el elemento de fijación plano a la superficie del artefacto lateral para carreteras al que está fijado el cable.
(71) MOVYON S.P.A.
VIA ALBERTO BERGAMINI, 50, 00159 ROMA, IT
(72) ANGRISANI, LEOPOLDO - ROSSI, GIUSEPPE - BONINI, GIOVANNI - SANTUCCI, FABIO - DE BENEDETTO, EGIDIO
(74) 108
(41) Fecha: 21/10/2026
Bol. Nro.: 1539
-



(10) AR135716 A1

(21) P250100977

(22) 11/04/2025

(30) FR 24 03763 11/04/2024

(51) C12M 1/107, C12P 5/00, B01D 53/44, B09B 3/65

(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE UN BIOGÁS

(57) La invención se refiere a un procedimiento de preparación de biogás a partir de un sustrato que comprende una etapa de digestión anaeróbica de dicho sustrato en presencia de melaza fermentada, en donde el contenido de melaza fermentada está comprendido entre el 0,01% y el 15% en peso del sustrato, en una composición para mejorar la producción de biogás, y en el uso de melaza fermentada o de una composición para mejorar la producción de biogás como aditivo en un proceso de preparación de biogás a partir de un sustrato.

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE

41, RUE ETIENNE MARCEL, 75001 PARIS, FR

(72) LEBRUN, XAVIER

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135717 A1

(21) P250100978

(22) 11/04/2025

(51) F16C 33/06, 33/10

(54) COJINETE DE LUBRICACIÓN INTEGRAL Y SISTEMA UNIVERSAL DE ARTICULACIÓN ROTULADA CON COJINETE DE LUBRICACIÓN INTEGRAL

(57) En la presente solicitud se divulga un cojinete de lubricación integral que comprende una semicubeta interior, una semicubeta exterior, un cuerpo esférico y un cuerpo alojador de cubeta, donde las semicubetas interior y exterior comprenden ranuras helicoidales y rebordes, donde los rebordes forman un canal circular que conectan las ranuras helicoidales, y las ranuras helicoidales y el canal circular permiten la distribución de material lubricante uniformemente, donde las semicubetas interior y exterior envuelven el cuerpo esférico, donde el cuerpo alojador de cubeta envuelve completamente la semicubeta interior y la semicubeta exterior.


(71) DUPLA SA

GENERAL PAZ 665 / 7, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



Cojinete de lubricación integral armado en perspectiva con transparencia.



(10) AR135718 A1

(21) P250100979

(22) 11/04/2025

(30) US 63/633,665 12/04/2024

US 63/702,592 02/10/2024

US 63/719,077 11/11/2024

(51) C07K 16/18

(54) PROTEÍNAS QUE UNEN ALBÚMINA Y MÉTODOS DE USO

(57) En la presente se proporcionan proteínas que unen albúmina y métodos para su elaboración y uso.

Reivindicación 1: Una proteína que une albúmina que comprende: un dominio VHH, el dominio VHH comprende tres regiones determinantes de complementariedad (CDR), CDR1, CDR2, y CDR3, donde: (a) la CDR1 tiene una secuencia de aminoácidos que comprende o consiste en SEQ ID N° 29; (b) la CDR2 tiene una secuencia de aminoácidos que comprende o consiste en SEQ ID N° 31; y (c) la CDR3 tiene una secuencia de aminoácidos que comprende o consiste en SEQ ID N° 45.

Reivindicación 2: Una proteína que une albúmina que comprende: un dominio VHH, el dominio VHH comprende tres regiones determinantes de complementariedad (CDR), CDR1, CDR2, y CDR3, donde: (a) la CDR1 tiene una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SX₃₂GMS, donde X₃₂ es F o A, y SFGX₃₄S, donde X₃₄ es M o A; (b) la CDR2 tiene una secuencia de aminoácidos que comprende o consiste en SEQ ID N° 31; y (c) la CDR3 tiene una secuencia de aminoácidos que comprende o consiste en SEQ ID N° 45.

Reivindicación 25: Una proteína que une albúmina que comprende un dominio VHH que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID N° 108 - 114 y 173 - 175.

Reivindicación 26: Una proteína que une albúmina que consiste en una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID N° 108 - 114 y 173 - 175.

Reivindicación 27: Una composición farmacéutica que comprende (a) una proteína de fusión que comprende dos dominios, D1, y D2, donde: (i) D1 comprende la proteína que une albúmina de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 25 o 26, y (ii) D2 comprende al menos un componente adicional que comprende o consiste en una proteína que une antígeno o un resto que no une antígeno; y (b) un excipiente farmacéuticamente aceptable.

(71) PARAGON THERAPEUTICS, INC.

221 CRESCENT STREET, BUILDING 23, SUITE 105, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02453, US

(72) SHAHEEN, HUSSAM HISHAM - LIU, YUQI

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135719 A1

(21) P250100980

(22) 11/04/2025

(30) US 18/742,866 13/06/2024

(51) C09K 8/42, 8/487, C04B 14/28, 16/02, 28/02, E21B 21/00, 33/138

(54) COMPOSICIONES DE CEMENTACIÓN PARA TAPONAR FRACTURAS DE GRAN AMPLITUD

(57) Un método para sellar una zona de pérdida de circulación, el cual puede incluir: hacer circular una composición de tratamiento de pérdida de circulación en una formación subterránea que comprenda una zona de pérdida de circulación, en donde la composición de tratamiento de pérdida de circulación comprende: un fluido portador; un aditivo polimérico; un componente particulado fino; y un componente particulado compuesto que contiene materiales de tamaño y forma seleccionados; en donde la composición de tratamiento de pérdida de circulación tiene la propiedad de permitir el paso de su volumen completo a través de una amplitud de fractura de 15.000 micrones; hacer fluir la composición de tratamiento de pérdida de circulación en la zona de pérdida de circulación; y taponar la zona de pérdida de circulación con la composición de tratamiento de pérdida de circulación.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.


3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) AHMADY, AFSHIN - MORGAN, RONNIE GLEN - AGAPIOU, KYRIACOS

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135720 A1

(21) P250100981

(22) 11/04/2025

(30) US 63/633,665 12/04/2024

US 63/633,667 12/04/2024

(51) C07K 16/18

(54) PROTEÍNAS QUE UNEN ALBÚMINA Y MÉTODOS DE USO

(57) En la presente se proporcionan proteínas que unen albúmina y métodos para su elaboración y uso.

Reivindicación 1: Una proteína que une albúmina que comprende: un dominio VHH, el dominio VHH comprende tres regiones determinantes de complementariedad (CDR), CDR1, CDR2, y CDR3, donde: (a) la CDR1 tiene una secuencia de aminoácidos que comprende o consiste en SEQ ID N° 2; (b) la CDR2 tiene una secuencia de aminoácidos que comprende o consiste en SEQ ID N° 57, donde X₅₅ puede ser G, A, o S; y (c) la CDR3 tiene una secuencia de aminoácidos que comprende o consiste en SEQ ID N° 4.

Reivindicación 31: Una proteína que une albúmina que comprende un dominio VHH que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID N° 7 - 16 y 130 - 140.

Reivindicación 32: Una proteína que une albúmina que consiste en una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID N° 7 - 16 y 130 - 140.

Reivindicación 33: Una composición farmacéutica que comprende: (a) una proteína de fusión que comprende dos dominios, D1, y D2, donde: (i) D1 comprende la proteína que une albúmina de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 31, o 32; y (ii) D2 comprende al menos un componente adicional que comprende o consiste en una proteína que une antígeno o un resto que no une antígeno; y (b) un excipiente farmacéuticamente aceptable.

(71) PARAGON THERAPEUTICS, INC.

221 CRESCENT STREET, BUILDING 23, SUITE 105, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02453, US

(72) SHAHEEN, HUSSAM HISHAM - LIU, YUQI

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135721 A1

(21) P250100982

(22) 11/04/2025

(30) EP 24170317.2 15/04/2024

(51) C07F 9/30, 9/32, 9/655, C08K 5/51

(54) PROCESO PARA PREPARAR DIOLES O DERIVADOS DE DIOLES QUE CONTIENEN FÓSFORO

(57) Proceso para preparar un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) que comprende hacer reaccionar un compuesto de acuerdo con la fórmula (2) con un compuesto de acuerdo con la fórmula (3) a una temperatura comprendida entre 50 y 105°C, en donde R¹ hidrógeno, (C₁-C₁₂)-alquilo, (C₁-C₁₂)-haloalquilo, (C₆-C₁₀)-arilo, (C₆-C₁₀)-haloarilo, (C₇-C₁₀)-aralquilo, (C₇-C₁₀)-haloarilo, (C₄-C₁₀)-cicloalquilo o (C₄-C₁₀)-halocicloalquilo, preferentemente (C₁-C₈)-alquilo o hidrógeno, R² hidrógeno, (C₁-C₁₂)-alquilo, (C₁-C₁₂)-haloalquilo, (C₆-C₁₀)-arilo, (C₆-C₁₀)-haloarilo, (C₇-C₁₀)-aralquilo, (C₇-C₁₀)-haloaralquilo, (C₄-C₁₀)-cicloalquilo, o (C₄-C₁₀)-halocicloalquilo, R³ y R⁴ son independientemente entre sí (C₁-C₈)-aciloxi, (C₁-C₈)-alcoxi o hidroxilo, o R³ y R⁴ forman juntos un grupo epóxido o un grupo carbonato de etileno, X es oxígeno o azufre, y n es 0 o 1.

(71) BASF SE


CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) ZIMMERMANN, GUNTHER - SÄELINGER, DANIEL


(74) 1200

(41) Fecha: 21/10/2026


Bol. Nro.: 1539



(1)



(2)



(3)

(10) AR135722 A1

(21) P250100983

(22) 11/04/2025

(30) EP 24170322.2 15/04/2024

(51) A01N 57/20, C07F 9/30, C08K 5/00, 5/51, C12N 9/04, C12P 9/00

(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDO 2-OXO-4-(HIDROXI(METIL)FOSFINOIL)BUTÍRICO

(57) Proceso para preparar ácido 2-oxo-4(hidroxi(metil)fosfinoil)butírico (PPO) de la fórmula (I) que comprende oxidar un diol de la fórmula (IIa) en una etapa de oxidación y/o una hidroximetil-cetona de acuerdo con la fórmula (IIb).

(71) BASF SE


CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) ZIMMERMANN, GUNTHER - SUNDARAM, SRIVIDHYA - BREUER, MICHAEL - GUTHERTZ, ALEXANDRE - OECHSLE, PETER


(74) 1200

(41) Fecha: 21/10/2026


Bol. Nro.: 1539



(I)



(IIa)



(IIb)



(10) AR135723 A1

(21) P250100984

(22) 11/04/2025

(30) EP 24170324.8 15/04/2024

(51) C07F 9/30, B01J 23/644, C12P 13/04, 9/00

(54) PROCESO PARA PRODUCIR L-GLUFOSINATO DE DIOL O UN DERIVADO DE DIOL

(57) Un proceso para la elaboración de L-glufosinato, en donde el proceso comprende las siguientes etapas: a) hacer reaccionar un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) en donde R^1 es hidrógeno, (C_1-C_{12}) -alquilo, (C_1-C_{12}) -haloalquilo, (C_6-C_{10}) -arilo, (C_6-C_{10}) -haloarilo, (C_7-C_{10}) -aralquilo, (C_7-C_{10}) -haloaralquilo, (C_4-C_{10}) -cicloalquilo, o (C_4-C_{10}) -halocicloalquilo, con un compuesto de acuerdo con la fórmula (2) en donde R^2 y R^3 son independientemente entre sí (C_1-C_8) -aciloxi, (C_1-C_8) -alcoxi o hidroxilo o R^2 y R^3 son, independientemente entre sí un grupo epóxido o un grupo carbamato etileno, y opcionalmente un tratamiento ácido subsecuente para formar un diol de acuerdo con la fórmula (3), b) oxidar el diol de acuerdo con la fórmula (3) para formar ácido 2-oxo-4(hidroxi(metil)fosfinoil)butírico (PPO); y c) aminorar el PPO a L-glufosinato.

(71) BASF SE


CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) ZIMMERMANN, GUNTHER - BREUER, MICHAEL - SUNDARAM, SRIVIDHYA - SAELINGER, DANIEL - OECHSLE, PETER - GUTHERTZ, ALEXANDRE


(74) 1200

(41) Fecha: 21/10/2026


Bol. Nro.: 1539



(1)




(2)



(3)



- (10) AR135724 A1
- (21) P250100985
- (22) 11/04/2025
- (30) US 63/633,343 12/04/2024
PCT/EP2025/058034 25/03/2025
- (51) H04S 7/00
- (54) REPRODUCCIÓN DE SONIDO TRANSMITIDO A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA
- (57) Un método para generar una señal de audio para una escena de realidad extendida (XR). La escena de XR comprende un primer espacio virtual, un segundo espacio virtual y una estructura virtual. Una fuente de sonido virtual se ubica en el primer espacio virtual, y la estructura virtual divide, al menos en parte, el primer y el segundo espacio virtual. El método comprende obtener un valor de un coeficiente de transmisión total (TT) para determinar cuánto de un sonido virtual que llega a la estructura virtual desde el primer espacio virtual se transmite al segundo espacio virtual a través de la estructura virtual. El método comprende además, en función del valor del coeficiente de transmisión total, derivar uno o más de: un valor de un coeficiente de transmisión direccional (DRT) para determinar cuánto del sonido virtual que llega a la estructura virtual se transmite del primer espacio virtual al segundo espacio desde una dirección de la fuente de sonido virtual (es decir, que se puede utilizar para determinar cuánto del sonido virtual incidente en la estructura virtual pasa a través de la estructura virtual y se irradia al segundo espacio desde una dirección de la fuente de sonido virtual) y/o (ii) un valor de un coeficiente de transmisión distribuida (DBT) para determinar cuánto del sonido virtual que llega a la estructura virtual se transmite del primer espacio virtual al segundo espacio de forma distribuida (es decir, para determinar cuánto del sonido virtual incidente en la estructura virtual pasa a través de la estructura virtual y se irradia al segundo espacio de manera distribuida). El método comprende además generar la señal de audio para la escena de XR en función de los coeficientes de DRT y/o DBT.
- (71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
SE-164 83 STOCKHOLM, SE
- (72) DE BRUIJN, WERNER
- (74) 1200
- (41) Fecha: 21/10/2026
Bol. Nro.: 1539





(10) AR135725 A1

(21) P250100986

(22) 11/04/2025

(30) US 63/632,916 11/04/2024

(51) A01N 25/04, 25/30, 43/78, A01P 7/04

(54) FORMULACIÓN INSECTICIDA CONCENTRADA EN SUSPENSIÓN ESTABLE

(57) El objeto proporcionado en el presente documento proporciona una formulación insecticida concentrada en suspensión estable. La estabilidad física mejorada beneficiará significativamente la calidad general constante del producto durante el período de vida útil deseado.

Reivindicación 1: Una formulación insecticida concentrada en suspensión que comprende: (a) al menos un principio activo soluble en agua, en donde la solubilidad en agua del principio activo es de alrededor de 0.3 g/L a alrededor de 30 g/L a 25°C; (b) al menos un dispersante aniónico o no iónico de alrededor de 1 a alrededor de 15 por ciento en peso de la formulación insecticida; y (c) opcionalmente un segundo dispersante aniónico o no iónico, en donde el segundo dispersante comprende de alrededor de 0 a alrededor de 10 por ciento en peso de la formulación insecticida.

(71) CORTEVA AGRISCIENCE LLC

9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US

(72) MIN, KE - HAN, HUI - LIU, JINGLIN - TANGSANGASAKSRI, MONTIRA - ZHANG, JIHUA - BORGATTA, JAYA - KAUR, GAGAN - LI, YONGJIA - LI, JIAYU

(74) 627

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135726 A1

(21) P250100987

(22) 11/04/2025

(30) US 63/633,369 12/04/2024

US 63/757,828 13/02/2025

US 63/774,036 18/03/2025

(51) C07D 231/56, 471/04, 471/14, 471/18, 487/04, 495/04, 498/04, 498/18, 519/00, A61K 31/416, 31/437, 31/444, 31/4545, 31/4709, 31/496, 31/4985, 31/506, 31/513, 31/519, 31/5377, 31/5386, 31/551, 31/553, C07B 59/00

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS NOVEDOSOS QUE CONTIENEN NITRÓGENO

(57) Compuestos y sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de estos, su uso en medicina; composiciones que los contienen; procesos para su preparación; e intermediarios que se usan en dichos procesos. Los compuestos pueden ser útiles en el tratamiento, prevención, supresión y mejora de enfermedades tales como dermatitis atópica, gastritis eosinofílica, queratoconjuntivitis atópica, alergia, alopecia, enfermedad de Alzheimer, asma, aterosclerosis, enfermedad de Bechet, penfigoide ampolloso, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, prurito crónico, urticaria crónica, enfermedad de Crohn (CD), dermatitis, enfermedad renal diabética, esofagitis eosinofílica, queratitis fúngica, gota, fibrosis pulmonar idiopática (IPF), queloides, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), cirrosis biliar primaria, prurigo nodular, psoriasis, artritis psoriásica, rinosinusitis, esclerodermia, lupus eritematoso sistémico (SLE), esclerosis sistémica, colitis ulcerosa (UC), vitiligo o hidradenitis supurativa. Los componentes pueden ser útiles en el tratamiento, prevención, supresión y mejora de una afección dermatológica o una condición respiratoria. Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

(71) PFIZER INC.


66 HUDSON BOULEVARD EAST, NEW YORK, NEW YORK 10001-2192, US

(72) CHOI, CHULHO - FENSOME, ANDREW - FUTATSUGI, KENTARO - GERSTENBERGER, BRIAN STEPHEN - GHahremanpour, MOHAMMAD MEHDI - HEPWORTH, DAVID - KNOFF, KEVIN MICHAEL - KUNG, DANIEL WEI-SHUNG - LIN, FANG-YU - MASHALIDIS, ELLENE HERA - MEAR, SARAH JANE - PARIKH, MIHIR DINESHKUMAR - PERRY, IAN BROOKS - SMALTZ, DANIEL JONATHAN - SUN, JIANMIN - THUMA, BENJAMIN AARON - WANG, TAO - WINDSOR, IAN WILLIAM

(74) 1200

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(1)



(10) AR135727 A1

(21) P250100988

(22) 12/04/2025

(51) G08G 1/01

(54) SISTEMA AUTOMATIZADO DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEÑAL DE TRÁNSITO DE "PARE" MEDIANTE DETECCIÓN DE VELOCIDAD VEHICULAR Y LABRADO REMOTO DE INFRACCIONES

(57) La presente invención se refiere a un sistema tecnológico que permite detectar automáticamente el incumplimiento de la señal de tránsito "PARE" por parte de vehículos automotores. El sistema comprende sensores de velocidad y cámaras de reconocimiento instalados en intersecciones urbanas o rurales, capaces de registrar cuando un vehículo no reduce su velocidad a menos de 5 km/h al aproximarse a un cartel de "PARE". En caso de incumplimiento, el sistema identifica el dominio del vehículo y genera automáticamente una infracción administrativa que puede ser procesada por la autoridad competente.

(71) CARRILLO, FACUNDO

ACASSUSO 1645, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CARRILLO, FACUNDO

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135728 A4

(21) M250100990

(22) 14/04/2025

(51) A45F 3/04

(54) MOCHILA DE USO FRONTAL O TORSO PARA EL CUERPO HUMANO, CON PREFERENCIA FEMENINA

(57) Una mochila mayormente para uso femenino, que puede llevarse además de la forma tradicional que es en la espalda que se sujeta con correas en los hombros, en la parte delantera o frontal de la persona. La mujer, al tener pechos o mamas, puede usarla en su parte frontal, puesto posee espacios especiales o hendiduras o profundidades para un acoplamiento de esas partes del cuerpo para su beneficio. También, en casos donde la mujer presenta embarazo, a la mochila puede agregarse otra profundidad o espacio donde se acople parte de la panza. Entonces, puede confeccionarse con uno o dos espacios para las mamas y pudiera agregarse otro espacio para la panza embarazada.


(71) NEUFELLNER, ALEJANDRO

LÓPEZ DE GOMARA 406, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) NEUFELLNER, ALEJANDRO

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135729 A1

(21) P250100992

(22) 14/04/2025

(30) US 63/633,872 15/04/2024

US 63/725,556 27/11/2024

(51) A23K 10/30, 20/105, 40/30, 40/35, 50/10

(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS ESTABLES CON ALTO CONTENIDO DE BROMOFORMO

(57) Un proceso de formulación de alcano C₁-C₂ bromado en un portador sólido, que comprende combinar en un recipiente de reacción una solución acuosa de un polisacárido comestible soluble en agua y el alcano C₁-C₂ bromado para formar una masa semisólida, pastosa o sólida, secar y triturar la masa para obtener un polisacárido bromado que contiene alcano C₁-C₂ en forma de polvo. La invención también proporciona un polisacárido bromado rico en alcanos C₁-C₂.

Reivindicación 1: Un proceso de formulación de alcano C₁-C₂ bromado en un portador sólido, que comprende combinar en un recipiente de reacción una solución acuosa de un polisacárido comestible soluble en agua y el alcano C₁-C₂ bromado para formar una masa semisólida, pastosa o sólida, secar y triturar la masa para dar un polisacárido que contiene alcano C₁-C₂ bromado en forma de polvo.

Reivindicación 13: Un polisacárido bromado rico en alcanos C₁-C₂.

Reivindicación 21: Una composición que comprende un portador a base de aceite y el polisacárido bromado rico en alcanos C₁-C₂ de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 19 suspendido en el vehículo.

(71) BROMINE COMPOUNDS LTD.

P.O. BOX 180, 8410101 BEER-SHEVA, IL

(72) ZILBERMAN, JOSEPH - KHONONOV, MAXIM - ROLNIK, ANAT - CERUTI, MATTIA GIUSEPPE - PIOTROWSKI, ANDREW - SHAFRIR, RONIT - GROOT, ANDREAS THEODORUS JOHANNES

(74) 637

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135730 A1

(21) P250100995

(22) 14/04/2025

(30) IN 202421029778 12/04/2024

(51) A01N 25/00, 25/30, 63/32, A01P 7/04

(54) UNA COMPOSICIÓN DE CEBO

(57) La invención se refiere a una composición de cebo que comprende un extracto de levadura, un tensioactivo aniónico, un tensioactivo no iónico y agua.

Reivindicación 1: Una composición de cebo que comprende a) un extracto de levadura; b) al menos un tensioactivo aniónico; c) al menos un tensioactivo no iónico; y d) agua.

Reivindicación 12: Un proceso para preparar una composición de cebo caracterizado porque comprende a) un extracto de levadura; b) al menos un tensioactivo aniónico; c) al menos un tensioactivo no iónico; y d) agua; en donde el proceso comprende los pasos de i) preparar una solución que comprenda al menos un tensioactivo no iónico y agua; ii) añadir al menos un tensioactivo aniónico y un extracto de levadura a la solución; y iii) mezclar la suspensión obtenida en el paso ii).

(71) UPL LIMITED

UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN

(72) KARUMURU, BHANU RAJA MADHURA - DESAI, SUJATA DHONDIRAM - PATIL, ROHIT HIMMATRAO - ZADE, PRASHANT NANDKUMAR

(74) 438

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135731 A1

(21) P250100996

(22) 14/04/2025

(30) IT 102024000008446 15/04/2024

(51) E01F 9/615, 9/619, 9/669, F21V 7/00, 7/04

(54) DISPOSITIVO DE DELINEACIÓN DE CARRETERAS

(57) Se describe un dispositivo de delineación de carreteras adecuado para delinear el borde de un tramo de calzada de una infraestructura vial. El dispositivo incluye una fuente de luz que emite una pluralidad de rayos de luz y un reflector que refleja al menos una porción de la pluralidad de rayos de luz emitidos por la fuente de luz. El reflector define una abertura a través de la cual la pluralidad de rayos de luz emitidos por la fuente de luz salen del dispositivo. Cuando el dispositivo se instala a lo largo del borde del tramo de calzada, la fuente de luz está al menos parcialmente ubicada externamente en un plano sustancialmente vertical, sustancialmente paralelo a la dirección de desarrollo del tramo de calzada y externamente tangencial a la abertura del reflector. Además, el reflector, cuando el dispositivo está instalado a lo largo del borde del tramo de calzada, está conformado para reflejar al menos una parte de la pluralidad de rayos luminosos emitidos por la fuente luminosa hacia el interior del tramo de calzada.

(71) MOVYON S.P.A.


VIA ALBERTO BERGAMINI, 50, 00159 ROMA (RM), IT

(72) ANGRISANI, LEOPOLDO - ROSSI, GIUSEPPE - BONINI, GIOVANNI - SANTUCCI, FABIO - DE BENEDETTO, EGIDIO

(74) 108

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135732 A1

(21) P250100997

(22) 14/04/2025

(30) US 63/634,334 15/04/2024

US 63/706,587 11/10/2024

US 63/783,774 04/04/2025

(51) C07D 211/42, 401/12, 401/14, 403/12, 409/14, 413/12, 413/14, 417/14, 471/04, A61K 31/4184, 31/454, 31/4545, 31/497, 31/506, 31/536

(54) INHIBIDORES DE APOL1 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS

(57) En este documento se proporcionan compuestos de fórmula (A), o estereoisómeros o tautómeros de los mismos, o sales farmacéuticamente aceptables de cualquiera de los anteriores, en donde n, s, Anillo C, R^{1b}, R², R³, R⁴, R⁵, L¹, L², L³, X, e Y son como se definen en la presente. También se proporcionan métodos para preparar compuestos de fórmula (A), o estereoisómeros o tautómeros de los mismos, o sales farmacéuticamente aceptables de cualquiera de los anteriores. También se proporcionan métodos para inhibir APOL1 y métodos para tratar una enfermedad, trastorno o afección mediada por APOL1, como enfermedad renal o retinopatía diabética, en un sujeto.

(71) MAZE THERAPEUTICS, INC.


171 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) BRONNER, SARAH M. - ZHANG, BIRONG - TSE, WINSTON CHUNG MING - REID, ADAM NEIL - ZIEBENHAUS, CHRIS - MORGANS JR., DAVID JOHN - TEP, SAMNANG

(74) 2382

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135733 A1

(21) P250100998

(22) 14/04/2025

(30) EP 24170513.6 16/04/2024

(51) C11D 1/94, 17/00, 3/37

(54) UNA COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES DURAS

(57) La presente invención se refiere a una composición líquida para la limpieza de superficies duras. Existe la necesidad de una composición líquida mejorada para la limpieza de superficies duras que proporcione una limpieza eficiente y una señal visual de limpieza durante su uso a los consumidores. Se ha descubierto que determinados copolímeros en combinación con un tensioactivo no iónico y un tensioactivo anfótero seleccionados en una proporción determinada y con un pH en el rango de 5,0 a 9,0 a 20°C proporcionan una eficacia de limpieza eficiente. La composición genera abundante espuma durante su uso, proporcionando así una señal visual de limpieza a los consumidores. La presente invención proporciona además un producto de limpieza líquido obtenido a partir de la composición y un proceso para limpiar una superficie dura que implica la composición.

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED

PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) BANDYOPADHYAY, PUNAM - PAL, IVY - TRIPATHY, SWETA

(74) 438

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135734 A1

(21) P250100999

(22) 14/04/2025

(30) IT 102024000008671 16/04/2024

(51) B01D 53/14

(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CAPTURAR CARBONO BASADO EN AMONÍACO

(57) El sistema de captura de carbono comprende un absorbedor y un regenerador. El sistema incluye además una columna de lavado por agua, acoplada de manera fluida con el absorbedor, adaptada para recibir gas de combustión sin CO₂ del absorbedor y eliminar el amoníaco residual del gas de combustión sin CO₂. Un purificador de amoníaco está adaptado para recibir agua de lavado que contiene amoníaco de la columna de lavado por agua y eliminar amoníaco de esta. Un condensador superior de purificador está acoplado fluidamente con el purificador de amoníaco y adaptado para recibir vapor de agua del purificador de amoníaco y devolver agua condensada al purificador de amoníaco. El condensador superior de purificador comprende un lado frío, en donde circula una corriente de disolvente líquido del regenerador en intercambio de calor con el vapor de agua de condensación. También se describe un método para condensar agua y descomponer no condensables desde un purificador de amoníaco de un sistema de captura de carbono basado en amoníaco.

(71) NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE - S.R.L.


VIA FELICE MATTEUCCI, 2, 50127 FLORENCE (FI), IT

(72) STALLMANN, OLAF

(74) 1181

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





- (10) AR135735 A1
(21) P250101000
(22) 14/04/2025
(30) US 19/038,144 27/01/2025
(51) E21B 21/08, 47/18
(54) ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE REDUCTORES DE FRICCIÓN EN SISTEMAS DE POZO
(57) Las técnicas para analizar el rendimiento de un reductor de fricción incluyen recibir una señal de pulso de presión asociada con un sistema de pozo, determinar un coeficiente de fricción correspondiente al rendimiento del reductor de fricción en el sistema de pozo, y realizar una o más operaciones basadas, al menos en parte, en el coeficiente de fricción.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
(72) BALE, DEREK SHELBY - SHETTY, DINESH ANANDA - SATTI, RAJANI PRAKASH
(74) 2306
(41) Fecha: 21/10/2026
Bol. Nro.: 1539
-



(10) AR135736 A2

(21) P250101001

(22) 14/04/2025

(30) EP 14004389.4 23/12/2014

(51) C07K 14/415, A01H 1/02, 1/08, 5/06, 5/10, 6/20, C12N 15/82

(54) INDUCTOR DE HAPLOIDES

(57) La presente invención se refiere a plantas no transgénicas y transgénicas, preferiblemente plantas de cultivo, que tienen la actividad biológica de un inductor de haploides y que comprenden un polinucleótido que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína centromérica histona H3 (CENH3), en donde el polinucleótido comprende por lo menos una mutación que provoca una alteración de la secuencia de aminoácidos de la proteína CENH3, y a una parte de la parte. Asimismo, la invención proporciona métodos de generación de las plantas inductoras, métodos de generación de plantas haploides y doble haploides usando las plantas inductoras, así como métodos para facilitar el intercambio de citoplasma.

(62) AR103226A1

(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA

GRIMSEHLSTRASSE 31, 37574 EINBECK, DE

(72) BOLDUAN, CHRISTOF - BREUER, FRANK - KLOIBER-MAITZ, MONIKA - NIEBEN, MARKUS - OUZUNOVA, MILENA - SCHULZ, BRITTA - WIECKHORST, SILKE

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135737 A1

(21) P250101003

(22) 15/04/2025

(30) US 63/634,575 16/04/2024

(51) A01N 25/14, 37/36, 37/42, A01P 21/00

(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS DE ÁCIDO ABSCÍSICO Y ÁCIDO MÁLICO

(57) La presente invención se refiere a una composición sólida que comprende una mezcla de ácido abscísico y entre aproximadamente 30% y aproximadamente 90% p/p de ácido málico. La presente invención también se refiere a una composición granulada que comprende una mezcla de ácido abscísico y entre aproximadamente 80% y aproximadamente 90% p/p de ácido málico, sin carga. La presente invención también se refiere a un método para mejorar la tolerancia al estrés, el crecimiento y/o el rendimiento de las plantas mediante la aplicación de una cantidad eficaz de una mezcla de la presente invención.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC

1910 INNOVATION WAY, SUITE 100, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US

(72) SHARMA, PARVESH - McARTNEY, STEVE - ZHEN, YUEQIAN

(74) 627

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135738 A1

(21) P250101005

(22) 15/04/2025

(30) US 63/634,291 15/04/2024

(51) C07J 17/00, 43/00, 9/00, A61P 25/00

(54) COMPUESTOS MODULADORES DEL RECEPTOR NMDA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS

(57) Se proporcionan compuestos de acuerdo con la fórmula (A) y sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico, derivados etiquetados isotópicamente y derivados etiquetados isotópicamente de las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de estos, y composiciones farmacéuticas de estos. Los compuestos de la presente divulgación se contemplan útiles para la prevención y el tratamiento de una variedad de afecciones relacionadas con el SNC.

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.


55 CAMBRIDGE PARKWAY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) HILL, MATTHEW D.

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(A)



(10) AR135739 A1

(21) P250101006

(22) 15/04/2025

(30) US 63/634,298 15/04/2024

(51) C07J 17/00, 43/00, 9/00, A61P 25/00

(54) COMPUESTOS MODULADORES DEL RECEPTOR NMDA Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS

(57) Se proporcionan compuestos de acuerdo con la fórmula (A) y sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico, derivados etiquetados isotópicamente y derivados etiquetados isotópicamente de las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de estos, y composiciones farmacéuticas de estos. Los compuestos de la presente divulgación se contemplan útiles para la prevención y el tratamiento de una variedad de afecciones relacionadas con el SNC.

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.


55 CAMBRIDGE PARKWAY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) HILL, MATTHEW D.

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(A)



(10) AR135740 A1

(21) P250101007

(22) 15/04/2025

(30) US 63/635,681 18/04/2024

(51) C12N 15/82, 9/02, A01H 5/00, 6/54

(54) PLANTAS MODIFICADAS EN PROTOPORFIRINÓGENO OXIDASA (PPO) CON CARACTERÍSTICAS ADVENTICIAS

(57) Se proporcionan plantas y células de cultivo modificadas genéticamente para expresar una protoporfirinógeno oxidasa (PPO) de planta mutada. Además, se describen métodos para su preparación y sus usos para conferir resistencia a herbicidas y controlar malezas en los lugares en los que crecen las plantas de cultivo.

Reivindicación 1: Una planta de cultivo o una célula de planta de cultivo modificada genéticamente para expresar un péptido / proteína de protoporfirinógeno oxidasa (PPO) de una planta mutada que tiene una secuencia de aminoácidos que comprende una o más mutaciones en una o más posiciones que corresponden estructuralmente a al menos una posición de aminoácido seleccionada(s) entre las posiciones 123, 151, 225, 371, 409 y 412 o cualquier combinación de las mismas, de una enzima PPO que tiene una secuencia de aminoácidos como se establece en la SEQ ID N° 2, en donde la PPO mutada confiere resistencia o tolerancia a al menos un herbicida inhibidor de la PPO en comparación con una planta no modificada genéticamente del mismo género.

Reivindicación 32: Una semilla de la planta genéticamente modificada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31.

Reivindicación 33: Un producto derivado de la planta de cultivo genéticamente modificada o de una célula de planta de cultivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32.

Reivindicación 42: Una planta de cultivo o una célula de planta de cultivo modificada genéticamente para expresar una protoporfirinógeno oxidasa (PPO) de soja que comprende una o más mutaciones en al menos una posición seleccionada entre Q123, F151, Y225, V371, L409 e I412, o cualquier combinación de las mismas, en donde la PPO mutada confiere resistencia o tolerancia a al menos un herbicida inhibidor de la PPO.

(71) PLANTARC BIO LTD.

23B HATEENA STREET, 4357724 RAANANA, IL

(72) SHALITIN, DROR - BECHAR, DANIEL - SHNAIDER, YULIA - RUTLEY, NICHOLAS JOHN - MANDELBAUM, MARTIN - COHEN, TAL - KATZ, AVIVA

(74) 908

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135741 A4

(21) M250101009

(22) 15/04/2025

(30) MX MX/u/2024/000646 18/12/2024

(51) F21V 21/02, 21/08, F21L 4/00

(54) DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL Y AJUSTABLE PARA ARTÍCULOS FÍSICOS

(57) Dispositivo de iluminación portátil con cola ajustable para artículos físicos, en donde comprende una monopieza definida por un miembro alargado autoportante flexible que forma dicha cola ajustable, configurada para doblarse repetidamente en formas para unirse de manera removible a por lo menos un artículo físico determinado; a su vez dicha monopieza tiene un extremo proximal en donde contiene en forma integral un módulo de luz con un interfaz para emitir un haz de luz y otro extremo distal definiendo la longitud de dicha monopieza; y dicho miembro alargado tiene a su vez una cubierta vaina de revestimiento externa con una pared interna.

(71) YISA JEN 26 TEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE


AV. RÍO SAN JOAQUÍN, 436 - NÚMERO INTERIOR: 1405-A, AMPLIACIÓN GRANDADA, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 11529, MX

(72) ZAHRIA, ELIRAN

(74) 471

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135742 A1

(21) P250101010

(22) 15/04/2025

(30) US 63/634,038 15/04/2024

(51) C07K 16/18, 16/28, A61K 39/395

(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A LTβR Y USOS DE ESTAS

(57) Se proporcionan en la presente moléculas de unión multiespecíficas anti-LTβR, ácidos nucleicos que codifican las moléculas de unión multiespecíficas anti-LTβR, vectores que comprenden los ácidos nucleicos, células huésped que comprenden los vectores y composiciones farmacéuticas que comprenden las moléculas de unión multiespecíficas anti-LTβR. También se proporcionan métodos para tratar cáncer en un sujeto que lo necesite, en donde los métodos comprenden administrar las composiciones farmacéuticas divulgadas en la presente.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.

800 / 850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US

AGNI BIO, INC.

628 MIDDLEFIELD RD., PALO ALTO, CALIFORNIA 94303, US

(72) OBERMAJER, NATAŠA - ZWOLAK, ADAM - VAN BRUGGEN, LAURA - VANGENECHTEN, LAURA - ZHOU, BO - KOZLYUK, NATALIA - HARVILLA, PAUL - KLUPSCH, KRISTINA - LORENZI, MATTHEW VINCENT - GREWAL, IQBAL S.

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



- (10) AR135743 A1
 (21) P250101011
 (22) 15/04/2025
 (30) US 63/633,926 15/04/2024
 US 63/720,416 14/11/2024
 (51) C07K 16/28, 16/46, A61K 39/00, 39/395, A61P 35/00, 37/00, C12N 15/63
 (54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS BAFFR X CD3 Y MÉTODOS DE USO
 (57) La presente invención se relaciona con los anticuerpos que se unen específicamente a BAFFR humano, a anticuerpos biespecíficos que se unen específicamente tanto a BAFFR humano como a CD3 humano, las composiciones comprenden tales anticuerpos, y métodos de uso de los mismos.
Reivindicación 1: Un anticuerpo biespecífico que se une específicamente al receptor del factor activador de células B humano (hBAFFR) y CD3 humano (hCD3), en donde el anticuerpo biespecífico comprende (a) un primer dominio de unión al antígeno que se une específicamente a hBAFFR que comprende una primera región variable de cadena pesada (VH1) y una región variable de cadena ligera (VL1), en donde la VH1 comprende regiones determinantes de complementariedad de la cadena pesada (HCDR) HCDR1, HCDR2, y HCDR3, y la VL1 comprende regiones determinantes de complementariedad de la cadena ligera (LCDR) LCDR1, LCDR2, y LCDR3, en donde: (a) la HCDR1 comprende la sec. con núm. de ident.: 1, la HCDR2 comprende la sec. con núm. de ident.: 2, la HCDR3 comprende la sec. con núm. de ident.: 3, la LCDR1 comprende la sec. con núm. de ident.: 4, la LCDR2 comprende la sec. con núm. de ident.: 5, la LCDR3 comprende la sec. con núm. de ident.: 6; o (b) la HCDR1 comprende la sec. con núm. de ident.: 29, la HCDR2 comprende la sec. con núm. de ident.: 30, la HCDR3 comprende la sec. con núm. de ident.: 31, la LCDR1 comprende la sec. con núm. de ident.: 4, la LCDR2 comprende la sec. con núm. de ident.: 5, la LCDR3 comprende la sec. con núm. de ident.: 6. y un segundo dominio de unión al antígeno que se une específicamente a CD3 humano.
Reivindicación 22: Un proceso para producir un anticuerpo biespecífico que comprende cultivar la célula de la reivindicación 20 o 21 en un medio de cultivo bajo condiciones de tal manera que el anticuerpo biespecífico se expresa y después se recupera del medio de cultivo.
Reivindicación 52: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo biespecífico de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 17 y 23 o el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 24 - 32 o el ADC de las reivindicaciones 33 - 34 o la inmunocitocina de las reivindicaciones 35 - 36 o el CAR de la reivindicación 37 para usarse en el tratamiento de un trastorno autoinmunitario.
 (71) LILLY CORPORATE CENTER
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US
 (72) BURNS, COLLEEN ANN - CHAKROUN, NESRINE - DE KRUIF, CORNELIS ADRIAAN - DRISCOLL, KYLA ELIZABETH - DURAMAD, OMAR - HOLMGAARD, RIKKE B. - LINDQUIST, KEVIN - PARK, JOSHUA - SRINIVASAN, MOHAN - VAN LOO, PIETER FOKKO - YANG, WEI - KLOOSTER, RINSE
 (74) 2381
 (41) Fecha: 21/10/2026
 Bol. Nro.: 1539
-



(10) AR135744 A1

(21) P250101013

(22) 15/04/2025

(30) JP 2024-066317 16/04/2024

(51) C12N 15/62, 5/0783, 5/10

(54) CÉLULA PROGENITORA NK Y MÉTODO PARA PRODUCIR CÉLULAS NK CON EL USO DE ESTA

(57) Para identificar una célula progenitora NK y proporcionar un método para producir una célula NK madura o una célula CAR-NK con el uso de la célula progenitora, se descubrió que las células CD56⁺CD34⁻ son células progenitoras NK que sirven como el origen principal en la producción de células CAR-NK.

Reivindicación 1: Una célula progenitora *natural killer* (NK) aislada negativa para CD56 y CD34.

Reivindicación 3: Una población de células aisladas caracterizada porque comprende células progenitoras NK, en donde 60% o más de las células totales de la población es la célula progenitora NK de acuerdo con la reivindicación 1 o 2.

Reivindicación 4: Un método para producir una célula NK, caracterizado porque comprende una etapa de cultivar la célula progenitora NK de acuerdo con la reivindicación 1 en presencia de una célula alimentadora y/o una citocina, en donde la célula NK es una célula NK madura positiva para CD56, y la citocina es al menos una citocina seleccionada del grupo que consiste en IL-2, IL-7, IL-12, IL-21, IL-15 e IL-18.

(71) THE UNIVERSITY OF OSAKA

1-1, YAMADAOKA, SUITA-SHI, OSAKA 565-0871, JP

(72) HOSEN, NAOKI

(74) 1200

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135745 A1

(21) P250101014

(22) 15/04/2025

(51) A47J 37/04, 37/06, 37/07, F24C 3/14

(54) MICRO COCINA PORTÁTIL Y/O EMPOTRADA CON FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO MEDIANTE MÚLTIPLES FUENTES DE ENERGÍA Y TAPA CÓNCAVA CON SISTEMA DE ESPIEDO ROTATIVO DE ALTA EFICIENCIA

(57) La presente invención describe una micro cocina portátil y/o empotrada con funcionamiento híbrido, operativa mediante gas (de línea o envasado), electricidad (red o batería), energía solar o carbón vegetal. Su diseño incorpora una tapa cóncava que optimiza la distribución del calor, un sistema de espiedo rotativo que garantiza una cocción homogénea automatizada, y un dispositivo saca fuentes que mejora la manipulación segura de los recipientes. Además, permite la realización de hasta tres cocciones simultáneas en distintos niveles, gracias a su arquitectura modular interna, mejorando la productividad y adaptabilidad en diversos entornos de uso. Esta combinación de características técnicas ofrece una solución eficiente, segura, ergonómica y sustentable para la cocción de alimentos en contextos donde la autonomía energética y la versatilidad son esenciales.


(71) REPRESAS PIÑEIRO, ANTONIO

DR. ENRIQUE FINOCHIETTO 2039, (C1275AAQ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) REPRESAS PIÑEIRO, ANTONIO

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135746 A1

(21) P250101015

(22) 16/04/2025

(51) A62B 35/00

(54) AGARRADERAS DE SEGURIDAD PARA ACOMPAÑANTE DE MOTOCICLETA

(57) Reivindicación 1: Se reivindica como propiedad intelectual el diseño y funcionalidad de un sistema de agarraderas sujetado a la espalda del conductor mediante cintas resistentes y hebillas, destinado a brindar un punto de agarre al pasajero de una motocicleta, sin contacto directo con el conductor.

(71) BASUALDO, LUCAS

CALIFORNIA 3500, (1437) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BASUALDO, LUCAS

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



- (10) AR135747 A1
(21) P250101016
(22) 16/04/2025
(30) IN 202421031296 19/04/2024
(51) A01N 47/24, 57/20, A01P 13/00
(54) UNA COMPOSICIÓN HERBICIDA
(57) La presente divulgación se refiere a una combinación herbicida que comprende un herbicida de carbamato y un herbicida de ácido fosfínico.
(71) UPL MAURITIUS LIMITED
6TH FLOOR, SUITE 157B, HARBOR FRONT BUILDING, PRESIDENT JOHN KENNEDY STREET, PORT LOUIS 11324, MU
(72) LOURENÇO LEAL, JESSICA FERREIRA - KORIAMA, RODRIGO - DECARO JUNIOR, SERGIO TADEU
(74) 438
(41) Fecha: 21/10/2026
Bol. Nro.: 1539
-



(10) AR135748 A1

(21) P250101017

(22) 16/04/2025

(30) PCT/US2024/025311 19/04/2024

(51) C07K 16/22, A61K 39/00, A61P 27/02

(54) TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES OFTALMOLÓGICAS

(57) La presente invención se refiere a anticuerpos que se unen a VEGF y ANG2 para su uso en el tratamiento de enfermedades vasculares oculares.

Reivindicación 1: Un método para reducir los focos hiperreflectivos (HRF) en un ojo de un paciente con edema macular diabético (DME), en donde el método comprende: administrar al paciente una cantidad eficaz de un anticuerpo biespecífico que se une al factor de crecimiento endotelial vascular humano (VEGF) y a la angiopoyetina-2 (ANG-2) humana, y comprende las secuencias de aminoácidos de SEQ ID N° 17, de SEQ ID N° 18, de SEQ ID N° 19 y de SEQ ID N° 20.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

GRENZACHERSTRASSE 124, 4070 BASEL, CH

(72) MAUNZ, ANDREAS - OLSEN GLITTENBERG, CARL-GUSTAV - FAUSER, SASCHA

(74) 108

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135749 A1

(21) P250101018

(22) 16/04/2025

(30) US 18/640,037 19/04/2024

(51) C09K 8/588, 8/594, E21B 41/00

(54) VISCOSIFICACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

(57) Se proporciona una composición que incluye dióxido de carbono fluido y un espesante de poliolefina, en donde el espesante de poliolefina incluye un polímero de uno o más monómeros de olefina que tienen 8 o más átomos de carbono, en donde al menos 5 por ciento en moles de los monómeros de olefina tienen 12 o más átomos de carbono. También se proporcionan métodos asociados.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION

29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US

(72) GUO, BINBIN - FIROOZABADI, ABBAS

(74) 2413

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135750 A1

(21) P250101019

(22) 16/04/2025

(51) A61F 5/01, 2/50

(54) SISTEMA DE EXOMÚSCULOS APLICADO A PERSONAS CON FALTA DE TONICIDAD EN LOS GRUPOS MUSCULARES DE CUELLO Y ESPALDA SUPERIOR, PARA MANEJAR LOS MOVIMIENTOS DE LA CABEZA

(57) El sistema de exomúsculos aplicado a personas con falta de tonicidad en los grupos musculares de cuello y espalda superior, para manejar los movimientos de la cabeza en donde utiliza tensores elásticos para reemplazar parcialmente la función de los músculos trapecio y esplenio, enfocándose en contener y restringir el movimiento de flexión de la cabeza, representa una innovación en el campo. La combinación de un dispositivo cabezal, tensores elásticos y un arnés inferior adaptable podría ofrecer una solución más ligera y confortable en comparación con los dispositivos existentes.

(71) CECCHINI, FERNANDO


MITRE 667, PISO 5° DTO. "C", (1878) QUILMES CENTRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CECCHINI, FERNANDO

(74) 1366

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135751 A1

(21) P250101020

(22) 16/04/2025

(30) JP 2024-069339 22/04/2024

(51) E04H 13/00, A47G 33/02

(54) BASE DE MONUMENTO FUNERARIO

(57) Base de monumento funerario que comprende: una pared que rodea el sitio; y una cimentación que cubre el sitio rodeado por la pared y ubicada sobre el sitio. La base de monumento funerario tiene un espacio, que se encuentra dentro del espacio rodeado por los lados internos de la pared y la parte superior de la cimentación, y que está destinado para almacenar agua, comprendiendo un medio para almacenar agua. El espacio destinado para almacenar agua se encuentra al menos en frente del monumento funerario y está diseñado para reflejar al menos casi en su totalidad el monumento funerario sobre la superficie del agua almacenada. Además, la base del monumento funerario comprende un pedestal, ubicado sobre la superficie superior de la cimentación, y que sirve como pedestal para el monumento funerario. El área de la superficie superior del pedestal es menor o igual al área de la superficie inferior más baja del monumento funerario.

(71) YAMA TO MIZU, LLC


1-1-1, KATAYAMA, IMABARI-SHI, EHIME 794-0063, JP

(72) OGAWA, MASAHIRO - OGAWA, KOUHEI

(74) 1928

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135752 A1

(21) P250101021

(22) 16/04/2025

(30) CN 2024 1 0462209.3 17/04/2024

(51) A01N 25/02, 25/22, 25/30, 35/10, A01P 13/00

(54) CONCENTRADO EMULSIONABLE DEL CLETODIM, MÉTODO DE PREPARACIÓN Y USO DEL MISMO

(57) La presente divulgación proporciona un concentrado emulsionable (CE) de cletodim y un método de preparación y uso del mismo. El CE de cletodim incluye un material técnico de cletodim, una composición tensioactiva aniónica (que incluye un tensioactivo aniónico A y un tensioactivo aniónico B), un tensioactivo no iónico, etc. La presente divulgación pertenece al campo técnico de los herbicidas agrícolas. En el CE de cletodim proporcionado por la presente divulgación se utiliza una combinación específica de tensioactivos aniónicos y un tensioactivo no iónico en combinación sin un estabilizador, lo que puede controlar bien el coste, permite una baja tasa de descomposición del ingrediente activo y es respetuoso con el medio ambiente. Además, el CE de cletodim tiene una eficacia superior a los CE de cletodim que se comercializan actualmente. El CE de cletodim proporcionado por la presente divulgación tiene características tales como apariencia favorable, excelente estabilidad del CE, baja tasa de descomposición del ingrediente activo, alta eficacia y bajo coste, lo que hace que el CE de cletodim tenga una perspectiva prometedora para la promoción y aplicación en el mercado.

(71) JIANGSU YUNFAN CHEMICAL CO., LTD.

NO. 168, JIANGSU ROAD, QIDONG BINJIANG FINE CHEMICAL INDUSTRY PARK, NANTONG, JIANGSU 226200, CN

(72) LU, XUELIN - WANG, PANDENG - WU, HAIQIN - WU, KECHONG - WU, GUANZHONG - JIA, JUNCHAO

(74) 1928

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135753 A1

(21) P250101022

(22) 16/04/2025

(51) A63F 1/06

(54) JUEGO DE MESA

(57) Juego de mesa, para jugar de 6 a 12 participantes. Está dirigido a gerentes, jefes de empresas argentinas de cualquier ramo, que tengan que liderar equipos de personas. Es sabido que en los últimos 20 años, el oficio de liderar cambió y quienes deben conducir equipos enfrentan problemáticas novedosas y complejas.

(71) BACAICOA, HÉCTOR

BIARRITZ 2440, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BACAICOA, HÉCTOR

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135754 A4

(21) M250101023

(22) 16/04/2025

(51) H05B 6/12, 6/06, G06F 3/041

(54) CALENTADOR POR INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

(57) Un calentador por inducción electromagnética del tipo que comprende al menos un anafe de inducción electromagnética que se dispone debajo de una superficie de apoyo conformada por material no conductor y apta para el apoyo de, al menos, un objeto a calentar y se vincula a una fuente de energía; el cual comprende una unidad de control integrada por una pluralidad de sensores capacitivos, los cuales se disponen debajo de la superficie de apoyo.

(71) OLSZTAJN, LEANDRO JAVIER


AV. CÓRDOBA 3121, PISO 5° DTO. "A", (1187) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) OLSZTAJN, LEANDRO JAVIER

(74) 644

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135755 A1

(21) P250101024

(22) 16/04/2025

(30) US 63/636,441 19/04/2024

(51) G01N 21/25, 23/00, 33/02, G06V 20/68

(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA COSECHAR UN CULTIVO

(57) Se proporcionan sistemas de gestión de cultivos para permitir la cosecha de alto rendimiento y el fenotipado de un cultivo de campo, tal como maíz dulce. También se proporcionan métodos de cosecha y fenotipado de alto rendimiento que permiten la selección genómica impulsada por rasgos que necesita el mercado de plantas cultivadas en una parcela. Las plantas seleccionadas mediante tales sistemas y métodos pueden progresar hacia un canal de mejora y/o progresar para uso comercial. Los sistemas y métodos permiten el avance temprano de plantas que presentan un valor de fenotipo de rasgo deseado alto, tal como para un rasgo de comerciabilidad.

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG


ROSENALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) LUND, ADRIAN AUGUST - MELICHAR, MADELINE - KHAIR, SOUMITRA - NELSON, DAVID - ELMORE, JOE - MEIER, KEVIN W.

(74) 952

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135756 A1

(21) P250101026

(22) 16/04/2025

(30) US 63/638,789 25/04/2024

US 63/680,205 07/08/2024

(51) C07D 498/22, 519/00, A61K 31/553, 45/06, A61P 35/00

(54) INHIBIDORES DE MOLÉCULA PEQUEÑA DE PROTEÍNAS KRAS

(57) Los compuestos de las fórmulas (I) - (VII) o sus sales farmacéuticamente aceptables pueden inhibir los mutantes G12C, G12D, G12V y/o G13D de la proteína del sarcoma de rata de Kirsten (KRAS) y se espera que tengan utilidad como agentes terapéuticos, por ejemplo, para tratar el cáncer. La divulgación también proporciona composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de las fórmulas (I) - (VII) o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. La divulgación también se refiere a métodos para el uso de los compuestos o sus sales farmacéuticamente aceptables en la terapia y la profilaxis del cáncer y para la preparación de productos farmacéuticos para este fin. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: los compuestos de fórmula (III), (IV), (VI) y (VII), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) MERCK SHARP & DOHME LLC








126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(72) KAWAMURA, SHUHEI - KOBAYAKAWA, YU - OSHIMA, TSUYOSHI - UNO, TAKAO - SCHÖPF, PATRICK

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135757 A1

(21) P250101028

(22) 16/04/2025

(30) EP 24382418.2 19/04/2024

US 63/759,326 17/02/2025

(51) C07D 471/10, A61K 31/438, A61P 3/10

(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN Y SU USO COMO TERAPIAS

(57) Se describe en la presente un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este. También se describe en la presente una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un aditivo farmacéuticamente aceptable. Además, se describe en la presente un método para prevenir o tratar una enfermedad o afección a través de la modulación del receptor de glucagón usando un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

(71) ELI LILLY AND COMPANY


LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(72) ANTHONY, SARAH MAY - BUCHANAN, TRAVIS LAMONTE - CONNER, SCOTT EUGENE - CORONADO, JAIME NATHAN - GREEN, STEVEN J. - KNAPP, RACHEL ROSE - LEE, JACK - LINESWALA, JAYANA P. - LIU, TAO - MARTINEZ-PEREZ, JOSE ANTONIO - ORIZU, IFEDI - RONCHI, ELISABETTA - SALAHI, FARBOD - SCHEMPP, TABITHA TAYLOR - THAPA, BISHNU - TOLEDO ESCRIBANO, MIGUEL ANGEL - TROMICZAK, ERIC GEORGE

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(1)

(10) AR135758 A2

(21) P250101029

(22) 16/04/2025

(30) US 62/787,606 02/01/2019

(51) A61M 1/16, 1/28, 39/08, 39/288, 5/14, A61L 29/04

(54) MÉTODO PARA ELIMINAR UNA TORCEDURA EN UN TUBO Y DISPOSITIVO ASOCIADO

(57) Esta solicitud proporciona métodos, composiciones y equipos para usar en la eliminación de torceduras en tubos.

(62) AR117751A1

(71) HEMANEXT INC.


99 HAYDEN AVENUE, BUILDING B, SUITE 620, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US

(72) SUTTON, JEFFREY K. - LENT, AUSTIN - MICHAELS, GEORGE

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





- (10) AR135759 A1
(21) P250101030
(22) 16/04/2025
(30) US 63/635,136 17/04/2024
(51) A61K 31/438, 9/00, 9/14
(54) PURIFICACIÓN DE FORMULACIONES DE RIFABUTINA
(57) Se proveen composiciones y métodos para crear un polvo de rifabutina adecuado para la preparación de formulaciones intravenosas.
Reivindicación 1: Un polvo de rifabutina purificada caracterizado porque en el mismo se han eliminado las partículas subvisibles.
Reivindicación 7: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el polvo de rifabutina de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6 y un solvente y/o excipiente farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 9: Un método para producir rifabutina para administración intravenosa, caracterizado porque comprende: combinar un polvo de rifabutina con un solvente alcano para crear una mezcla; exponer la mezcla a un proceso de extracción sólido-líquido; y extraer la rifabutina purificada de la mezcla.
- (71) BIOVERSYS AG
HOCHBERGERSTRASSE 60C, C/O TECHNOLOGIEPARK, CH-4057 BASEL, CH
(72) SCHILL, JULIAN - JÄGER, JÜRGEN - GITZINGER, MARC - DALE, GLENN E.
(74) 2381
(41) Fecha: 21/10/2026
Bol. Nro.: 1539
-

(10) AR135760 A1

(21) P250101031

(22) 16/04/2025

(30) IT 102024000009100 22/04/2024

(51) E05B 17/20, 47/00, 65/52, E05C 3/24

(54) CERRADURA A PRUEBA DE MANIPULACIONES PARA BOLSA DE BICICLETA O MOTOCICLETA

(57) Cerradura (10) para bolsa de bicicleta o motocicleta (100), que comprende un primer cuerpo (11), que es un pestillo que comprende un primer elemento de fijación (21), un segundo cuerpo (12) que comprende una primera leva de acoplamiento (30) montada giratoriamente con dicho segundo cuerpo (12), en donde dicha primera leva de acoplamiento (30) comprende un segundo elemento de fijación (31) adaptado para cambiar de una configuración acoplada con dicho primer elemento de fijación (21) a una configuración desacoplada de dicho primer elemento de fijación (21), en donde dicho segundo cuerpo (12) comprende una segunda leva de seguridad (40) montada giratoriamente en dicho segundo cuerpo (12) y un elemento de tope (43) de dicha segunda leva de seguridad (40), adaptado para cambiar de una configuración de desbloqueo a una configuración de bloqueo con una porción contrarrestante (33) de dicha primera leva de acoplamiento (30) para evitar que gire.

(71) GIVI S.P.A.


VIA UNGARETTI, 48, 25020 FLERO (BS), IT

(72) VISENZI, GIUSEPPE - TIBERTI, LUIGI - ORIO, CLAUDIO

(74) 1342

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





- (10) AR135761 A1
(21) P250101033
(22) 17/04/2025
(30) US 63/636,635 19/04/2024
(51) C07K 14/575
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR 2 DEL FACTOR LIBERADOR DE CORTICOTROPINA (CRFR2)
(57) Esta divulgación proporciona péptidos agonistas del receptor 2 del factor liberador de corticotropina (CRFR2), composiciones farmacéuticas que comprenden dichos péptidos y métodos de uso de dichos péptidos para tratar y/o prevenir, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, sarcopenia, caquexia, nefropatía, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar.
(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
6027 EDGEWOOD BEND COURT, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US
(72) HE, RONGJUN - JONES, ALYSSA F. - MEZO, ADAM R. - YU, ZHEN
(74) 2381
(41) Fecha: 21/10/2026
Bol. Nro.: 1539
-

(10) AR135762 A1

(21) P250101034

(22) 17/04/2025

(30) US 63/635,615 17/04/2024

(51) C11D 13/08, 13/10, 13/16, 9/02, B29C 39/02, 45/40, B30B 15/02, 15/32

(54) MOLDES DE FABRICACIÓN DE JABÓN Y PROCESOS EN FRÍO DE FABRICACIÓN DE JABÓN

(57) En realizaciones de la presente divulgación, se proporciona un molde para la fabricación de jabón en un proceso en frío. El molde incluye una pluralidad de paredes laterales, con las superficies interiores de las paredes laterales orientadas hacia una cavidad del molde y un fondo conectado a las paredes laterales. Las paredes laterales y el fondo del molde están configurados de tal manera que una relación de eficiencia por superficie (SER, del inglés surface efficiency ratio) del molde es mayor que aproximadamente $0,5 \text{ in}^{-1}$ ($0,5 \text{ in} = 1,27 \text{ cm}$). En otras realizaciones de la presente divulgación, se proporciona un proceso de fabricación de jabón en frío. El proceso incluye formar una mezcla de fabricación de jabón, verter la mezcla de fabricación de jabón en un molde tipo losa, permitiendo que la mezcla de fabricación de jabón se endurezca dando lugar a jabón y retirar el jabón endurecido del molde. Una viscosidad de la mezcla de fabricación de jabón relativa a una relación de eficiencia por superficie del molde (V-SER) es mayor que aproximadamente $95.000 \text{ CP/in}^{-1}$.

(71) DR. SQUATCH, LLC


4065 GLENCODE AVE., #300B, MARINA DEL RAY, CALIFORNIA 90292, US

(72) GRAVES, COOPER DANIEL - LAM, STEVEN - FREDMAN, BRIAN ABRAHAM - KONA, SHREYASH SAI

(74) 637

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135763 A1

(21) P250101035

(22) 19/04/2025

(51) G06Q 20/04, 20/30

(54) SISTEMA DE PAGOS

(57) Sistema de pagos digitales multimonedas basado en tecnología blockchain que permite a turistas y usuarios extranjeros realizar pagos en comercios locales de Argentina utilizando criptomonedas estables como USDT, con conversión automática e instantánea a moneda local (ARS), a través de una plataforma desarrollada con tecnología propia.

(71) VIRAZATE, KAREN DAIANA

HONDURAS 5628, PISO 1º DTO. "5", (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VIRAZATE, KAREN DAIANA

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135764 A1

(21) P250101037

(22) 21/04/2025

(30) US 63/635,758 18/04/2024

(51) A01N 35/10, 37/40, 39/02, 43/36, 43/84, 53/00, 57/20, A01P 13/00

(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN MOLÉCULAS DE BENCIL LACTAMA Y COMPAÑEROS DE MEZCLA

(57) La presente divulgación se refiere a composiciones herbicidas que comprenden una molécula de bencil lactama y un compañero de mezcla, en donde la molécula de bencil lactama es un herbicida. En algunos aspectos, el compañero de mezcla es un herbicida. En algunos aspectos, el compañero de mezcla es un protector. En algunos aspectos, la composición herbicida comprende una molécula de bencil lactama y otro herbicida. En algunos aspectos, la composición herbicida comprende una molécula de bencil lactama y más de un herbicida. En algunos aspectos, la composición herbicida comprende una molécula de bencil lactama y de uno a cinco otros herbicidas. En algunos aspectos, el compañero de mezcla es un protector. En algunos aspectos, el compañero de mezcla comprende un herbicida y un protector. También se dan a conocer métodos para usar las composiciones herbicidas. Una composición herbicida comprende una molécula de bencil lactama de fórmula (1).

(71) CORTEVA AGRISCIENCE LLC


9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US

(72) BELL, JARED - ECKELBARGER, JOSEPH D.

(74) 627

(41) Fecha: 21/10/2026


Bol. Nro.: 1539



(1)



- (10) AR135765 A1
 (21) P250101038
 (22) 21/04/2025
 (30) US 63/636,536 19/04/2024
 (51) C07D 471/04, 487/04, 513/04, 519/00, A61K 31/429, 31/437, 31/444, 31/506, 31/519, 31/5365, 31/537, 31/553, A61P 17/00, C07B 59/00
 (54) ANTAGONISTAS DE MRGPRX2, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE INCLUYE ANTAGONISTA DE MRGPRX2 Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD O TRASTORNO MEDIADO POR MRGPRX2
 (57) La presente descripción se refiere a compuestos representados por la fórmula estructural (I*), o una sal farmacéuticamente aceptable de este. Además, se describen composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos y métodos para tratar una enfermedad o trastorno mediado por MRGPRX2 usando los compuestos.
 (71) KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 1848, NOGI, NOGI-MACHI, SHIMOTSUGA-GUN, TOCHIGI 329-0114, JP
 (72) URBANO, MARIANGELA - KIM, EUN-KYONG - CHEN, CHIXU - MOTATI, DAMODER R. - GIBE, ROMELO - HERATH, SHYAMA - LI, QIANG - GUNAGANTI, NARESH - ZHU, XIUWEN - KHALED, MOHAMMAD B. - ROSENBLUM, JONATHAN S. - ROSEN, HUGH - RILEY, SEAN - LIN FISHBURN, EMME C. K. - NAMIE, RYOSUKE - KOJIMA, AKIHIKO - ASAHINA, YOSHIKAZU - NISHIGAYA, YOSUKE - NAGAO, MUNEKI - KASAMATSU, AKIHIKO - KONDO, TAKEKAZU
 (74) 627
 (41) Fecha: 21/10/2026
 Bol. Nro.: 1539





(10) AR135766 A1

(21) P250101039

(22) 21/04/2025

(30) US 63/635,770 18/04/2024

US 63/683,285 15/08/2024

(51) C12N 15/11, 15/86, 9/22, A61K 38/17, 48/00, 9/00, A61P 21/00

(54) CONSTRUCTOS GENÉTICOS PARA LA EDICIÓN DE GENES

(57) La presente descripción proporciona métodos y composiciones relacionados con los constructos genéticos descritos, incluyendo aquellos que se dirigen a porciones mutadas de un gen de la distrofina para su escisión, restaurando así la expresión funcional de la proteína distrofina. La descripción también proporciona métodos y composiciones para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne.

Reivindicación 1: Un constructo genético, que comprende: i) una primera secuencia de repetición terminal invertida (ITR); ii) un promotor impulsado por la polimerasa II de ARN (Pol II) enlazado operativamente a un transgén; iii) uno o más promotores impulsados por la polimerasa de ARN III (Pol III) enlazados operativamente a uno o más polinucleótidos, en donde el uno o más promotores de Pol III y el uno o más polinucleótidos están en una orientación inversa al promotor de Pol II y el transgén; y iv) una segunda secuencia de ITR, en donde dicho constructo genético se codifica en un polinucleótido único.

Reivindicación 42: Un vector capaz de expresar el constructo genético de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 41.

Reivindicación 45: Un promotor sintético que comprende la secuencia de polinucleótidos de la SEQ ID N° 100.

Reivindicación 46: Un promotor sintético que comprende la secuencia de polinucleótidos de la SEQ ID N° 101.

Reivindicación 48: Una célula que comprende: (i) el constructo genético de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 41; (ii) el vector de las reivindicaciones 42 - 44; o (iii) el promotor sintético de cualquiera de las reivindicaciones 45 - 47.

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC.

215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) KABADI, AMI M. - FRISBIE, TRENTON - BULAKLAK, KAREN - LIU, CHANG

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135768 A1

(21) P250101041

(22) 21/04/2025

(30) US 63/636,041 18/04/2024

US 63/722,552 19/11/2024

(51) C07K 16/28, A61K 47/68, A61P 35/00

(54) CONJUGADOS Y SUS USOS

(57) Se proporciona en la presente un conjugado de la fórmula (XX) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: L es una unidad de direccionamiento, en donde la unidad de direccionamiento es un anticuerpo anti-PTK7 o una parte de la misma que se une al antígeno, en donde las variables de la fórmula (XX) son tal como se definen en la solicitud. Dichos compuestos pueden ser útiles como agentes anticancerígenos.

(71) SOLVE THERAPEUTICS, INC.


11045 ROSELLE STREET, SUITE 130, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) LANNUTTI, BRIAN - WATKINS, JEFF - JESSEN, KATTI - POW, ANDREW

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135769 A1

(21) P250101042

(22) 21/04/2025

(30) US 63/636,263 19/04/2024

(51) C12M 1/21, 1/00, G01F 23/284, C12Q 1/00

(54) MÉTODO PARA MONITOREAR Y CONTROLAR LA ESPUMA DENTRO DE UN RECIPIENTE

(57) La aplicación se refiere a un método para monitorear y controlar la espuma dentro de un recipiente que comprende un líquido. El método comprende la medición del espesor de la espuma dentro de un recipiente que contiene un líquido y el control de la dosificación de un aditivo antiespumante que se agregará al líquido en función del espesor medido de la espuma. El espesor de la espuma se determina en función de la diferencia entre el nivel de una superficie de fase y el nivel del líquido. El nivel de la superficie de fase se determina mediante una señal emitida hacia y reflejada de la superficie de fase. También se divulga un aparato para llevar a cabo el método y otro método para producir productos biológicos a partir de células.

Reivindicación 1: Un método para monitorear y controlar la espuma dentro de un recipiente que comprende un líquido, en donde el método comprende: a) medir el espesor de la espuma dentro de un recipiente que comprende un líquido; y b) controlar la dosificación de un aditivo antiespumante que se agregará al líquido en función del espesor medido de la espuma; en donde el espesor de la espuma en la etapa a se determina en función de la diferencia entre el nivel de una superficie de fase y el nivel del líquido; y en donde el nivel de la superficie de fase se determina mediante una señal emitida hacia y reflejada de la superficie de fase.

Reivindicación 19: Un método para producir un producto biológico a partir de células, que comprende: a) cultivar dichas células en un fluido de cultivo celular en un biorreactor; b) medir el espesor de una espuma dentro del biorreactor que comprende el fluido de cultivo celular; c) controlar la dosificación de un aditivo antiespumante que se agregará al fluido de cultivo celular en función del espesor medido de la espuma; y d) obtener el producto biológico producido por las células cultivadas; en donde el espesor de la espuma en la etapa b se determina en función de la diferencia entre el nivel de una superficie de fase y el nivel del fluido de cultivo celular; y en donde la superficie de fase se determina mediante una señal emitida hacia y reflejada de la superficie de fase.

(71) GENENTECH, INC.

1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) CHAN, EDWARD HON MAN - DANIEL, NERIA - GUAN, CARMEN - RANDECKER, CHRISTIAN JAMES - SU, HONGBO MIKE

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135770 A1

(21) P250101043

(22) 21/04/2025

(30) EP 24171919.4 23/04/2024

(51) A01N 25/02, 37/40, 43/56, A01P 13/00

(54) FORMULACIÓN DE CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

(57) La presente invención se refiere a formulaciones de concentrado emulsionable que comprenden los herbicidas pirasulfotol y bromoxinil.

Reivindicación 1: Formulación de concentrado emulsionable que comprende a) pirasulfotol, b) bromoxinil o un éster de bromoxinil agroquímicamente aceptable o una mezcla de los mismos, c) un sistema adyuvante que comprende (i) un tris-éster de ácido fosfórico con alcoholes alifáticos o aromáticos seleccionados de fosfato de tris-(2-etilhexilo), fosfato de tris-n-octilo y fosfato de tris-butoxietilo, (ii) un éster de ácido graso, d) uno o más solventes miscibles en agua, e) uno o más solventes inmiscibles en agua, f) uno o más emulsionantes.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) RATSCHINSKI, ARNO - PATZER, KELLY - MANSIERE, CHRISTOPHER

(74) 2381

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135771 A1

(21) P250101045

(22) 22/04/2025

(30) IN 202441034270 30/04/2024

(51) B32B 27/08, 27/32, 7/02, 7/023, 7/12, C08J 5/18, C08L 23/04

(54) LAMINADO CON PELÍCULA MULTICAPA ORIENTADA EN LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA

(57) La presente descripción proporciona un laminado. En una modalidad, el laminado incluye (1) una primera película multicapa orientada en la dirección de la máquina (1MDO), (2) una segunda película, y (3) una capa adhesiva entre la 1MDO y la segunda película. La 1MDO incluye (a) una capa superficial con (i) un primer copolímero de etileno / α -olefina de la capa superficial (SL) que tiene una densidad de 0,940 g/cc a 0,980 g/cc y (ii) un segundo copolímero de etileno / α -olefina de la capa superficial (SL) que tiene una densidad de 0,900 g/cc a 0,940 g/cc. La 1MDO incluye (b) una primera capa intermedia (FIL) en contacto directo con la capa superficial. La primera capa intermedia incluye un copolímero de etileno / α -olefina de la FIL que tiene una densidad de 0,920 g/cc a 0,980 g/cc. La 1MDO incluye (c) una capa central (CL) en contacto directo con la primera capa intermedia (b). La capa central (c) incluye (i) un primer copolímero de etileno / α -olefina de la capa central (CL) que tiene una densidad de 0,920 g/cc a 0,980 g/cc, y (ii) un segundo copolímero de etileno / α -olefina de la capa central (CL) que tiene una densidad de 0,900 g/cc a 0,940 g/cc. La 1MDO incluye (d) una segunda capa intermedia (SIL) en contacto directo con la capa central. La segunda capa intermedia incluye un copolímero de etileno / α -olefina de la SIL que tiene una densidad de 0,920 g/cc a 0,980 g/cc. La 1MDO incluye (e) una capa interior (IL) en contacto directo con la segunda capa intermedia. La capa interior incluye (i) un primer copolímero de etileno / α -olefina de la capa interior (IL) que tiene una densidad de 0,940 g/cc a 0,980 g/cc, y (ii) un segundo copolímero de etileno / α -olefina de la capa interior (IL) que tiene una densidad de 0,900 g/cc a 0,940 g/cc.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) CHATURVEDI, PREM K. - SAHU, NRUSINGH - PATHARE, NIMISHA RAHUL

(74) 884

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539

(10) AR135772 A1

(21) P250101046

(22) 22/04/2025

(30) EP 24176083.4 15/05/2024

(51) B01D 25/00, 25/12, 25/164, 25/21, 25/30, 35/143, 37/04, G01N 21/53

(54) FILTRO PARA PRENSA Y MÉTODO PARA SUPERVISAR EL FILTRO PARA PRENSA

(57) La invención se refiere a un filtro prensa que comprende placas de filtro (1), en donde las cámaras de filtro (3) se forman entre las placas de filtro vecinas (1) y un producto filtrado de la respectiva cámara de filtro (3), en la que se puede arreglar el medio de filtro, se puede alimentar a una línea de descarga (5). La invención también se refiere a un método para monitorear el filtro prensa. La invención se caracteriza porque al menos un módulo de detección de turbidez (7) para detectar la turbidez del producto filtrado se arregla en la línea de descarga (5) entre los puntos de alimentación (6). La invención permite la detección robusta y fiable de la turbidez del producto filtrado o la condición del medio de filtro.

(71) ANDRITZ AG


STATTEGGER STRASSE 18, A-8045 GRAZ, AT

(72) PANHOLZER, MICHAEL - KIEDL, MATTHIAS - KERN, JÜRGEN - KARNER, MAGDALENA - CASTRO, ALBERTO

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135773 A1

(21) P250101047

(22) 22/04/2025

(30) US 63/637,739 23/04/2024

(51) B05B 1/20, 12/04, 12/14, 12/1472

(54) CONJUNTO DE BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN CON MÚLTIPLES ORIFICIOS DE DESCARGA Y CONTROL DE FLUJO INDEPENDIENTE

(57) Un conjunto de boquilla de pulverización incluye un cuerpo de boquilla que soporta una pluralidad de boquillas de pulverización. La pluralidad de boquillas de pulverización se divide en una pluralidad de etapas diferentes. El cuerpo de boquilla incluye un primer pasaje de distribución de fluido que se comunica con una primera etapa de boquilla de pulverización y un segundo pasaje de distribución de fluido que se comunica con una segunda etapa de boquilla de pulverización. Una entrada de boquilla incluye una pluralidad de entradas de fluido que incluyen una primera entrada de fluido que se comunica con el primer pasaje de distribución de fluido del cuerpo de boquilla y una segunda entrada de fluido que se comunica con el segundo pasaje de distribución de fluido del cuerpo de boquilla. El control del flujo de fluido a través del primer paso de distribución de fluido a la primera etapa de boquilla de pulverización y a través del segundo paso de distribución de fluido a la segunda etapa de boquilla de pulverización ajusta un volumen de pulverización total o un caudal del conjunto de boquilla de pulverización.

(71) SPRAYING SYSTEMS CO.


NORTH AVENUE AND SCHMALE ROAD, P.O. BOX 7900, WHEATON, ILLINOIS 60189-7901, US

(72) VIDUSEK, DANIEL

(74) 2306

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539





(10) AR135774 A1

(21) P250101048

(22) 22/04/2025

(30) US 63/639,197 26/04/2024

(51) C07C 19/08, A01H 3/04, A01P 23/00

(54) EMASCULACIÓN QUÍMICA NO GAMETOCIDA

(57) Se proporciona un método mejorado de fitomejoramiento que facilita la hibridación mediante el uso de productos químicos para impedir la autopolinización floral en girasol y otras especies, eliminando así la necesidad de emasculación manual. El alto costo de mano de obra asociado a la producción de semillas híbridas en algunos cultivos clave y en determinadas especies vegetales representa un desafío persistente, debido a la naturaleza laboriosa y altamente especializada del método actual de emasculación manual.

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

ROSENALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) LI, CHANGBAO - LIEBLER, TARA

(74) 952

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



(10) AR135775 A1

(21) P250101049

(22) 22/04/2025

(30) US 63/637,200 22/04/2024

(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 407/14, 417/14, 491/048, A61K 31/454, 31/4545, 31/5377, A61P 17/00

(54) INHIBIDORES DE LPAR1

(57) En la presente se proporcionan compuestos de la fórmula (1), compuestos de la fórmula (2) y sales farmacéuticamente aceptables de estos, útiles como inhibidores de LPAR1, y composiciones farmacéuticas que los comprenden. También se proporcionan métodos para tratar o prevenir una enfermedad o afección que comprenden administrar a un sujeto que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de la fórmula (1) o un compuesto de la fórmula (2).

(71) ABBVIE INC.



1 N. WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US

(72) KORMAN, HENRY - KRUEGER, ALLAN C. - BREINLINGER, ERIC C. - WILSON, NOEL S. - OWENS, KYLE R. - HEYMAN, HOWARD R. - NEWTON, JAMES N. - SHRESTHA, ANURUPA - GARCIA CHAVEZ, MARTIN - ZHAO, GANG - LIU, BO - HAMZA, DANIEL - ACKRILL, THOMAS D. - McLELLAN, JAYDE A. - LEEDER, ALEXANDER J.

(74) 627

(41) Fecha: 21/10/2026

Bol. Nro.: 1539



BOLETÍN DE MARCAS Y PATENTES

El INPI le brinda diferentes servicios. Si desea realizar consultas por alguno de ellos, puede hacerlo a los siguientes correos electrónicos:

PRESIDENCIA: infoinpi@inpi.gob.ar

MARCAS: infomarcas@inpi.gob.ar

PATENTES: infopatentes@inpi.gob.ar

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES: infomodelos@inpi.gob.ar

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: infotrantecderechos@inpi.gob.ar -
infotrantec@inpi.gob.ar

LEGALES: infolegales@inpi.gob.ar

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: infotecnol@inpi.gob.ar

MESA DE ENTRADA: mesadeentradas@inpi.gob.ar

BIBLIOTECA: infobiblio@inpi.gob.ar

PUBLICACIONES: infotecnol@inpi.gob.ar

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB: argentina.gob.ar/inpi

IG: [@inpi_argentina](https://www.instagram.com/inpi_argentina)

YOUTUBE: [@INPIArgentinaoficial](https://www.youtube.com/INPIArgentinaoficial)

LINKEDIN: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (oficial)

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 149.058

Publicación miércoles.

