Boletín Nro.: 1548 18 De Noviembre De 2026. ISSN: 0325-6529

BOLETÍN DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD

Autoridades:
Presidente: Dr. Carlos María Gallo (Decreto 642/2025)

Sumario:

Códigos	2
Publicaciones Anticipadas	3
Publicaciones de Trámite Normal	5

Ministerio de Economía
República Argentina

Secretaría de industria y comercio

INPI ARGENTINA

CÓDIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del Documento

(21) Número de Solicitud

(22) Fecha de Presentación

(30) Datos de Prioridad

(41) Fecha de Puesta a Disposición del Público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la Invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de Agente

(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 131/96

A1 = Solicitud de Patente Independiente

A2 = Solicitud de Patente Divisional

A3 = Solicitud de Patente Adicional

A4 = Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente


A5 = Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6 = Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR136092 A1
(21) P250101299
(22) 15/05/2025
(51) B60Q 1/26, 1/30
(54) SISTEMA AUXILIAR DE AVISO PARA SEÑALIZAR MANIOBRAS EN VEHÍCULOS
(57) Sistema auxiliar de aviso para señalizar maniobras en vehículos, cuyo vehículos contienen convencionalmente faros delanteros y traseros: izquierdos y derechos y una tecla llave de balizas, y el sistema comprende al menos una luz auxiliar izquierda y una luz auxiliar derecha montadas estratégicamente en el vehículo, y un conjunto de comandos manuales que permiten su activación independiente o conjunta, incluyendo una tecla auxiliar de giro izquierdo, una tecla auxiliar de giro derecho, y una llave comando adicional para doble giro.
(71) DIAZ DE ARCAYA, DAMIAN EDGARDO
BARTOLOMÉ MITRE 193, (6000) JUNÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DIAZ DE ARCAYA, DAMIAN EDGARDO
(74) 2724
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



---


(10) AR136093 A1
(21) P250101353
(22) 19/05/2025
(51) D01B 1/02, 1/50
(54) SISTEMA INTEGRAL DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA TERRITORIAL MEDIANTE CULTIVO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CÁÑAMO INDUSTRIAL REGENERATIVO
(57) Un sistema integral de reconversión productiva territorial, estructurado a partir del cultivo técnico y procesamiento de cáñamo industrial, con aplicación modular, escalable y replicable.
(71) NUÑEZ, LEONARDO GASTON
Bº LOMAS DE TAFI 1, MANZANA B - CASA 57, (4103) TAFI VIEJO, PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) NUÑEZ, LEONARDO GASTON
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR136094 A1
(21) P250101211
(22) 06/05/2025
(51) C05F 17/90, C12M 1/00
(54) MONO DIGESTION ANAERÓBICA DEL GUANO, SUS PRETRATAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
(57) Es un proceso industrial que comprende la siguiente sucesión de etapas: 1) se parte de un sustrato compuesto por la mezcla de guano en altas > 70% proporciones o como único sustrato 100% -proveniente de las granjas y establecimientos avícolas, con un efluente líquido; 2) se acondiciona, el sustrato separando la conchilla y plumas de la mezcla; 3) el sustrato se bombea hacia un pileta de recepción, previo a su derivación hacia el tanque de acondicionamiento de una planta de biogás; 4) se calefacciona el sustrato a 50 - 60ºC antes de ser alimentado a los biodigestores; 5) simultáneamente se recurre a un pre-tanque higienizador donde se producirá un tratamiento térmico a 50ºC - 60ºC, por una duración de entre 6 y 8 horas; 6) desde el tanque de acondicionamiento, la mezcla de sustratos se alimenta a los biodigestores a través de bombas loburales, caudalímetros y válvulas; 7) se recupera a una pluralidad de biodigestores para la producción de biogás; 8) las etapas del proceso que se desarrolla en el interior de cada digestor comprende: *Hidrólisis*; *Acidogénesis*; *Acetogénesis*; *Metanogénesis*; 9) en cada digestor se obtiene un biogás con una concentración promedio de 60% metano (CH_4) y 40% de otros gases; 10) purificación de Biogás se emplean sistemas de filtración de tipo biológico y químico / adsorción en serie; 11) a la salida de las etapas de filtrado, se obtiene: entre 40% y 60% de CH_4, entre 25% - 35% de CO_2, entre 1,00% - 1,3% de O_2, entre 0,005% y 0,02% de H_2S, entre 2% y 7% de H_2O, entre 1% y 1,3 % de H_2 y entre 1,8% y 2% de N_2; 12) secado del Biogás: se realiza mediante deshidratación por condensación; 13) el acondicionamiento del Biogás se obtiene elevando su presión desde los 2 mbar (presión en los gasómetros) hasta el valor requerido por el motor en su admisión; 14) el biogás, purificado y acondicionado, ingresa al equipo motogenerador que produce la energía eléctrica y energía térmica.
(71) OVOBRAND S.A.
TUCUMÁN 455, PISO 1º DTO. “A”, (1049) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GIL, PATRICIO
(74) 611
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548


---

(10) AR136095 A1
(21) P250101212
(22) 06/05/2025
(30) US 18/750,703 21/06/2024
PCT/US2025/016676 20/02/2025
(51) C09K 8/035, 8/508, 8/518, 8/72, 8/80, E21B 43/02, 43/267
(54) TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DEL MONÓMERO DE ALCOHOL FURFURÍLICO
(57) Fluidos de tratamiento y métodos para realizar una operación de consolidación. Un fluido de tratamiento de ejemplo que incluye un fluido de base acuosa, un monómero de alcohol furfurílico, un activador ácido de liberación retardada, un tensioactivo humectante de aceite y un agente de acoplamiento de silano. Un particulado y/o un área diana de una formación subterránea se pone en contacto con el fluido de tratamiento para consolidar el particulado y/o el área diana de la formación.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
(72) NGUYEN, PHILIP D. - SANDERS, MICHAEL WAYNE - VASQUEZ ESTRADA, JULIO ESTUARDO
(74) 2381
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



---

(10) AR136096 A1
(21) P250101213
(22) 06/05/2025
(30) US 63/643,589 07/05/2024
US 63/703,505 04/10/2024
(51) C07D 487/04, 491/14, 498/14, 519/00, A61K 31/519, A61P 25/28
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO
(57) La invención proporciona un compuesto con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde R^1, R^2, R^3, R^4 y el anillo A (X^1, X^2, X^3, X^4, X^5 y X^6) son como se definen en la memoria descriptiva, para el tratamiento de una enfermedad, trastorno o afección asociados con NLRP3, lo que incluye una enfermedad, trastorno o afección asociados con una mutación de ganancia de función heterocigota en el gen NLRP3, tal como en síndrome periódico asociado con la criopirina (CAPS).
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP
(72) MIKAMI, SATOSHI - HASUI, TOMOAKI - TOYOFUKU, MASASHI - TANAKA, YUTA - KAMEI, TAKU - IMAMURA, KEISUKE - KIKUCHI, FUMIAKI - MORIMOTO, SHINJI - YAMAGUCHI, FUMIE - WANG, CHUNXIANG - TOITA, AKINORI - KAKEI, HIROYUKI - NAKAMURA, MINORU - HIDAKA, KOSUKE - SUGIMOTO, TAKAHIRO - YOSHIKAWA, MASATO - KAMATA, MAKOTO - HOMMA, MISAKI - OGURO, YUYA
(74) 2381
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



(1)

---

(10) AR136097 A1
(21) P250101220
(22) 07/05/2025
(30) US 63/644,383 08/05/2024
US 63/722,988 20/11/2024
US 63/782,488 02/04/2025
(51) A61K 31/497, 47/20, 47/34, 9/20, A61P 35/02
(54) FÁRMACOS ORALES DE VENETOCLAX Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente divulgación se refiere a fármacos orales de Venetoclax y usos de los mismos. En algunos aspectos, la presente divulgación proporciona una composición farmacéutica para administración oral, que comprende una cantidad eficaz de Venetoclax, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma; y un tensioactivo aniónico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y, opcionalmente, un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable. En algunos aspectos, la presente divulgación proporciona usos de las composiciones farmacéuticas anteriores.
(71) ENSPIRE GROUP LLC
67 BUCKINGHAM DRIVE, BELLE MEAD, NEW JERSEY 08502, US
(72) FENG, HENGSHENG - ZHAO, MENGKE
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---


(10) AR136098 A1
(21) P250101221
(22) 07/05/2025
(30) IN 202411036056 07/05/2024
(51) C07D 213/63, 231/14, 249/10, C07C 333/16, A01N 43/40, 43/56, 43/653, 47/12
(54) COMBINACIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación fungicida caracterizada porque comprende: a. al menos un fungicida de pirazol carboxamida; y b. al menos un fungicida o fungicidas sistémicos y/o al menos un fungicida o fungicidas multisitio.
Reivindicación 13: Una composición fungicida caracterizada porque comprende: a. clobeneteram; b. al menos un fungicida sistémico; c. un fungicida sistémico o un fungicida multisitio; y d. excipiente(s) agroquímicamente aceptable(s).
(71) UPL MAURITIUS LIMITED
6TH FLOOR, SUITE 157B, HARBOR FRONT BUILDING, PRESIDENT JOHN KENNEDY STREET, PORT LOUIS 11324, MU
(72) RODRIGUES, RONALDO - ZONATO, JEAN - CAMARGO, RICARDO
(74) 1587
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---

(10) AR136099 A1
(21) P250101222
(22) 07/05/2025
(51) G06Q 10/0631, 90/00
(54) PLATAFORMA DIGITAL INTEGRAL PARA LA CONEXIÓN Y CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, SERVICIOS PARA CUALQUIER TIPO DE EVENTOS, Y LOS VENUES CON EVENTOS RECURRENTES
(57) Una plataforma digital integral para la conexión y contratación de artistas de diversas disciplinas (incluyendo, pero no limitado a, música, humor, teatro, magia, etc.) y proveedores de servicios relacionados para eventos (incluyendo, pero no limitado a, sonido, iluminación, seguridad, catering, sonido, estructuras, cotillón y disfraces, alquiler de mobiliario, alquiler de espacios, etc.), caracterizada por comprender: ◦ Una interfaz digital accesible a través de internet para organizadores de eventos, artistas y proveedores de servicios.
(71) NAZER, ALAN
MIGUEL GARCIA FERNANDEZ 1282, (1842) MONTE GRANDE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) NAZER, ALAN
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---

(10) AR136100 A1
(21) P250101223
(22) 07/05/2025
(30) KR 10-2024-0087256 03/07/2024
(51) B01J 19/00, C01G 53/00, H01M 4/02, 4/505, 4/525
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN PARA PRECURSOR DE MATERIAL ACTIVO DE ELECTRODO POSITIVO
(57) Un método para fabricar un precursor de material activo de electrodo positivo comprende un paso de nucleación para formar núcleos del precursor en un primer reactor; y un paso de crecimiento del núcleo para hacer crecer los núcleos formados en el paso de nucleación en un segundo reactor, en donde el volumen del segundo reactor es mayor que el volumen del primer reactor.
(71) KOREA ZINC CO., LTD.
33, JONG-RO, JONGNO-GU, SEOUL 03159, KR
(72) LEE, JE JOONG - KIM, SEUNG HYUN
(74) 108
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




---

(10) AR136101 A1
(21) P250101224
(22) 07/05/2025
(30) KR 10-2024-0101655 31/07/2024
(51) C02F 1/52, 1/64, 1/66, 101/20, 103/16
(54) MÉTODO PARA PURIFICAR AGUAS RESIDUALES
(57) El método de depuración de aguas residuales de acuerdo con la presente divulgación comprende la eliminación selectiva del manganeso de las aguas residuales derivadas de un proceso de recuperación de metales valiosos.
(71) KOREA ZINC CO., LTD.
33, JONG-RO, JONGNO-GU, SEOUL 03159, KR
(72) KIM, SEUNG HYUN - CHOI, HEON SIK
(74) 108
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---

(10) AR136102 A1
(21) P250101225
(22) 07/05/2025
(30) CN 2024 1 0565639.8 08/05/2024
(51) H04J 3/06, 3/16, H04L 69/22
(54) MÉTODO Y APARATO DE INFORME DE RETARDO
(57) Las formas de realización de esta solicitud proporcionan un método de informe de retardo. El método incluye: informar un retardo objetivo correspondiente a datos en una pluralidad de ubicaciones específicas en un flujo de datos, donde la pluralidad de ubicaciones específicas está separada por una longitud fija. Una periodicidad de la pluralidad de ubicaciones específicas corresponde a la longitud de una o más secuencias de entrelazado convolucional, y la ubicación específica corresponde a una línea de retardo que introduce un retardo máximo o mínimo en el entrelazado convolucional; o bien, una periodicidad de la pluralidad de ubicaciones específicas corresponde a la longitud de una o más secuencias de distribución, y cada una de estas secuencias de distribución corresponde a ocho subsecuencias distribuidas; o bien, una periodicidad de la pluralidad de ubicaciones específicas corresponde a un múltiplo entero de N bloques de datos, cada uno de los cuales corresponde a una palabra de código FEC de corrección de errores hacia adelante, siendo N un entero positivo, y la longitud de cada bloque de datos es de 120 bits, 128 bits, 110 bits o 126 bits. De acuerdo con esta solución, el retardo se puede informar con precisión.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518129, CN
(72) LV, JINGFEI - HE, XIANG - CHEN, LIQING
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



---

(10) AR136103 A1
(21) P250101226
(22) 07/05/2025
(30) US 63/644,183 08/05/2024
(51) A01N 37/46, A01P 7/04, C07K 14/195, 14/19, C12N 15/82
(54) COMPOSICIONES DE PROTEÍNAS INSECTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un método para proteger una planta de la infección por un patógeno o plaga de las plantas, comprendiendo el método: transformar la planta con una molécula de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene al menos un 80% de identidad de secuencia con una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 a 184 para generar una planta transformada que exprese el polipéptido, en donde dicho polipéptido tiene actividad plaguicida contra el patógeno o plaga de las plantas; y regenerar la planta transformada que expresa el polipéptido.

Reivindicación 5: Una planta, semilla o parte de una planta transformada que comprende una molécula de ácido nucleico recombinante que codifica un polipéptido que tiene al menos un 80% de identidad de secuencia con una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 a 184 incorporada de forma estable a un genoma de la planta, semilla o parte de la planta transformada, en donde la planta, semilla o parte de la planta transformada expresa de forma estable el polipéptido, y en donde el polipéptido tiene actividad plaguicida contra un patógeno o plaga de las plantas.

Reivindicación 9: Una molécula de ácido nucleico recombinante que comprende una secuencia polinucleotídica que codifica un polipéptido que tiene al menos un 80% de identidad de secuencia con una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 a 184, en donde el polipéptido tiene actividad plaguicida contra un patógeno o plaga de las plantas.

Reivindicación 13: Un vector que comprende una molécula de ácido nucleico recombinante que comprende una secuencia polinucleotídica que codifica un polipéptido que tiene al menos un 80% de identidad de secuencia con una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 a 184, en donde el polipéptido tiene actividad plaguicida contra un patógeno o plaga de las plantas.


Reivindicación 16: Una célula hospedadora transformada que comprende una molécula de ácido nucleico recombinante que comprende una secuencia polinucleotídica que codifica un polipéptido que tiene al menos un 80% de identidad de secuencia con una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 a 184, en donde el polipéptido tiene actividad plaguicida contra un patógeno o plaga de las plantas.

Reivindicación 22: Una composición que tiene actividad insecticida contra un patógeno o plaga de las plantas, comprendiendo la composición una cantidad eficaz de al menos un polipéptido que tiene al menos un 80% de identidad de secuencia con una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 a 184.

(71) GENECTIVE S.A.
RUE HENRI MONDOR, BIOPÔLE CLERMONT-LIMAGNE, 63360 SAINT-BEAUZIRE, FR
(72) DECOUSSET, LAURANT - WINSOR, JAMES - HU, YUANYUAN - HAVEL, MADISON
(74) 1029
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---

(10) AR136104 A1
(21) P250101227
(22) 07/05/2025
(30) CN 2024 1 0611996.3 16/05/2024
(51) G02B 6/38, 6/42, H04B 10/25
(54) ADAPTADOR OPTOELECTRÓNICO, CONJUNTO ADAPTADOR OPTOELECTRÓNICO Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN
(57) La presente solicitud se refiere al campo de las tecnologías de la comunicación y proporciona un adaptador optoelectrónico, un conjunto adaptador optoelectrónico y un dispositivo de comunicación, para resolver los problemas que tienen los adaptadores optoelectrónicos, es decir, los procesos de fabricación complejos que no son propicios para la producción automática. El adaptador optoelectrónico proporcionado en esta solicitud incluye un soporte y un manguito de fibra óptica. El soporte tiene un canal de interconexión, el manguito de fibra óptica se fija en el canal de interconexión, el soporte está configurado para conectarse de forma fija a una placa de circuito, el soporte tiene una ventana que penetra en el canal de interconexión, y la ventana está configurada para alojar la porción de contacto conductora. El adaptador optoelectrónico proporcionado en esta solicitud tiene una capacidad de fabricación ventajosa y el adaptador optoelectrónico se fabrica, fácilmente, utilizando un proceso de fabricación automático. Además, al omitirse un miembro conductor, sólo es necesario realizar un ensamblaje efectivo entre el soporte y el manguito de fibra óptica para ensamblar el adaptador optoelectrónico. De este modo se consigue un montaje conveniente y se puede reducir, eficazmente, el flujo del proceso de montaje.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518129, CN
(72) TANG, FENG - CHENG, JIAN - QIAN, WEI
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




---

(10) AR136105 A1
(21) P250101230
(22) 02/05/2025
(51) A61K 9/127, 31/352, 36/28, 36/53, 36/61, A61P 17/06, 29/00
(54) GEL LIPOSOMADO CON CANNABIS TERAPÉUTICO APTO PARA USO CON APARATOLOGÍA KINÉSICA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica en forma de gel liposomado caracterizada por comprender: • Cannabidiol (CBD) entre el 0,5 y 2% disuelto en etanol farmacéutico, • Fosfatidilcolina como agente formador de liposomas, 2%, • Agua purificada estéril templada, como vehículo hasta completar el 100% de la fórmula, • Carbómero entre 0,5 y 1%, • Glicerina en un 3%, • Alcohol bencílico al 0,5% como conservante, • Aceite de semilla de cáñamo al 2%, • Uno o más extractos naturales seleccionados del grupo que comprende árnica, romero y cajeput (hasta un 2%) opcional, • Trietanolamina en cantidad suficiente para ajustar el pH entre 6,5 y 7,0.
(71) SUÁREZ, ERIKA ROXANA
AZCUÉNAGA 2124, (5517) MAIPÚ, PROV. DE MENDOZA, AR
(72) SUÁREZ, ERIKA ROXANA
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548


---

(10) AR136106 A1
(21) P250101232
(22) 08/05/2025
(30) US 63/645,731 10/05/2024
(51) C22B 26/12, 3/20, 3/24
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ISOLACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS
(57) La presente descripción incluye sistemas y métodos para extraer un elemento objetivo, tal como litio, de una salmuera. Por ejemplo, algunos aspectos incluyen un método para extraer litio que incluye mezclar una primera solución que tiene un elemento objetivo con un primer componente que tiene un extractor para formar una primera mezcla que tiene un componente acuoso y un componente orgánico. El método puede incluir además separar la primera mezcla entre un primer componente acuoso y un primer componente orgánico y separar el elemento objetivo del primer componente orgánico. En algunos aspectos, el primer componente puede ser al menos 50 por ciento de extractante, en volumen. En algunos de los métodos, la mezcla puede incluir la producción de gotitas dentro de una distribución de tamaño de gotita objetivo y menor o igual a un tamaño objetivo.
(71) ALTILLION, INC.
6795 BINGLE ROAD, HOUSTON, TEXAS 77092, US
(72) SMATHERS, CALEB - ROWLANDS, JOSH - PARKE, THOREN MARK - SMITH, PETER M. - TINKLER, OWEN STEWART - KEENER, JUSTIN - BUCKWALD JR., RUSSELL SCOTT
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



---

(10) AR136107 A1
(21) P250101233
(22) 08/05/2025
(30) US 18/658,079 08/05/2024
(51) A61B 17/54, A61L 15/00, A61F 13/515
(54) ALMOHADILLA ABSORBENTE QUE INCORPORA MATERIAL RECICLADO
(57) Una almohadilla absorbente incluye: una primera capa de material fibroso estructurado, que tiene una porción central limitada por un borde periférico; una segunda capa de material fibroso estructurado, que tiene una porción central limitada por un borde periférico; la primera capa y la segunda capa que se conectan entre sí cerca de sus respectivos bordes periféricos, tal que se defina un espacio interior entre sus respectivas porciones centrales; y material de relleno suelto colocado en el espacio interior.
(71) U.S. COTTON, LLC
531 COTTON BLOSSOM CIRCLE, GASTONIA, NORTH CAROLINA 28054, US
(72) ELSENER, MARCEL
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




---


(10) AR136108 A2
(21) P250101234
(22) 08/05/2025
(30) US 62/258,118 20/11/2015
(51) A01N 63/36, C12N 1/14, C12R 1/80
(54) MÉTODOS PARA REDUCIR LA PENALIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MAÍZ A MAÍZ
(57) La plantación de maíz en una o más temporadas de cultivo en los mismos campos provoca una reducción del rendimiento ("penalización de rendimiento de maíz a maíz"). Se desarrollaron métodos e inoculantes que comprenden *Penicillium bilaii*, para reducir la penalización de rendimiento de maíz a maíz. La descripción abarca los inoculantes y métodos para reducir la penalización de rendimiento de maíz a maíz.
(83) NRRL: NRRL 50162, NRRL 50169
(62) AR106747A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(72) FABBRI, BRADON JAMES - FERREIRA, KEN - KEROVUO, JANNE - McCOWN, MATTHEW - MOHANTY, RADHA G. - SCHAECHER, SCOTT R.
(74) 2381
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548


---


(10) AR136109 A1
(21) P250101236
(22) 08/05/2025
(30) CN 2024 1 0573249.5 09/05/2024
(51) C07D 487/04, A61P 35/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE PARP1 Y SU PREPARACIÓN
(57) Una forma cristalina de un compuesto de fórmula (I). Una composición caracterizada porque comprende la forma cristalina de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 17 y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable. Un método para preparar una composición caracterizado porque comprende combinar la forma cristalina de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 17 y un excipiente o portador farmacéuticamente aceptable. Una composición caracterizada porque se prepara mediante el método de la reivindicación 21. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I), caracterizado porque el proceso comprende las etapas de: (a) reducir un compuesto de fórmula (SM1) para obtener un compuesto de fórmula (VI); (b) preparar un compuesto de fórmula (V) a partir de un compuesto de fórmula (VI) y un compuesto de fórmula (SM2) en presencia de álcalis y reactivo de acoplamiento en el solvente orgánico; (c) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (V) en condiciones básicas en el solvente orgánico para obtener un compuesto de fórmula (IV); (d) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (IV) y la organotina en presencia del catalizador de paladio para obtener un compuesto de fórmula (III); (e) preparar un compuesto de fórmula (II) a partir de un compuesto de fórmula (III) y un reactivo de acilación; (f) preparar un compuesto de fórmula (I) mediante una reacción de sustitución entre un compuesto de fórmula (II) y un compuesto de fórmula (SM3) en presencia de álcali y solvente.
(71) IMPACT THERAPEUTICS (SHANGHAI), INC.
ROOM 603, NO. 3 BUILDING, 111 XIANGKE ROAD, CHINA (SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, PUDONG NEW AREA, SHANGHAI 201210, CN
EIKON THERAPEUTICS, INC.
230 HARRIET TUBMAN WAY, MILLBRAE, CALIFORNIA 94030, US
(72) MA, NING - JIANG, XUELIANG - CAI, SUI XIONG - JONES, STEPHEN - WANG, XIANG
(74) 1200
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



(I)




Etapa 5
III
II


Etapa 6
II
SM3
I

---

(10) AR136110 A1
(21) P250101237
(22) 08/05/2025
(30) CN 2024 1 0572979.3 09/05/2024
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/13
(54) ANTICUERPO DIRIGIDO AL RECEPTOR 2IIIb DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-FGFR2IIIb o un fragmento de unión a antígeno del mismo, que comprende: un HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 1, 9, 17, 25 o 33, un HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 2, 10, 18, 26 o 34, un HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 3, 11, 19, 27 o 35, un LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 4, 12, 20, 28 o 36, un LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 5, 13, 21, 29 o 37, y un LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 6, 14, 22, 30, o 38, en donde preferiblemente, el anticuerpo anti-FGFR2IIIb o su fragmento de unión al antígeno comprende: (1) un HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 1, un HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 2, un HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 3, un LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 4, un LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 5, y un LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 6; (2) un HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 9, un HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 10, un HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 11, un LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 12, un LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 13, y un LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 14; (3) un HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 17, un HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 18, un HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 19, un LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 20, un LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 21, y un LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 22; (4) un HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 25, un HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 26, un HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 27, un LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 28, un LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 29, y un LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 30; o (5) un HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 33, un HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 34, un HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 35, un LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 36, un LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 37, y un LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 38.
Reivindicación 7: Un ácido nucleico aislado, que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica el anticuerpo anti-FGFR2IIIb o el fragmento de unión al antígeno del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
Reivindicación 8: Una célula huésped que comprende el ácido nucleico según la reivindicación 7.
Reivindicación 9: Una proteína de fusión, que comprende el anticuerpo anti-FGFR2IIIb o el fragmento de unión al antígeno del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6.
Reivindicación 10: Un conjugado anticuerpo-fármaco, que comprende el anticuerpo anti-FGFR2IIIb o el fragmento de unión al antígeno del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
Reivindicación 11: Una composición farmacéutica, que comprende el anticuerpo anti-FGFR2IIIb o el fragmento de unión al antígeno del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, la proteína de fusión de acuerdo con la reivindicación 9, o el conjugado anticuerpo-fármaco de acuerdo con la reivindicación 10, en donde opcionalmente, la composición farmacéutica comprende además uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.
(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
NO. 369 YUZHOU SOUTH RD., LIANYUNGANG, JIANGSU 222062, CN
(72) ZHEN, ZIPENG - HUANG, LIANGMIN - MA, YUANJING - LV, CAIYUN - WANG, LIANGLIANG
(74) 471
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---


(10) AR136111 A1
(21) P250101241
(22) 09/05/2025
(51) A23G 3/00, 3/34, 3/48, 3/54, A23L 29/20, 29/269, 29/256
(54) PROCEDIMIENTO PASTILLAS DE GOMA FANTASÍA CON AGREGADO DE VODKA
(57) En resumen, una fórmula de obtención como único producto de las Pastillas de goma fantasía (gomitas) con sabor a Vodka mezclada con lima (Caipiroska).
(71) ZIN, AXEL DAVID
JOSÉ A. CABRERA 2950, PISO 4º DTO. “C”, (1186) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
VERÓN, AUGUSTO ARIEL
ROJAS 1033, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ZIN, AXEL DAVID - VERÓN, AUGUSTO ARIEL
(74) 2184
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---

(10) AR136112 A1
(21) P250101242
(22) 09/05/2025
(30) US 63/645,442 10/05/2024
US 63/758,598 14/02/2025
(51) A61K 40/11, 40/31, 40/34, 40/42, 40/50, A61P 35/00, C12N 15/90, 5/0783
(54) CÉLULAS T MODIFICADAS GENÉTICAMENTE QUE EXPRESAN UN RECEPTOR DE ANTÍGENO QUIMÉRICO (CAR) CD19 Y SUS USOS PARA TERAPIA CELULAR ALOGÉNICA
(57) A continuación, se describen células T modificadas genéticamente que contienen un receptor de antígeno quimérico (CAR), así como métodos relacionados y su uso en terapia celular alogénica. En algunas modalidades, las células T están modificadas genéticamente con un CAR y, además, están modificadas genéticamente mediante una o más estrategias para reducir el reconocimiento inmunitario del huésped de las células T modificadas, como por ejemplo mediante la expresión heteróloga de uno o más transgenes adicionales y mediante la alteración genética para reducir o eliminar la expresión de una o más proteínas endógenas. También se proporcionan composiciones celulares que contienen las células T modificadas, así como métodos, kits y sistemas relacionados para producir las células T modificadas. También se proporcionan métodos para fabricar y utilizar las células T modificadas para la terapia celular, incluso en relación con la inmunoterapia del cáncer que comprende la transferencia adoptiva de las células T modificadas.
(71) JUNO THERAPEUTICS, INC.
400 DEXTER AVENUE NORTH, SUITE 1200, SEATTLE, WASHINGTON 98109, US
(72) CHAN, CALVIN - CLEYRAT, CEDRIC - COLONNA, LUCREZIA - CHUA DE IMUS, CYR CLOVIS - DIAZ, GABRIELA - FERNANDEZ, JENNA - GOLOVIZNINA, NATALYA ALEKSANDRA - HERNANDEZ-HOYOS, GABRIELA - HILL, CHRISTOPHER MARK - HOU, XUEZHOU - IJANTKAR, AKSHATA - KAMIKURA, DARREN M. - KAO, WEI-MING - KOEGEL, ASHLEY KERN - LITKE, ALEXIS - SALMON, RUTH AMANDA - WANG, JIANBIN - WEINGARDEN, PAUL RICHARD - WILLIFORD, JOHN-MICHAEL - WILSON, SARAH KATHERINE - YANG, PEI
(74) 2382
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---


(10) AR136113 A1
(21) P250101243
(22) 09/05/2025
(30) IN 202411037128 10/05/2024
(51) C07D 239/94, 401/04, 401/12, 401/14, 403/04, 403/06, 403/12, 403/14, 405/12, 405/14, 409/04, 413/04, 413/12, 417/12, 417/14, 471/04, 487/04, 487/08, 487/10, 491/056, 491/08, 491/107, 493/04, 498/04, 498/08, 519/00, A61K 31/517, 31/519, 31/5365, 31/5377, 31/5383, 31/5386, A61P 35/00
(54) HETEROCÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE EGFR
(57) Un compuesto de la fórmula (1). Una composición farmacéutica, que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 54, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, o el compuesto de la reivindicación 55 y uno o más portadores o vehículos farmacéuticamente aceptables.
(71) SCHRÖDINGER, INC.
1540 BROADWAY, 24TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK10036, US
(72) BOYLES, NICHOLAS - KURHADE, SURESH EKNATH - ELLERY, SHELBY - FLOOD, EMELIE JOSEFIN - GUO, JIAYE - JEAN, BERNANDIE - NIE, ZHE - VERRAS, ANDREAS - XU, JIAYI
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



(1)


---

(10) AR136114 A1
(21) P250101244
(22) 09/05/2025
(30) US 63/669,087 09/07/2024
US 19/015,461 09/01/2025
(51) E01B 26/00, 29/32
(54) CONJUNTO DE BLOQUES DE FIJACIÓN DIRECTA
(57) La solución descripta se refiere a un conjunto de bloques configurado para la fijación directa de elementos de vía ferroviaria. El conjunto de bloques está configurado para conectarse operativamente a un sujetador de carril a través de una pluralidad de sujetadores de inserción roscados fundidos. El conjunto de bloques se puede colocar sobre una losa de hormigón. Además, el conjunto de bloques se puede enterrar parcialmente en hormigón vertido. El conjunto de bloques comprende una pluralidad de hendiduras que interactúan con el hormigón vertido para mantener la posición del conjunto de bloques. El conjunto de bloque comprende un conjunto de barras de refuerzo que está contenido dentro del conjunto de bloque de tal manera que aumenta la integridad del conjunto de bloque sin introducir problemas típicamente asociados con extensiones de barras de refuerzo. Además, el conjunto de barras de refuerzo está configurado con un número optimizado de curvas y puntos de soldadura para aumentar la integridad y reducir los costos de fabricación.
(71) VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS GMBH
KERPELYSTRASSE 199, 8700 LEOBEN, DONAWITZ, AT
VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS NORTRAK LLC
30 N. GOULD ST., STE. N, SHERIDAN, WYOMING 82801, US
(72) PETERSEN, VINCENT A. - LEMON, LARRY T. - STOUT, JOHN BARRY - NIELSEN, CHASE W. - QUIROS OROZCO, RICARDO JOSE
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




---

(10) AR136115 A1
(21) P250101245
(22) 09/05/2025
(30) PCT/CN2024/096743 31/05/2024
(51) B32B 27/04, 27/08, 27/18, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA METALIZADAS
(57) Las películas multicapa pueden incluir una primera capa que incluye una primera composición de polietileno y una composición de ionómero, una segunda capa que incluye una segunda composición de polietileno y una capa metálica en contacto directo con la segunda capa. La composición de ionómero puede incluir unidades copolimerizadas de etileno y sales de carboxilato. La segunda capa se puede colocar entre la primera capa y la capa metálica.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) QIU, HUAN - DU, ZHE - WANG, GANG - PAN, JIANPING - YUN, XIAOBING
(74) 884
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




---

(10) AR136116 A1
(21) P250101246
(22) 09/05/2025
(30) PCT/CN2024/096748 31/05/2024
(51) B32B 15/08, 27/08, 27/18, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA METALIZADAS
(57) Las películas multicapa pueden incluir una capa central que incluye una composición de polietileno que tiene una densidad de al menos 0,918 g/cm^3, una primera capa externa que incluye una primera composición de polipropileno, una segunda capa externa que incluye una segunda composición de polipropileno, y una capa metálica en contacto directo con la primera capa externa. La capa central posicionarse entre la primera capa externa y la segunda capa externa. La primera capa externa puede posicionarse entre la capa central y la capa metálica. La segunda composición de polipropileno puede tener una primera área de fracción en un rango de temperatura de 90ºC a 120ºC en un perfil de elución a través de un método de análisis de distribución de composición de comonómeros mejorado (iCCD), y la primera área de fracción puede incluir al menos 50% de un área total del perfil de elución.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DU, ZHE - WANG, GANG - PAN, JIANPING - LIU, LIN - YUN, XIAOBING - QIU, HUAN - WANG, SHIJUN
(74) 884
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




---

(10) AR136117 A1
(21) P250101247
(22) 09/05/2025
(30) US 63/649,511 20/05/2024
(51) G01M 3/10
(54) PROBADOR DE HERMETICIDAD DE ALTA PRODUCTIVIDAD
(57) Un probador de hermeticidad incluye un tanque de burbujeo al vacío y un bastidor para bolsas dispuesto dentro de un volumen interno del tanque de burbujeo al vacío. El tanque de burbujeo al vacío incluye un tanque y una tapa de tanque que definen el volumen interno y son transparentes. El tanque de burbujeo al vacío se configura para contener un líquido y mantener un vacío. El bastidor para bolsas incluye una base, paredes exteriores acopladas a la base, una tapa de bastidor para bolsas y una pluralidad de divisores. La base, las paredes exteriores, y la tapa de bastidor para bolsas definen un volumen interno de bastidor. Los divisores se disponen dentro del volumen interno de bastidor y dividen el volumen interno de bastidor en una pluralidad de compartimientos. La tapa de bastidor para bolsas es transparente, y la base, las paredes exteriores, la tapa de bastidor para bolsas, o combinaciones de estas incluyen orificios que permiten que los líquidos fluyan dentro y fuera del volumen interno de bastidor.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BLACK, MARC S. - SCHUETTE, CHAD V. - TSUI, MICHELLE - RIOS, ESEQUIEL
(74) 884
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



(10) AR136118 A1
(21) P250101248
(22) 09/05/2025
(30) US 63/644,629 09/05/2024
US 63/737,906 23/12/2024
US 63/783,613 04/04/2025
(51) A61B 5/00, 5/107
(54) SISTEMA DE IMAGEN DERMATOLÓGICA GUIADO POR MAPEO 3D
(57) Un sistema de formación de imágenes que incluye un conjunto de adquisición de imágenes que se utiliza para capturar imágenes fotográficas de la superficie de un sujeto; un actuador acoplado al conjunto de adquisición de imágenes; un sensor de localización capaz de detectar la ubicación y la orientación del conjunto de adquisición de imágenes durante la captura de imágenes superpuestas; un conjunto de cartografía tridimensional (3D) que obtiene un mapa topográfico 3D representativo de una geometría de superficie 3D del sujeto; un conjunto de iluminación que se emplea para iluminar un campo de visión de la cámara de modo que las imágenes fotográficas capturadas incluyan información médica dermatoscópica; y una unidad de cómputo acoplada al conjunto de adquisición de imágenes, al accionador y al conjunto de cartografía 3D. La unidad de cálculo puede: desarrollar un plan de exploración basado en el mapa topográfico 3D; ejecutar el plan de exploración sobre la marcha mediante el accionador y activar el conjunto de adquisición de imágenes; y desdibujar al menos una secuencia de imágenes significativamente superpuestas utilizando el mapa topográfico 3D.
(71) DPDM TECHNOLOGIES LLC
4445 CORPORATION LANE, SUITE 264, VIRGINIA BEACH, VIRGINIA 23462, US
(72) KISLEV, HANOCH
(74) 884
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



---

(10) AR136119 A1
(21) P250101249
(22) 09/05/2025
(30) EP 24185698.8 01/07/2024
EP 24188733.0 16/07/2024
(51) A23C 9/142, 9/15, 9/20, A23L 33/00, 33/115, 33/12, 33/19, A61K 31/685, 31/688, 35/20
(54) USO DE UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UNA FRACCIÓN DE LECHE ENRIQUECIDA CON FOSFOLIPIDOS Y SPC PARA LA PREVENCIÓN DE UNA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA GRIPE
(57) La composición nutricional sintética que comprende una fracción de leche enriquecida en fosfolípidos y un concentrado de proteínas de suero lácteo (SPC) para su uso en la prevención de un virus de la gripe y/o la prevención del desarrollo posterior de una infección vírica por el virus de la gripe.
(71) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V.
STATIONSPLEIN 4, 3818 LE AMERSFOORT, NL
(72) KRAMER, EVERARDA HELENA MARIA - FEITSMA, ANOUK LEONIE - TIMMER-KEETELS, CHRISTINA JOSEPHINA ANTONIA MARIA
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---

(10) AR136120 A1
(21) P250101250
(22) 09/05/2025
(30) JP 2024-078429 14/05/2024
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/44, 38/60, B21B 17/08
(54) UN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA
(57) Se proporciona un tubo de acero inoxidable sin costura con alta resistencia, con un límite elástico de 758 MPa o más, excelente resistencia a la corrosión por CO_2 y excelente resistencia a la fragilización por hidrógeno, y un método para producirlo. Un tubo de acero inoxidable sin costura que tiene una composición de componentes que contiene, en % masa, C: 0,05% o menos, Si: 1,0% o menos, Mn: entre 0,01 y 1,0%, P: 0,05% o menos, S: 0,005% o menos, Cr: más de 14,0% y 16,0% o menos, Ni: entre 5,0 y 8,0%, Mo: entre 0,5 y 3,5%, Al: 0,10% o menos, N: 0,10% o menos, y O: 0,010% o menos, con un resto que incluye Fe e impurezas inevitables, y que tiene una microestructura en la que están incluidas, en relación de volumen, una fase de martensita de 50% o más, una fase de austenita retenida de 40% o menos, y una fase de ferrita de 10% o menos, un tamaño de grano promedio de austenita previa es de 50 μm o menos, y un tamaño máximo de grano de austenita previa es de 100 μm o menos, y que tiene un límite elástico de 758 MPa o más.
(71) JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP
(72) KAMO, YUICHI - EGUCHI, KENICHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---


(10) AR136121 A1
(21) P250101251
(22) 09/05/2025
(30) JP 2024-078428 14/05/2024
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/44, 38/60, B21B 17/08
(54) UN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA
(57) Se proporciona un tubo de acero inoxidable sin costura de alta resistencia con un límite elástico de 655 MPa o más, una excelente resistencia a la corrosión por CO_2 y una excelente resistencia a la fragilización por hidrógeno, y un método para su producción. Un tubo de acero inoxidable sin costura que tiene una composición de componentes que contiene, en % masa, C: 0,05% o menos, Si: 1,0% o menos, Mn: entre 0,01% y 1,0%, P: 0,05% o menos, S: 0,005% o menos, Cr: entre 12,0% y 14,0%, Ni: más de 3,0% y 7,0% o menos, Mo: más de 0,5% y 3,0% o menos, Al: 0,10% o menos, N: 0,10% o menos, y O: 0,010% o menos, con un resto que incluye Fe e impurezas inevitables, y que tiene una microestructura en la que, en relación de volumen, se incluyen una fase de martensita: 70% o más, una fase de austenita retenida: 20% o menos, y una fase de ferrita: 10% o menos, un tamaño de grano promedio de austenita previa es de 50 μm o menos, y un tamaño de grano máximo de austenita previa es de 100 μm o menos, y que tiene un límite elástico de 655 MPa o más.
(71) JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP
(72) KAMO, YUICHI - EGUCHI, KENICHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---


(10) AR136122 A1
(21) P250101252
(22) 09/05/2025
(30) JP 2024-078430 14/05/2024
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/44, 38/60, B21B 17/08
(54) UN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA
(57) Se proporciona un tubo de acero inoxidable sin costura con alta resistencia, con un límite elástico de 758 MPa o más, excelente resistencia a la corrosión por CO_2 y excelente resistencia a la fragilización por hidrógeno, y un método para producirlo. Un tubo de acero inoxidable sin costura que tiene una composición de componentes que contiene, en % masa, C: 0,05% o menos, Si: 1,0% o menos, Mn: entre 0,01 y 1,0%, P: 0,05% o menos, S: 0,005% o menos, Cr: más de 16,0% y 18,0% o menos, Ni: entre 2,5 y 6,0%, Mo: entre 1,0 y 4,0%, Al: 0,10% o menos, N: 0,10% o menos, y O: 0,010% o menos, con un resto que incluye Fe e impurezas inevitables, y que tiene una microestructura en la que están incluidas, en relación de volumen, una fase de martensita de 40% o más, una fase de austenita retenida de 25% o menos, y una fase de ferrita de 45% o menos, un tamaño de grano promedio de austenita previa es de 50 μm o menos, y un tamaño máximo de grano de austenita previa es de 100 μm o menos, y que tiene un límite elástico de 758 MPa o más.
(71) JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP
(72) KAMO, YUICHI - EGUCHI, KENICHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---

(10) AR136123 A1
(21) P250101268
(22) 12/05/2025
(30) EP 24175923.2 15/05/2024
EP 24210861.1 05/11/2024
(51) A01N 43/56, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Una composición fungicida que comprende los componentes (A) y (B) como principios activos, en donde el componente (A) es un compuesto de la fórmula (1). Un compuesto intermedio de fórmula (2) o una sal del mismo (2), en la que R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6 y Z^1 son los definidos para los compuestos de fórmula (1) según la reivindicación 1 o la reivindicación 2.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH
(72) EDMUNDS, ANDREW - SCARBOROUGH, CHRISTOPHER CHARLES - WOLF, HANNO CHRISTIAN - GRASSO, VALERIA - WEISS, MATTHIAS
(74) 952
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




(1)




(2)

---

(10) AR136124 A1
(21) P250101292
(22) 14/05/2025
(30) US 63/648,107 15/05/2024
(51) G06T 5/77, 7/00
(54) PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE IMÁGENES DE INSPECCIÓN VISUAL UTILIZANDO TÉCNICAS DE IMÁGENES EN GRADIENTE
(57) Un módulo puede recibir o generar una máscara que define una forma de una característica representada en una primera imagen. La máscara incluye los primeros píxeles de límite que definen un perímetro exterior de la característica. El módulo puede identificar un área de transferencia en una segunda imagen a la que se transferirá la característica y superponer la máscara en el área de transferencia para alinear los primeros píxeles límite con los segundos píxeles límite de la segunda imagen que definen un perímetro exterior del área de transferencia. El módulo puede definir valores de gradiente respectivos para píxeles de la primera imagen dentro de los primeros píxeles de límite de la máscara y generar un conjunto de valores de reemplazo para píxeles del área de transferencia en función de los segundos píxeles de límite y los valores de gradiente respectivos. El módulo puede generar la imagen sintética reemplazando los valores de píxeles del área de transferencia con el conjunto de valores de reemplazo.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US
(72) MILNE, GRAHAM F. - PEARSON, THOMAS CLARK - GOODWIN, AL PATRICK - KENNON, JASON - PEREZ PEREZ, CHRISTIAN OMAR
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




(10) AR136125 A1
(21) P250101293
(22) 14/05/2025
(30) US 18/666,623 16/05/2024
(51) A61M 15/00
(54) UN MECANISMO DE TRANSPORTE POR CHIMENEA PARA UN INHALADOR
(57) Un inhalador incluye un cuerpo principal que tiene una chimenea de inhalación y una boquilla. La chimenea de inhalación incluye una superficie inferior. El inhalador incluye un cajón para recibir una cápsula. El cajón incluye una superficie superior. El cajón se abre hacia afuera y se cierra en el cuerpo principal. El cajón se mueve hacia el cuerpo principal de una posición abierta a una posición cerrada o fuera del cuerpo principal de la posición cerrada a la posición abierta, de tal manera que el movimiento del cajón provoca que la chimenea de inhalación se mueva con respecto a la boquilla. Cuando el cajón está en la posición cerrada, la superficie superior del cajón y la superficie inferior de la chimenea de inhalación se mantienen juntas.
(71) ASTRAZENECA AB
SE-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) FOSTER, BRIAN - DEATON, DAN - COONEY, DANIEL - HANNON, JAMES - RICHARDSON, ERIC - HAYTON, PAUL - McLENNAN, CAL
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




---

(10) AR136126 A1
(21) P250101294
(22) 14/05/2025
(30) US 18/666,615 16/05/2024
(51) A61M 15/00
(54) UNA CÁMARA DE CENTRIFUGADO PARA UN INHALADOR
(57) Una cámara de centrifugado para usar en un inhalador incluye una cavidad primaria para recibir aire para mezclarse con el contenido de una cápsula. La cavidad primaria tiene una pared curvada. La cámara de centrifugado incluye una cavidad secundaria para contener una cápsula. La cavidad secundaria se encuentra dentro de una superficie inferior de la cavidad primaria. La cámara de centrifugado incluye al menos un canal de entrada curvado para permitir que el aire se transporte por la misma. El canal de entrada curvado incluye una sección tangencial y una sección de embudo. Al menos una porción de la sección tangencial es sustancialmente tangencial a la pared curvada de la cavidad primaria y está conectada a una entrada de aire en una superficie exterior de la cámara de centrifugado. La sección de embudo se curva hacia la cavidad primaria y está conectada a un punto de entrada para permitir que el aire entre a través del mismo en la cavidad primaria.
(71) ASTRAZENECA AB
SE-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) FOSTER, BRIAN - DEATON, DAN - COONEY, DANIEL - HANNON, JAMES - RICHARDSON, ERIC - HARLEY, PETER - WADE, BEN
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548




---

(10) AR136127 A1
(21) P250101295
(22) 14/05/2025
(30) EP 24175677.4 14/05/2024
(51) B65D 21/02, 25/28
(54) RECIPIENTE APILABLE PARA LÍQUIDOS
(57) En un aspecto de la invención, se proporciona un recipiente apilable. En particular, la invención se refiere a un recipiente apilable que tiene un cuerpo con una sección transversal generalmente rectangular que incluye una pared base, paredes laterales, una pared frontal y una pared trasera, y una pared superior, en donde la anchura de las paredes laterales es mayor que la anchura de las paredes frontales, en donde dicha pared superior comprende una parte de reborde y un cuello que se extiende verticalmente en el extremo frontal de la pared superior, definiendo una abertura de dispensación; dicha parte de reborde se extiende hacia arriba desde dicha pared superior; una pared terminal en la parte delantera (la pared terminal delantera) del recipiente tiene una parte sustancialmente plana que está conectada a la pared base y se extiende hasta aproximadamente la mitad de la altura del recipiente, y una parte de forma troncocónica conectada a dicha parte plana de la pared terminal delantera y que se extiende hacia arriba en una dirección hacia atrás hacia la pared superior, y está conectada al cuello; en donde el cuello se extiende hacia arriba en el extremo superior de la parte de forma troncocónica; un asa vertical que está integrada en la pared trasera; la pared base define un hueco de apilamiento que se extiende hacia arriba desde dicha pared base hacia una parte interior de dicho recipiente, de la cual una parte está adaptada para acoplarse sustancialmente a la forma del cierre de un recipiente similar, y una parte adyacente a la misma está adaptada para acoplarse sustancialmente con al menos una parte de una parte de hombro de un recipiente similar. Convenientemente, el recipiente tiene un cierre en el cuello.
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
BRONLAND 14, 6708 WH WAGENINGEN, NL
(72) GENOVES-CASQUETE, JOSE RAFAEL - ROSS, MICHAEL EDWARD
(74) 2382
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



(10) AR136128 A1
(21) P250101296
(22) 14/05/2025
(30) US 18/666,606 16/05/2024
(51) A61M 15/00
(54) UN INHALADOR
(57) Un inhalador incluye un cuerpo principal y un cajón para abrirse y cerrarse dentro del cuerpo principal entre una posición abierta y una posición cerrada. El cajón incluye una cámara de centrifugado que tiene una cavidad primaria para recibir aire para mezclarse con el contenido de una cápsula y una cavidad secundaria para sujetar la cápsula. Cuando el cajón está en la posición abierta, la cavidad secundaria se expone para recibir una nueva cápsula en esta o para retirar una cápsula usada de esta. Cuando el cajón está en la posición cerrada, la cápsula está encerrada dentro del inhalador. El inhalador incluye un medio de perforación para perforar la cápsula. El medio de perforación se aleja de una posición de reposo hacia una posición de perforación a medida que el cajón se mueve hacia el cuerpo principal. Cuando se establece en la posición de perforación, el medio de perforación se coloca dentro de la cavidad secundaria para perforar la cápsula.
(71) ASTRAZENECA AB
SE-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) FOSTER, BRIAN - DEATON, DAN - COONEY, DANIEL - HANNON, JAMES - RICHARDSON, ERIC - HAYTON, PAUL - McLENNAN, CAL - WILSON, PETE - ETHERIDGE, TOM - ROBINSON, DAVID GEORGE
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



---

(10) AR136129 A1
(21) P250101298
(22) 14/05/2025
(51) F25B 21/00, B60L13/04
(54) SISTEMA DE LEVITACIÓN ATMOSFÉRICA CONTROLADA
(57) La presente invención se refiere a un sistema autónomo de sustentación, propulsión y operación estructural inteligente, denominado SLAC (Sistema de Levitación Atmosférica Controlada). Este sistema integra una estructura activa compuesta por materiales ultralivianos, placas magneto-conductoras dinámicas, una red energética nanotecnológica distribuida, un fluido neuromagnético electroluminiscente (FNE) y una unidad de control inteligente adaptativa. El sistema genera un campo magnético variable que interactúa con una nube de partículas cargadas, producida de forma controlada por un Sistema de Ionización Híbrido Adaptativo (SIHA). Esta interacción da lugar a fuerzas de levitación, desplazamiento, estabilización y suspensión, sin requerir partes móviles ni combustibles convencionales. El SLAC es capaz de operar en atmósfera, vacío o entornos extremos, adaptando automáticamente su configuración electromagnética y energética a cada entorno mediante algoritmos internos. Su arquitectura estructural, sin fricción mecánica, aumenta la durabilidad, reduce el mantenimiento y permite aplicaciones en movilidad, infraestructura, logística, defensa y exploración espacial. Entre sus principales funcionalidades se encuentran: ● Movilidad aérea u orbital sin contacto físico, ● Estabilización estructural autónoma en cualquier entorno, ● Ejecución de maniobras sin mecanismos móviles, ● Adaptabilidad multientorno con autorregulación térmica y energética, ● Coordinación en red con otras unidades SLAC, incluyendo acoplamiento y expansión modular, ● Aplicación como herramienta de elevación, nodo de energía o plataforma defensiva. El sistema incorpora sensores de navegación por ecolocalización activa y una lógica de funcionamiento sin dependencia de infraestructuras externas. Su escalabilidad estructural permite versiones miniaturizadas o de gran escala. La invención representa una plataforma tecnológica disruptiva, capaz de redefinir múltiples sectores industriales, científicos y estratégicos a partir de una arquitectura electromagnética viva, adaptable y sin precedentes funcionales.
(71) RÍOS, SERGIO GERMÁN
ARRIBEÑOS 1516, (1742) PASO DEL REY, PDO. DE MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

---

(10) AR136130 A1
(21) P250101650
(22) 18/06/2025
(30) KR 10-2024-0079937 19/06/2024
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4985, A61P 1/16, 15/08, 25/24, 29/00, 3/04, 3/10
(54) AGONISTA DEL RECEPTOR DE GLP-1 Y USOS DEL MISMO
(57) La presente divulgación se refiere a un compuesto que tiene una estructura novedosa que se une al receptor de péptido similar al glucagón 1 (GLP-1R) y actúa como un agonista o un modulador del mismo, un método de preparación del mismo y usos del mismo. El compuesto de la presente divulgación se puede unir al receptor de GLP-1 y presentar actividad agonista del mismo y, por lo tanto, se puede emplear de forma útil para el tratamiento o la prevención de enfermedades asociadas con la actividad del receptor de GLP-1.

Reivindicación 1: Un compuesto representado por la siguiente fórmula química (1), un estereoisómero del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la fórmula química (1) anterior, ------ es un enlace sencillo o un enlace doble; X^1 y X^2 son cada uno independientemente C o N; R^x es -alquilo C_{1-4}; Y^1 es C(=O) o $S(=O)_2$; Y^2 es CH o CH_2; Z^1 y Z^2 son cada uno independientemente C o N; R^{V1} y R^{V2} son cada uno independientemente -H o -alquilo C_{1-4}; U^1 y U^2 son cada uno independientemente NH, O o N; U^3 es C(=O) o CR^U; R^U es -H, -alquilo C_{1-4}, -haloalquilo C_{1-4} o -halo; W es CH o N; R^{W1} y R^{W2} son cada uno independientemente -H o -alquilo C_{1-4}; el anillo A es -fenilo, -(heteroarilo de 5 - 6 miembros) o -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros), en donde $-CH_2-$ del anillo de -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros) puede estar sustituido con -C(=O)-, y al menos un H del anillo de fenilo, -(heteroarilo de 5 - 6 miembros) o -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4}, -hidroxialquilo C_{1-4}, -aminoalquilo C_{1-4}, cianoalquilo C_{1-4}, -haloalquilo C_{1-4}, -(cicloalquilo de 3 - 6 miembros), -CN, $-NH_2$, NH-(alquilo C_{1-4}), -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}), $-NO_2$, -OH, -O-alquilo C_{1-4} o -halo, en donde al menos un H del -alquilo C_{1-4}, -hidroxialquilo C_{1-4}, -aminoalquilo C_{1-4}, -cianoalquilo C_{1-4}, -haloalquilo C_{1-4}, $-NH_2$, -NH-(alquilo C_{1-4}) o -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) puede estar sustituido con deuterio; L^A es -(alquileno C_{0-2})- o -C(=O)-; R^A es -H, -O-alquilo C_{1-4}, $-N=S(=O)R^1R^2$, -N=S(=NH)(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}), $-NH-S(=O)_2$-(alquilo C_{1-4}), -NH-C(=O)-C(=O)-N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) o $(NH)_n$-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros), en donde el anillo de $-(NH)_n$-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros) puede contener uno o más N, O, S, $S(=O)_2$ o S(=O)(NH) en el anillo, y al menos un H del anillo de $-(NH)_n$-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4} o $S(=O)_2$-alquilo C_{1-4}; n es 0, 1 o 2; cada uno de R^1 y R^2 es independientemente alquilo C_{1-4}, $-NH_2$, -NH(alquilo C_{1-4}), -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) o -(cicloalquilo de 3 - 6 miembros), en donde al menos un H del -alquilo C_{1-4}, $-NH_2$, -NH-(alquilo C_{1-4}) o -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) puede estar sustituido con deuterio; o R^1 y R^2 pueden unirse entre sí para formar, junto con un átomo de S, -(anillo monocíclico de 4 - 6 miembros) o -(anillo espirocíclico de 6 - 11 miembros), en donde el -(anillo monocíclico de 4 - 6 miembros) o -(anillo espirocíclico de 6 - 11 miembros) puede contener uno o más N, O o S en el anillo, y puede estar saturado o insaturado, y al menos un H del -(anillo monocíclico de 4 - 6 miembros) o -(anillo espirocíclico de 6 - 11 miembros) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4}, haloalquilo C_{1-4}, -O-alquilo C_{1-4}, -halo, -C(=O)-(alquilo C_{1-4}) o -(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros), en donde al menos un H del -(heterocicloalquilo de 4 - 6) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4}; L^B es -(alquileno C_{0-2})- o $-CR^{L1}R^{L2}$-; R^{L1} y R^{L2} son cada uno independientemente -H o -alquilo C_{1-4}; y el anillo B es -fenilo, -(heteroarilo de 5 - 6 miembros), -(hidroarilo de 6 - 10 miembros), -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros), -(cicloalquilo de 5 - 6 miembros) o -(heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros), en donde $-CH_2-$ del anillo de -(hidroarilo de 6 - 10 miembros) o -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros) puede estar sustituido con -C(=O)-, y al menos un H del anillo de -fenilo, -(heteroarilo de 5 - 6 miembros), -(hidroarilo de 6 - 10 miembros), -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros), -(cicloalquilo de 5 - 6 miembros) o -(heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4}, -hidroxialquilo C_{1-4}, aminoalquilo C_{1-4}, -cianoalquilo C_{1-4}, -haloalquilo C_{1-4}, -CN, $-NO_2$, $-NH_2$, -NH(alquilo C_{1-4}), -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}), -N=S(=O)(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}), -O-alquilo C_{1-4}, -halo o -(cicloalquilo de 3 - 6 miembros), en donde al menos un H del -alquilo C_{1-4}, -hidroxialquilo C_{1-4}, -aminoalquilo C_{1-4}, -cianoalquilo C_{1-4}, haloalquilo C_{1-4}, $-NH_2$, -NH-(alquilo C_{1-4}) o -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) puede estar sustituido con deuterio.

Reivindicación 10: Un compuesto representado por la siguiente fórmula química (2), un estereoisómero del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la fórmula química (2) anterior, ------ es un enlace sencillo o un enlace doble; X^1 y X^2 son cada uno independientemente C o N; R^x es -alquilo C_{1-4}; Y^1 es C(=O) o $S(=O)_2$; Y^2 es CH o CH_2; Z^1 y Z^2 son cada uno independientemente C o N; R^{V1} y R^{V2} son cada uno independientemente -H o -alquilo C_{1-4}; U^1 y U^2 son cada uno independientemente NH, O o N; U^3 es C(=O) o CR^U; R^U es -H, -alquilo C_{1-4}, -haloalquilo C_{1-4} o -halo; W es CH o N; R^{W1} y R^{W2} son cada uno independientemente -H o -alquilo C_{1-4}; el anillo A es -fenilo, -(heteroarilo de 5 - 6 miembros) o -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros), en donde $-CH_2-$ del anillo de -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros) puede estar sustituido con -C(=O)-, y al menos un H del anillo de fenilo, -(heteroarilo de 5 - 6 miembros) o -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4}, -hidroxialquilo C_{1-4}, -aminoalquilo C_{1-4}, cianoalquilo C_{1-4}, -haloalquilo C_{1-4}, -(cicloalquilo de 3 - 6 miembros), -CN, $-NH_2$, NH-(alquilo C_{1-4}), -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}), $-NO_2$, -OH, -O-alquilo C_{1-4} o -halo, en donde al menos un H del -alquilo C_{1-4}, -hidroxialquilo C_{1-4}, -aminoalquilo C_{1-4}, -cianoalquilo C_{1-4}, -haloalquilo C_{1-4}, $-NH_2$, -NH-(alquilo C_{1-4}) o -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) puede estar sustituido con deuterio; L^A es -(alquileno C_{0-2})- o -C(=O)-; cada uno de R^1 y R^2 es independientemente alquilo C_{1-4}, $-NH_2$, -NH(alquilo C_{1-4}), -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) o -(cicloalquilo de 3 - 6 miembros), en donde al menos un H del -alquilo C_{1-4}, $-NH_2$, -NH-(alquilo C_{1-4}) o -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) puede estar sustituido con deuterio; o R^1 y R^2 pueden unirse entre sí para formar, junto con un átomo de S, -(anillo monocíclico de 4 - 6 miembros) o -(anillo espirocíclico de 6 - 11 miembros), en donde el -(anillo monocíclico de 4 - 6 miembros) o -(anillo espirocíclico de 6 - 11 miembros) puede contener uno o más N, O o S en el anillo, y puede estar saturado o

insaturado, y al menos un H del -(anillo monocíclico de 4 - 6 miembros) o -(anillo espirocíclico de 6 - 11 miembros) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4}, haloalquilo C_{1-4}, -O-alquilo C_{1-4}, -halo, -C(=O)-(alquilo C_{1-4}) o -(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros), en donde al menos un H del -(heterocicloalquilo de 4 - 6) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4}; L^B es -(alquileno C_{0-2})- o -$CR^{L1}R^{L2}$-; R^{L1} y R^{L2} son cada uno independientemente -H o -alquilo C_{1-4}; y el anillo B es -fenilo, -(heteroarilo de 5 - 6 miembros), -(hidroarilo de 6 - 10 miembros), -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros), -(cicloalquilo de 5 - 6 miembros) o -(heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros), en donde -CH_2- del anillo de -(hidroarilo de 6 - 10 miembros) o -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros) puede estar sustituido con -C(=O)-, y al menos un H del anillo de -fenilo, -(heteroarilo de 5 - 6 miembros), -(hidroarilo de 6 - 10 miembros), -(heterohidroarilo de 5 - 10 miembros), -(cicloalquilo de 5 - 6 miembros) o -(heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros) puede estar sustituido con -alquilo C_{1-4}, -hidroxialquilo C_{1-4}, aminoalquilo C_{1-4}, -cianoalquilo C_{1-4}, -haloalquilo C_{1-4}, -CN, -NO_2, -NH_2, -NH(alquilo C_{1-4}), -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}), -N=S(=O)(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}), -O-alquilo C_{1-4}, -halo o -(cicloalquilo de 3 - 6 miembros), en donde al menos un H del -alquilo C_{1-4}, -hidroxialquilo C_{1-4}, -aminoalquilo C_{1-4}, -cianoalquilo C_{1-4}, haloalquilo C_{1-4}, -NH_2, -NH-(alquilo C_{1-4}) o -N(alquil C_{1-4})(alquilo C_{1-4}) puede estar sustituido con deuterio.


Reivindicación 11: Un compuesto, un estereofónico del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, seleccionado de entre el grupo que consiste en los siguientes compuestos: de Tabla [1].

Reivindicación 12: Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, el estereoisómero del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo como principio activo, y que comprende un portador farmacéuticamente aceptable.


Reivindicación 13: Una composición farmacéutica para la prevención o el tratamiento de una enfermedad asociada con la actividad del receptor de péptido similar al glucagón 1 (GLP-1), que comprende el compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, el estereoisómero del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo como principio activo.

(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.
8, CHUNGJEONG-RO, SEODAEMUN-GU, SEOUL 03742, KR
(72) MIN, JAEKI - LEE, JAEKWANG - IN, JINKYUNG - PARK, JIHYE - KIM, YIHYUN - GOO, KYOYOUNG - YOON, HONGJU - PARK, YESONG - KWON, NAYOUNG - KIM, WOOHEE - LEE, JONGBO - PARK, EUNJEE



















(74) 637
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548

































(1)























(2)











Compuesto	Estructura	Compuesto	Estructura
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13		14	
15		16	
17		18	











19		20	
21		22	
23		24	
25		26	
27		28	
29		30	
31		32	
33		34	
35		36	
37		38	











39		40	
41		42	
43		44	
45		46	
47		48	










49		50	
51		52	
53		54	
55		56	
57		58	











59		60	
61		62	
63		64	
65		66	
67		68	











69		70	
71		72	
73		74	
75		76	
77		78	











79		80	
81		82	
83		84	
85		86	
87		88	











89		90	
91		92	
93		94	
95		96	
97		98	











99		100	
101		102	
103		104	
105		106	
		108	











109		110	
111		112	
113		114	
115		116	
117		118	










119		120	
121		122	
123		124	
125		126	
127		128	











129		130	
131		132	
133		134	
135		136	
137		138	











139		140	
141		142	
143		144	
145		146	
147		148	










149		150	
151		152	
153		154	
155		156	
157		158	











159		160	
161		162	
163		164	
165		166	
167		168	










169		170	
171		172	
173			
175		176	
177		178	











179		180	
181		182	
183		184	
185		186	
187		188	











189		190	
191		192	
193		194	
195		196	
197		198	











199		200	
201		202	
203		204	
205		206	
		208	











209		210	
211		212	
213		214	
215		216	
217		218	











219		220	
221		222	
223			
225		226	
227		228	











229		230	
231		232	
233		234	
235		236	
237		238	











239		240	
241		242	
243		244	
245		246	
247		248	











249		250	
251		252	
253		254	
255		256	
257		258	











259		260	
261		262	
263		264	
265		266	
267		268	











269		270	
271		272	
273		274	
275		276	
277		278	











279		280	
281		282	
283		284	
285		286	
287		288	











289		290	
291		292	
293		294	
295		296	
297		298	











299		300	
301		302	
303		304	
305		306	
307		308	











309		310	
311		312	
313		314	
315		316	
317		318	











319		320	
321		322	
323		324	
325		326	
327		328	











329		330	
331		332	
333		334	
335		336	
337		338	











339		340	
341		342	
343		344	
345		346	
347		348	











349		350	
351		352	
353		354	
355		356	
357		358	











359		360	
361		362	
363		364	
365		366	
367		368	











379		380	
381		382	
383		384	
385		386	
387		388	











369		370	
371		372	
373		374	
375		376	
377		378	











389		390	
391		392	
393		394	
395		396	
397		398	











399		400	
401		402	
403		404	
405		406	
407		408	











409		410	
411		412	
413		414	
415		416	
417		418	











419		420	
421		422	
423		424	
425		426	
427		428	











429		430	
431		432	
433		434	
435		436	
437		438	










439		440	
441		442	
443		444	
445		446	
447		448	











449		450	
451		452	
453		454	
455		456	
457		458	











459		460	
461		462	
463		464	
465		466	
467		468	











469		470	
471		472	
473		474	
475		476	
477		478	











479		480	
481		482	
483		484	
485		486	
487		488	











489			
491		492	
493		494	
495		496	
497		498	











499		500	
501		502	
503		504	
505		506	
507		508	











509		510	
511		512	
513		514	
515		516	
517		518	











519		520	
521		522	
523		524	
525		526	
527		528	











529		530	
531		532	
533		534	
535		536	
537		538	











539		540	
541		542	
543		544	
545		546	
547		548	











549		550	
551		552	
553		554	
555		556	
557		558	











559		560	
561		562	
563		564	
565		566	
567		568	


579		580	
581		582	
583		584	
585		586	
587		588	

569		570	
571		572	
573		574	
575		576	
577		578	


589		590	
591		592	
593		594	
595		596	
597		598	

599		600	
601		602	
603		604	
605		606	
607		608	

609		610	
611		612	
613		614	
615		616	
617		618	

619			


(10) AR136131 A1
(21) P250101653
(22) 18/06/2025
(30) US 63/662,078 20/06/2024
US 63/673,537 19/07/2024
US 63/694,665 13/09/2024
US 63/724,224 22/11/2024
US 63/765,019 28/02/2025
US 63/774,384 19/03/2025
PCT/US2025/025338 18/04/2025
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/437, 31/444, 31/501, A61P 43/00
(54) MODULADORES STAT6 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Un compuesto de fórmula (IX), o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 71, o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
(71) RAYTHERA, INC.
11988 EL CAMINO REAL, SUITE 600, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US
(72) BOLLU, VENKAT - YANG, PENGYU - ZHANG, JUNHU - DONG, QING
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



(IX)

---


(10) AR136132 A1
(21) P250101654
(22) 18/06/2025
(30) US 63/662,291 20/06/2024
US 63/746,040 16/01/2025
(51) C07D 401/04, 295/073, 403/04, 411/04, 413/04, 417/04, 451/14, 471/04, A61K 31/439, 31/44, 31/496, 31/5025, 31/5377, 31/541, 31/553, A61P 25/00
(54) MODULADORES HETEROCÍCLICOS DE GPR52 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) La presente divulgación proporciona compuestos que modulan la actividad del GPR52. Estos compuestos pueden ser agonistas del GPR52. También se proporcionan en la presente composiciones que comprenden los compuestos moduladores del GPR52 y sus métodos de uso. Los métodos son útiles para el tratamiento de enfermedades o trastornos neurológicos, neuropsiquiátricos y neurodegenerativos. Un compuesto de la fórmula (1). Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 68, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o una de sus formas isotópicamente enriquecidas.
(71) LIEBER INSTITUTE, INC.
855 NORTH WOLFE STREET, SUITE 300, BALTIMORE, MARYLAND 21205, US
(72) POSLUSNEY, MICHAEL - BARROW, JAMES C. - DE LEON, PABLO - BUCHLER, INGRID - HUANG, YIFANG - ERNST, GLEN
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



(1)

---

(10) AR136133 A1
(21) P250101655
(22) 18/06/2025
(30) US 63/662,274 20/06/2024
US 63/746,031 16/01/2025
(51) C07D 401/04, 471/04, A61K 31/4375, 31/4985, 31/501, 31/506, 31/53, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS DE NAFTIRIDINA MODULADORES DE GPR52 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) La presente divulgación proporciona compuestos que modulan la actividad del GPR52. Estos compuestos pueden ser agonistas del GPR52. También se proporcionan en la presente composiciones que comprenden los compuestos moduladores del GPR52 y sus métodos de uso. Los métodos son útiles para el tratamiento de enfermedades o trastornos neurológicos, neuropsiquiátricos y neurodegenerativos. Un compuesto de la fórmula (1). Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 50, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o una de sus formas isotópicamente enriquecidas.
(71) LIEBER INSTITUTE, INC.
855 NORTH WOLFE STREET, SUITE 300, BALTIMORE, MARYLAND 21205, US
(72) POSLUSNEY, MICHAEL - BARROW, JAMES C. - DE LEON, PABLO - BUCHLER, INGRID - HUANG, YIFANG - ERNST, GLEN
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2026
Bol. Nro.: 1548



(1)

BOLETÍN DE MARCAS Y PATENTES

El INPI le brinda diferentes servicios. Si desea realizar consultas por alguno de ellos, puede hacerlo a los siguientes correos electrónicos:

PRESIDENCIA: infoinpi@inpi.gob.ar

MARCAS: infomarcas@inpi.gob.ar

PATENTES: infopatentes@inpi.gob.ar

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES: infomodelos@inpi.gob.ar

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: infotrantecderechos@inpi.gob.ar - infotrantec@inpi.gob.ar

LEGALES: infolegales@inpi.gob.ar

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: infotecnol@inpi.gob.ar

MESA DE ENTRADA: mesadeentradas@inpi.gob.ar

BIBLIOTECA: infobiblio@inpi.gob.ar

PUBLICACIONES: infotecnol@inpi.gob.ar

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB: argentina.gob.ar/inpi
IG: @inpi_argentina
YOUTUBE: @INPIArgentinaoficial
LINKEDIN: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (oficial)

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 149.058
Publicación miércoles.

INPI
ARGENTINA