



Boletín N° 2025/05

03 de Octubre de 2025

BOLETÍN DE PATENTES CONCEDIDAS



Autoridades:

Presidente: Dr. Carlos María Gallo (Decreto 642/2025)

Patentes Concedidas - Período Mayo 2025

2



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de
industria y comercio**



PATENTES CONCEDIDAS


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR096370B1
 (21) Acta N° P 20140102014
 (22) Fecha de Presentación 21/05/2014
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 21/05/2034
 (30) Prioridad convenio de Paris GB 1404301 11/03/2014;
 GB 1309248 22/05/2013
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07K 7/62; A61K 38/12; A61P 31/04
 (54) Título - DERIVADOS DE POLIMIXINA PARA EL
 TRATAMIENTO DE INFECCIONES BACTERIANAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de polimixina de fórmula (II) representado por: (FÓRMULA) donde: -X- es -C(O)-, -NHC(O)-, -OC(O)-, -CH₂- o -SO₂-; y -R¹ junto con el grupo carbonilo y nitrógeno alfa del carbono al que está unido, es un resto fenilalanina, leucina o valina; -R² junto con el grupo carbonilo y nitrógeno alfa del carbono al que está unido, es un resto leucina, treonina, iso-leucina, fenilalanina, valina o norvalina; -R³ junto con el grupo carbonilo y nitrógeno alfa del carbono al que está unido, es un resto treonina o leucina; -R⁴ es alquilo lineal o ramificado C₁₋₆ sustituido con un grupo hidroxilo o un grupo amino; -R⁸ es metilo o hidrógeno -A- es un enlace covalente o un aminoácido; y el compuesto es seleccionado de (IIa) o (IIg) abajo: (IIg) que es un compuesto de fórmula (II) donde: -R⁴ es alquilo C₁ sustituido con un grupo amino o alquilo lineal o ramificado C₃₋₅ sustituido con un grupo amino; y -R⁵ es G-L²-L¹-, -G es seleccionado de: alquilo lineal o ramificado C₂₋₁₂, C₆₋₁₀ carboarilo o heteroarilo C₅₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₀, -L¹- es un enlace covalente, alquilenos lineal o ramificado C₁₋₁₂ o heteroalquilenos lineal o ramificado C₂₋₁₂, -L²- es un enlace covalente o heterociclileno lineal o ramificado C₄₋₁₀, y -L¹- no sea alquilenos C₁₋₁₂ cuando -G es alquilo lineal o ramificado C₂₋₁₂, y G-L²-L¹- está sustituido con: (i) uno, dos o tres grupos hidroxilo, o (ii) uno, dos o tres grupos -NR⁶R⁷, o (iii) uno o dos grupos -NR⁶R⁷ y uno, dos o tres grupos hidroxilo, y (i), (ii) y (iii) son sustituyentes, que pueden o no estar presentes, cuando -L¹- es un heteroalquilenos lineal o ramificado C₂₋₁₂ que contiene nitrógeno y/o -L²- es un heterociclileno C₄₋₁₀ que contiene nitrógeno, o -R⁵ es D-L¹-, donde -D es heterociclilo C₄₋₁₀ y -L¹- es como se definió antes y D-L¹- está sustituido con: (i) uno, dos o tres grupos hidroxilo, o (ii) uno, dos o tres grupos -NR⁶R⁷, o (iii) uno o dos grupos -NR⁶R⁷ y uno, dos o tres grupos hidroxilo, y (i), (ii) y (iii) son sustituyentes, que pueden o no estar presentes, cuando -L¹- es un heteroalquilenos lineal o ramificado C₂₋₁₂ que contiene nitrógeno y/o -D es un heterociclilo C₄₋₁₀ que contiene nitrógeno, y cuando un grupo carboarilo o heteroarilo está presente en -R⁵ está no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo lineal o ramificado C₁₋₁₀, halo, -CN, -NO₂, -CF₃, -NR¹⁰C(O)R¹⁰, -OCF₃, -CON(R¹⁰)₂, -COOR⁹, -OCOR¹⁰, -NR¹⁰COOR¹⁰, -OCON(R¹⁰)₂, -NR¹⁰CON(R¹⁰)₂, -OR⁹, -SR⁹, -NR¹⁰SO₂R¹⁰, -SO₂N(R¹⁰)₂ y -SO₂R¹⁰ donde cada

-R⁹ es de modo independiente alquilo lineal o ramificado C₁₋₁₀ y cada -R¹⁰ es de modo independiente -H o alquilo C₁₋₁₀; y cuando un grupo alquilo, cicloalquilo o heterociclilo está presente en -R⁵ el grupo alquilo, cicloalquilo o heterociclilo está no sustituido o sustituido de modo independiente con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo lineal oramificado C₁₋₁₀, halo, -CN, -NO₂, -CF₃, -C(O)R¹⁰, -NR¹⁰C(O)R¹⁰, -OCF₃, -CON(R¹⁰)₂, -COOR⁹, -OCOR¹⁰, -NR¹⁰COOR¹⁰, -OCON(R¹⁰)₂, NR¹⁰CON(R¹⁰)₂, -OR⁹, -SR⁹, -NR¹⁰SO₂R¹⁰, -SO₂N(R¹⁰)₂ y -SO₂R¹⁰ donde cada -R⁹ es de modo independiente alquilo lineal o ramificado -C₁₋₁₀, y cada -R¹⁰ es de modo independiente -H o alquilo lineal o ramificado C₁₋₁₀, excepto que alquilo no esté sustituido con alquilo; (IIa) que es un compuesto de fórmula (II) donde: -R⁵ es G-L²-L¹-, y -G es carboarilo C₆₋₁₀ o heteroarilo C₅₋₁₂, -L¹- es un enlace covalente, alquilenos lineal o ramificado C₁₋₁₂ o heteroalquilenos lineal o ramificado C₂₋₁₂, -L²- es un enlace covalente o heterociclileno C₄₋₁₀, -R⁵ está sustituido con: (i) uno, dos o tres grupos hidroxilo, o (ii) uno, dos o tres grupos -NR⁶R⁷, o (iii) uno o dos grupos -NR⁶R⁷ y uno, dos o tres grupos hidroxilo, y (i), (ii) y (iii) son sustituyentes que pueden o no estar presentes, cuando -L¹- es un heteroalquilenos lineal o ramificado C₂₋₁₂ que contiene nitrógeno y/o -L²- es un heterociclileno C₄₋₁₀ que contiene nitrógeno, y el grupo carboarilo o heteroarilo está de modo independiente no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo lineal o ramificado C₁₋₁₀, halo, -CN, -NO₂, -CF₃, -NR¹⁰C(O)R¹⁰, -OCF₃, -CON(R¹⁰)₂, -COOR⁹, -OCOR¹⁰, -NR¹⁰COOR¹⁰, -OCON(R¹⁰)₂, -NR¹⁰CON(R¹⁰)₂, -OR⁹, -SR⁹, -NR¹⁰SO₂R¹⁰, -SO₂N(R¹⁰)₂ y -SO₂R¹⁰ donde cada -R⁹ es de modo independiente alquilo lineal o ramificado C₁₋₁₀ y cada -R¹⁰ es de modo independiente -H o alquilo lineal o ramificado C₁₋₁₀; y en el compuesto (IIa) o (IIb) cada -R⁶ es de modo independiente hidrógeno o alquilo lineal o ramificado C₁₋₄ cada -R⁷ es de modo independiente hidrógeno o alquilo lineal o ramificado C₁₋₄ y un compuesto de fórmula (II) no es un compuesto donde -X- y -R⁵ conjuntamente son un L-α-aminoácido.

Siguen 15 Reivindicaciones

- (71) Titular - SPERO THERAPEUTICS, INC.
 675 MASSACHUSETTS AVENUE, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE,
 MASSACHUSETTS 02139 US
 (72) Inventor - PAMELA BROWN - MICHAEL DAWSON -
 MONA SIMONOVIC - STEVEN BOAKES - ESTER
 DUPERCHY
 (74) Agente/s 637
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR097658B1
 (21) Acta N° P 20140103424
 (22) Fecha de Presentación 12/09/2014
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 12/09/2034
 (30) Prioridad convenio de Paris US 61/677,625 13/09/2013
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C12N 15/31, 1/21, 5/10, 15/82; A01H 5/00, 5/10; C07K 14/195, 14/21; A01N 63/02
 (54) Título - CASETE DE EXPRESIÓN AISLADO, CÉLULA HUÉSPED BACTERIANA AISLADA QUE LO COMPRENDE, MÉTODO PARA OBTENER UNA PLANTA TRANSGÉNICA Y MÉTODO PARA IDENTIFICAR EL CASETE DE EXPRESIÓN EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un casete de expresión aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido unido operativamente a un elemento regulador heterólogo en donde el polinucleótido comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido seleccionado entre: a) la SEQ ID NO: 2; o b) un polipéptido PIP-72 que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en las SEQ ID NO: 528-768, 771-772, 825- 844, 852, y 903-914.
 Siguen 7 Reivindicaciones
 (71) Titular - PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
 (74) Agente/s 627
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR098065B1
 (21) Acta N° P 20140103869
 (22) Fecha de Presentación 17/10/2014
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034
 (30) Prioridad convenio de Paris US 61/892,256 17/10/2013
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07K 14/605
 (54) Título - COMPUESTO AISLADO DE PÉPTIDOS ANÁLOGOS DE GLUCAGÓN
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un compuesto aislado de péptidos análogos del glucagón, caracterizado porque tiene la fórmula: R¹-P¹-R² en la que, R¹ es H; R² es NH₂; y P¹ es un péptido que tiene una secuencia seleccionada entre: H-Aib-QGTFTSDYSKYLD-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-Peg3-Peg3)-RAAKDFIEWLESA, H-Aib-QGTFTSDYSKYLD-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-GSGSGG)-RAAKDFIEWLESA, H-Aib-QGTFTSDYSKYLE-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-GSGSGG) RAAKDFIEWLESA, H-Ac4c-QGTFTSDYSKYLD-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-GSGSGG)-RAAKDFIEWLESA, H-Aib-QGTFTSDYSKYLE-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-Peg3-Peg3)-RAAHDFIEWLESA, H-Ac4c

QGTFTSDYSKYLDE-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-Peg3-Peg3)-RAKDFIEWLESA, H-Ac4c-HGTFTSDYSKYLDE-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-Peg3-Peg3)-RAKDFIEWLESA, H-Aib-QGTFTSDYSKYLDERRAAKDFI-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-GSGSGG)-WLESA, H-Ac4c-QGTFTSDYSKYLDERRAAKDFI-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-GSGSGG)-WLESA, H-Ac4c-QGTFTSDYSKYLDERRAAKDFI-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-GSGSGG)-WLESA, H-Ac4c-QGTFTSDYSKYLDERRAAKDFIEWLE-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-GSGSGG)-A, y H-H-Ac4c-QGTFTSDYSKYLDERRAAKDFIEWLE-K([17-carboxi-heptadecanoil]-isoGlu-GSGSGG)-A, o una de sus sales o solvatos farmacéuticamente aceptables.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - ZEALAND PHARMA A/S
 SMEDELAND 36, 2600 GLOSTRUP, DK
 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
 (72) Inventor - DITTE RIBER - JAKOB LIND TOLBORG - DIETER WOLFGANG HAMPRECHT - WOLFGANG RIST
 (74) Agente/s 1342
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR098874B1
 (21) Acta N° P 20140104809
 (22) Fecha de Presentación 19/12/2014
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 19/12/2034
 (30) Prioridad convenio de Paris US 61/918,946 20/12/2013; US 62/030,812 30/07/2014; US 61/918,847 20/12/2013
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07K 16/28; C12N 15/13; A61P 35/00, 31/00
 (54) Título - ANTICUERPOS CANINIZADOS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un anticuerpo caninizado aislado, caracterizado porque comprende una región determinante de complementariedad 1 de la cadena pesada (VH CDR1) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 29; una región determinante de complementariedad 2 de la cadena pesada (VH CDR2) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 33; una región determinante de complementariedad 3 de la cadena pesada (VH CDR3) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 38; una región determinante de complementariedad 1 de la cadena ligera (VL CDR1) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 15; una región determinante de complementariedad 2 de la cadena ligera (VL CDR2) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 18; y una región determinante de complementariedad 3 de la cadena ligera (VL CDR3) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 24.
 Siguen 9 Reivindicaciones
 (71) Titular - INTERVET INTERNATIONAL B.V
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, NL-5831 AN BOXMEER, NL


(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR100859B1
(21) Acta N° P 20150100534
(22) Fecha de Presentación 23/02/2015
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2035
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/943,710 24/02/2014
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. C07K 14/21; A61K 39/108, 47/48; C12P 21/02
(54) Título - BIOCONJUGADO DE UN ANTÍGENO O25B DE E. COLI LIGADO COVALENTEMENTE CON UN RESIDUO ASN DE UNA PROTEÍNA PORTADORA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un bioconjugado aislado que comprende un antígeno de O25B de E. coli caracterizado porque comprende la estructura de la Fórmula O25B':(FÓRMULA), en donde n es un número entero entre 1 y 30, en donde el antígeno O25B de E. coli está ligado covalentemente a una proteína transportadora a través de un residuo Asn de la proteína transportadora posicionada en la secuencia consenso Asp(Glu)-X-Asn-Z-Ser(Thr), en donde X y Z se seleccionan independientemente de cualquier aminoácido natural excepto Pro (SEQ ID NO: 15) y la proteína transportadora comprende la secuencia de SEQ ID NO: 13.

Única Reivindicación

(71) Titular - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
RUE DE L'INSTITUT 89, 1330 RIXENSART, BE
(72) Inventor - MICHAEL T, KOWARIK - MICHAEL L, WETTER - STEFAN J, KEMMLER - MICHA A, HÄUPTLE - VERÓNICA, GAMBILLARA - MANUELA, MALLY
(74) Agente/s 194, 1200
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR099837B1
(21) Acta N° P 20150100879
(22) Fecha de Presentación 25/03/2015
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2035
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/969,027 21/03/2014
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. A61P 27/02; C12N 15/11, 15/12, 15/33, 15/861, 5/10; A61K 31/7088; C12Q 1/68
(54) Título - PARTÍCULAS VÍRICAS DE VIRUS ADENOASOCIADO RECOMBINANTES (RAAV) QUE CODIFICAN MIR-708 Y UNA RODOPSINA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una partícula vírica de virus adenoasociado recombinante (rAAV) aislada caracterizada porque comprende un ácido nucleico que codifica miR-708 que comprende la secuencia de ácido nucleico de SEQ ID NO: 1 y un ácido nucleico que codifica una rodopsina que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2.
Siguen 11 Reivindicaciones
(71) Titular - GENZYME CORPORATION
500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US
(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025





(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR100488B1
(21) Acta N° P 20150100926
(22) Fecha de Presentación 27/03/2015
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2035
(30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2014/081797 08/07/2014; CN PCT/CN2014/074199 27/03/2014
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. C07K 16/28; A61P 3/00, 9/00
(54) Título - ANTICUERPOS AISLADOS O FRAGMENTOS AISLADOS DE UNIÓN A ANTÍGENO DEL MISMO QUE SE UNEN AL RECEPTOR CANNABINOIDE 1 (CB1), Y CÉLULA HUÉSPED DE MAMÍFERO MODIFICADA Y AISLADA QUE LOS EXPRESA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un anticuerpo aislado o fragmento aislado de unión a antígeno del mismo que se une al receptor cannabinoide 1 (CB1), caracterizado porque el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo comprende una CDR1, CDR2 y CDR3 de cadena pesada de acuerdo con SEQ ID NOS: 352, 353 y 354, respectivamente, y una CDR1, CDR2 y CDR3 de cadena ligera de acuerdo con SEQ ID NOS: 355, 356 y 357, respectivamente.
Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - RUIYI, INC.
SUITE 300, 505 COAST BOULEVARD, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US
(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025





(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR102002B1
(21) Acta N° P 20150103057
(22) Fecha de Presentación 23/09/2015
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2035
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025






- (51) Int. Cl. C12N 9/16, 9/20, 9/88, 1/20, 15/52, 15/55; C12Q 1/42; C12P 7/64; C11B 3/00
- (54) Título - UN MÉTODO PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE FOSFOLÍPIDOS EN UNA COMPOSICIÓN OLEOSA
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para reducir el contenido de fosfolípidos en una composición oleosa, caracterizado porque el método comprende (a) poner en contacto una composición oleosa que contiene una cantidad de fosfolípidos con una composición; y (b) separar el éster de fosfato de la composición oleosa, donde la composición comprende una fosfatidilinositol fosfolipasa C que tiene los residuos de aminoácidos 26-322 de la SEQ ID NO: 2 o los residuos de aminoácidos 1-298 de la SEQ ID NO: 3 y un polipéptido de fosfolipasa C específica de fosfatidilcolina (PC) y fosfatidiletanolamina (PE) que tiene los residuos de aminoácidos 39-283 de la SEQ ID NO: 22.
- Siguen 6 Reivindicaciones
- (71) Titular - NOVOZYMES A/S
KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
- (74) Agente/s 195
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025





- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR104276B1
- (21) Acta N° P 20160100987
- (22) Fecha de Presentación 13/04/2016
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 13/04/2036
- (30) Prioridad convenio de Paris NZ 716740 09/02/2016; NZ 706932 13/04/2015
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A01N 63/04, 63/00, 25/12
- (54) Título - COMPOSICIÓN GRANULAR AGRÍCOLA PARA SER APLICADA AL SUELO Y MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA COMPOSICIÓN GRANULAR AGRÍCOLA
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición granular agrícola para ser aplicada al suelo caracterizada porque comprende una o más especies bacterianas, 5-50% en peso de dos o más polvos vegetales, 0,05-5% en peso de un agente absorbente de agua biodegradable capaz de absorber al menos 10% de su peso seco en agua, un azúcar y excipientes agronómicamente aceptables, donde dicha composición incluye una carga bacteriana de menos de 1011 células por gramo de dicha composición, y donde dicha composición mantiene la viabilidad de la bacteria durante el almacenamiento de la composición y el crecimiento de la bacteria luego de la aplicación de la composición al suelo, y donde dichas una o más especies bacterianas se seleccionan de especies Serratia y especies Yersinia.
- Siguen 17 Reivindicaciones
- (71) Titular - AGRESEARCH LIMITED
5TH FLOOR TOWER BLOCK, RUAKURA RESEAECH CENTRE, HAMILTON 3240, NZ
- (72) Inventor - SWAMINATHAN, JAYANTHI - HURST, MARK ROBIN HOLMES






- (74) Agente/s 144
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025
- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR105235B1
- (21) Acta N° P 20160102003
- (22) Fecha de Presentación 01/07/2016
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 01/07/2036
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/387,295 23/12/2015; US 62/188,153 02/07/2015
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. C07D 413/12, 413/14, 487/04, 471/04, 498/04, 491/048, 491/052, 403/12; A61K 31/553, 31/551, 31/35, 31/462, 31/4188, 31/4745, 31/5383; A61P 1/00, 9/10, 29/00, 17/06, 11/00
- (54) Título - LACTAMAS BICÍCLICAS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto, caracterizado porque el compuesto se selecciona del grupo que consiste en: (TABLAS) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- Siguen 7 Reivindicaciones
- (71) Titular - GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US
F. HOFFMANN -LA ROCHE AG.
124 GRENZACHERSTRASSE, 4070 BASILEA, CH
- (72) Inventor - HUIFEN, CHEN - GREGORY, HAMILTON - SNAHEL, PATEL - CRAIG, STIVALA - GUILING, ZHAO
- (74) Agente/s 108
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025





Ejemplo compuesto #	Estructura y nombre
Ejemplo 1	 5a-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,4a,5,5a,6-hexahidrociclopropa[f]indazol-3-carboxamida
Ejemplo 2	 (S)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1',4',5',7'-tetrahidroespiro[ciclopropano-1,6'-indazol]-3'-carboxamida
Ejemplo 3	 5-(terc-butil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 4	 N-((S)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,4a,5,5a,6-hexahidrociclopropa[f]indazol-3-carboxamida






Ejemplo 5	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(2,2,2-trifluoroetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 6	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-fenil-4,6,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-a][1,4]diazepina-2-carboxamida
Ejemplo 7	 5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 7	 7-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-2,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida





Ejemplo 8	 5,5-dimetil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-4,7-dihidro-1H-pirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 9	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-5-fenil-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 10	 6-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-6,8-dihidro-5H-imidazo[5,1-c][1,4]oxazina-3-carboxamida
Ejemplo 11	 6-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 12	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-6-fenil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida






Ejemplo 14	 (R)-1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 14	 (R)-2-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 15	 (S)-1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 15	 (S)-2-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-carboxamida






Ejemplo 16	 1-[(3,4-difluorofenil)metil]-N-[(6S)-5-oxo-1,4,6,7-tetrahidropirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-ilo]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 17	 1-[(3,4-difluorofenil)metil]-N-[(6S)-5-oxo-1,4,6,7-tetrahidropirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-ilo]imidazol-4-carboxamida
Ejemplo 18	 5,5-dimetil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-1,4,6,7-tetrahidroindazol-3-carboxamida
Ejemplo 19	 5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,7,8-tetrahidro-1H-oxepino[4,5-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 19	 7-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,7,8-tetrahidro-1H-oxepino[4,5-c]pirazol-3-carboxamida





Ejemplo 19	
	8-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,8-tetrahidro-1H-oxepino[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 19	
	6-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,8-tetrahidro-1H-oxepino[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 20	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(1H-pirazol-1-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 21	
	1-etil-1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridina-4-carboxamida





Ejemplo 21	
	1-etil-1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 22	
	(S)-1,1-dimetil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 23	
	(S)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,6,7,8-tetrahidroisquinolina-3-carboxamida
Ejemplo 24	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-fenil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 25	
	5-metil-N-((S)-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-il)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida






Ejemplo 26	
	(S)-5,5-dimetil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,7,8-tetrahidro-1H-oxepino[4,5-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 26	
	(S)-7,7-dimetil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,7,8-tetrahidro-1H-oxepino[4,5-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 26	
	(S)-6,6-dimetil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenczo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,8-tetrahidro-1H-oxepino[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 27	
	5-bencil-N-((4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 27	
	(S)-5-bencil-N-((4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 27	
	(R)-5-bencil-N-((4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 28	
	5-bencil-N-((2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 29	
	5-bencil-N-((2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 30	
	5-bencil-N-((4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 31	
	5-bencil-N-(3,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 32	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 33	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 34	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 34	
	(R)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida






Ejemplo 34	
	(S)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 35	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-6-(trifluorometil)imidazo[1,5-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 36	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-6-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 37	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-7-(trifluorometil)imidazo[1,5-a]piridina-1-carboxamida






Ejemplo 38	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-7-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-a]piridina-1-carboxamida
Ejemplo 39	
	(S)-N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 39	
	(R)-N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 44	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,5,6,7,8-hexahidrociclohepta[c]pirazol-3-carboxamida






Ejemplo 45	
	5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 46	
	N-((S)-7-cloro-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[b]azepin-3-il)-5-metil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 47	
	5-(terc-butil)-N-((S)-7-cloro-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[b]azepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 48	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,5,6-tetrahidrociclopenta[c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 49	
	(S)-N-(7-cloro-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[b]azepin-3-il)-1,4,5,6-tetrahidrociclopenta[c]pirazol-3-carboxamida






Ejemplo 50	
	N-((S)-7-cloro-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[b]azepin-3-il)-5a-metil-1,4,4a,5,5a,6-hexahidrociclopropa[f]indazol-3-carboxamida
Ejemplo 51	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,6,7,8-tetrahidroquinolina-2-carboxamida
Ejemplo 52	
	(S)-6-cloro-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-[1,2,4] triazolo[4,3-b]piridazina-3-carboxamida
Ejemplo 53	
	(S)-N-(7-cloro-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[b]azepin-3-il)-6,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 54	
	N-((S)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-3,4,5,5a,6,6a-hexahidrociclopropa[e]indazol-1-carboxamida





Ejemplo 55	
	(S)-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 56	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,4a,5,5a,6-hexahidrociclopropa[f]indazol-3-carboxamida
Ejemplo 57	
	5-metil-N-((S)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 58	
	(S)-5-(terc-butil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-ilo)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 59	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-3,4,5,5a,6,6a-hexahidrociclopropa[e]indazol-1-carboxamida





Ejemplo 60	
	(R)-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 61	
	(R)-5-(terc-butil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-ilo)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 62	
	5-metil-N-((S)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[c]isoxazol-3-carboxamida
Ejemplo 63	
	5-metil-N-((S)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-carboxamida
Ejemplo 64	
	5-(terc-butil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-carboxamida





Ejemplo 65	
	5-(terc-butil)-N-((S)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-carboxamida
Ejemplo 66	
	5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[c]isoxazol-3-carboxamida
Ejemplo 67	
	5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-carboxamida
Ejemplo 68	
	(S)-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-carboxamida
Ejemplo 69	
	(S)-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[c]isoxazol-3-carboxamida






Ejemplo 70	 (R)-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]isoxazol-3-carboxamida
Ejemplo 71	 (R)-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[c]isoxazol-3-carboxamida
Ejemplo 72	 1-bencil-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 73	 (S)-1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 74	 5-etil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-carboxamida






Ejemplo 75	 (S)-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-7-(trifluorometil)imidazo[1,5-a]piridin-1-carboxamida
Ejemplo 76	 N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-7-(trifluorometilo)imidazo[1,5-a]piridina-1-carboxamida
Ejemplo 77	 (S)-5-bencil-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 78	 (S)-5-cloro-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 79	 (S)-5-bencil-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 80	 (S)-5-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 81	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-6-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazina-3-carboxamida
Ejemplo 82	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-6-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 83	 (S)-5-ciano-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-indazol-3-carboxamida





Ejemplo 84	 (S)-6-ciclopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 85	 1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 86	 (S)-N-((S)-6,8-difluoro-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometilo)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 87	 (R)-N-((S)-6,8-difluoro-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometilo)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida




Ejemplo 88	 (S)-N-((S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 89	 (R)-N-((S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 90	 (S)-5-metil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)benzo[d]isotiazol-3-carboxamida
Ejemplo 91	 (S)-1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3] diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida




Ejemplo 92	 (S)-5-ciclopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 93	 5-bencil-N-(4-metil-5-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidropirazol[1,5-a][1,3]diazocin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 94	 1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidropirazol[1,5-a][1,3]diazocin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 95	 N-(4-metil-5-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidropirazol[1,5-a][1,3]diazocin-6-il)-5-(1-feniletíl)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 96	 5-(4-fluorobencil)-N-(4-metil-5-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidropirazol[1,5-a][1,3]diazocin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida




Ejemplo 97	 5-(2,3-difluorobencil)-N-(4-metil-5-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidropirazol[1,5-a][1,3]diazocin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 98	 (S)-5-(4-fluorobencil)-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 99	 (S)-5-(2,3-difluorobencil)-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3] diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 100	 N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-5-(1-feniletíl)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 101	 (S)-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4-fenoxipicolinamida





Ejemplo 102	 5-bencil-N-(1-metil-2-oxo-1,2,3,4,5,6-hexahidroimidazo[1,5-a][1,3]diazocin-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 103	 1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-1,2,3,4,5,6-hexahidroimidazo[1,5-a][1,3]diazocin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 104	 1-bencil-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidropirazol[1,5-a][1,3]diazocin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 105	 5-bencil-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidropirazol[1,5-a][1,3]diazocin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 106	 1-metil-N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida





Ejemplo 107	 1-benzil-N-(3,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 108	 5-benzil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-[1,3]diazepino[1,2-b]indazol-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 109	 5-benzil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[4,5]imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 110	 1-benzil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-[1,3]diazepino[1,2-b]indazol-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 111	 1-benzil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[4,5]imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 112	 (S)-1-benzil-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida
Ejemplo 113	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-6-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-carboxamida






Ejemplo 114	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-6-(perfluoroetil)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 115	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 116	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-6-(perfluoroetil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-carboxamida





Ejemplo 117	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(perfluoroetil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 118	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4'H,6'H-espiro[ciclopentano-1,5'-pirrolo[1,2-c][1,2,3]triazol]-3'-carboxamida
Ejemplo 119	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-fenil-5,6-dihidro-4H-pirrolo[1,2-c][1,2,3]triazol-3-carboxamida





Ejemplo 120	 (S)-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H,6'H-espiro[ciclopentano-1,5'-pirrolo[1,2-c][1,2,3]triazol]-3'-carboxamida
Ejemplo 121	 N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-5-fenilo-5,6-dihidro-4H-pirrolo[1,2-c][1,2,3]triazol-3-carboxamida
Ejemplo 122	 (S)-1-isopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 123	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-fenil-5,6-dihidro-8H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida






Ejemplo 124	 N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-5-fenilo-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 125	 (R)-N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-5-fenil-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 126	 (S)-N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-5-fenil-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 127	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazolo[4,3-c]piridina-6-carboxamida





Ejemplo 128	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-(tetrahidrofuran-3-il)-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 129	 1-bencil-N-((1S,4S,7R)-8,8-difluoro-2-metil-3-oxo-2-azabicyclo[5.1.0]octan-4-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 130	 1-bencil-N-((1R,4S,7S)-8,8-difluoro-2-metil-3-oxo-2-azabicyclo[5.1.0]octan-4-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 131	 etil (1S,4S,7S,8R)-4-(1-bencil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamido)-2-metil-3-oxo-2-azabicyclo[5.1.0]octano-8-carboxilato






Ejemplo 132	 etil (1R,4S,7R,8S)-4-(1-bencil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamido)-2-metil-3-oxo-2-azabicyclo[5.1.0]octano-8-carboxilato
Ejemplo 133	 5-bencil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5,8,9,10,11-octahidro-1H-[1,3]diazepino[1,2-b]indazol-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 134	 1-bencil-N-(2-(2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 135	 1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5,8,9,10,11-octahidro-1H-[1,3]diazepino[1,2-b]indazol-3-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida
Ejemplo 136	 1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5,8,9,10,11-octahidro-1H-[1,3]diazepino[1,2-b]indazol-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 137	 (5S)-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5,8,9,10,11-octahidro-1H-[1,3]diazepino[1,2-b]indazol-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 138	 (S)-5-etoxi-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazolo[4,3-b]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 139	 (S)-5-isopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazolo[4,3-b]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 140	 1-bencil-N-(1-metil-9,9-dioxido-2-oxo-1,2,3,4,5,10-hexahidro-8H-tieno[3',4':3,4]pirazolo [1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 141	 5-bencil-N-(1-metil-9,9-dióxido-2-oxo-1,2,3,4,5,10-hexahidro-8H-tieno[3',4':3,4]pirazolo [1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 142	 1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-1,2,3,4,5,10-hexahidro-8H-tieno[3',4':3,4]pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 143	 (S)-5-cloro-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazolo[4,3-b]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 144	 (S)-5-ciclopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazolo[4,3-b]piridina-3-carboxamida





Ejemplo 145	 5-bencil-N-(1-metil-2-oxo-1,2,3,4,5,10-hexahidro-8H-tieno[3',4':3,4]pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 146	 (S)-1-(3,4-difluorobencil)-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-imidazol-4-carboxamida
Ejemplo 147	 1-bencil-N-((S)-2-((S)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 148	 1-bencil-N-((S)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 149	 (R)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida





Ejemplo 150	 (S)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida
Ejemplo 151	 (S)-1-bencil-N-(9-metil-8-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-ilo)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 152	 (R)-5-etil-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-ilo)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 153	 (S)-5-etil-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-ilo)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida






Ejemplo 154	 N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-((R)-tetrahydrofuran-3-il)-1H-pirazol-4,3-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 155	 (S)-1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidropirazol[1,5-a][1,3]diazocin-6-ilo)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 156	 N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-((S)-tetrahydrofuran-3-il)-1H-pirazol[4,3-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 157	 (S)-1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-1,2,3,4,5,6-hexahidroimidazo[1,5-a][1,3]diazocin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 158	 N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-((R)-1-feniletíl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 163	 (S)-1-(ciclohexilmetil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 164	 (S)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 165	 N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-((S)-1-feniletíl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 166	 (S)-1-bencil-N-(3,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 167	 (S)-1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-1,2,3,4,5,6-hexahidroimidazo[1,5-a][1,3]diazocin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 159	 (S)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5-dihidro-2H,3'H-espiro[furan-3,1'-furo[3,4-c]piridina]-6'-carboxamida
Ejemplo 160	 (S)-1-(ciclopentilmetil)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 161	 (R)-1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 162	 (S)-1-(ciclopentilmetil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 168	 (S)-1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 169	 (R)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5-dihidro-2H,3'H-espiro[furan-3,1'-furo[3,4-c]piridina]-6'-carboxamida
Ejemplo 170	 (S)-1-(4-clorobencil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 171	 (S)-1-bencil-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 172	 (S)-1-bencil-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 173	 6-isopropil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 174	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1',4',6',7'-tetrahidroespiro[ciclopropano-1,5'-indazol]-3'-carboxamida
Ejemplo 175	 5-bencil-N-(9-metil-8-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 176	 (5S)-N-(9-metil-8-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 177	 1-(3,4-difluorobencil)-N-(9-metil-8-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-1H-pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 178	 1-(3,4-difluorobencil)-N-(9-metil-8-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-1H-imidazol-4-carboxamida
Ejemplo 179	 (S)-5-bencil-N-(1-isopropil-4-metil-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 180	 (S)-1-(3,4-difluorobencil)-N-(1-isopropil-4-metil-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-il)-1H-imidazol-4-carboxamida





Ejemplo 181	 (S)-5-bencil-N-(1,4-dimetil-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 182	 (S)-1-(3,4-difluorobencil)-N-(1,4-dimetil-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-il)-1H-pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 183	 (S)-1-(3,4-difluorobencil)-N-(1,4-dimetil-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-il)-1H-imidazol-4-carboxamida
Ejemplo 184	 (R)-1-etil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida




Ejemplo 185	 (S)-1-etil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 186	 5-etil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 187	 5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 188	 (S)-N-((S)-1,4-dimetil-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-carboxamida





Ejemplo 189	 2,2-difluoro-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1',4',6',7'-tetrahidroespiro[ciclopropano-1,5'-indazol]-3'-carboxamida
Ejemplo 190	 7-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-a]piridina-1-carboxamida
Ejemplo 191	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 192	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridina-3-carboxamida





Ejemplo 193	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-2-(trifluorometil)imidazo[1,5-a]pirimidina-8-carboxamida
Ejemplo 194	 5-etil-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 195	 1-bencil-N-(9-metil-8-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 196	 1-bencil-N-(9-metil-8-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida






Ejemplo 197	 (S)-5-bencil-N-(1-isopropil-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-ilo)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 198	 1-bencil-N-(6-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidro-3-oxa-1,5a,9a-triazabenzoc[d]azulen-7-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 199	 5-bencil-N-(6-oxo-4,5,6,7,8,9-hexahidro-3-oxa-1,5a,9a-triazabenzoc[d]azulen-7-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 200	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-6-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-3-carboxamida






Ejemplo 201	 5-etil-5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,7-dihidrofuro[3,4-c]piridazina-3-carboxamida
Ejemplo 202	 (S)-1-etil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 203	 (S)-1-bencil-N-(1-isopropil-5-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazo[3,4-b][1,4]oxazepin-6-ilo)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 204	 1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 205	 5-(4-fluorofenil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 206	 5-(3,4-difluorofenil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 207	 5-(2,4-difluorofenil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida






Ejemplo 208	 1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 209	 5-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 210	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(2,2,2-trifluoroetilo)-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 211	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4',7'-dihidro-1'H-espiro[ciclobutano-1,5'-pirano[3,4-c]pirazol]-3'-carboxamida





Ejemplo 212	 5-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-fenil-1,4,5,7-tetrahidropirano[3,4-c]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 213	 (S)-1-isopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 215	 1-bencil-N-(1,9-dimetil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 216	 1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida






Ejemplo 217	 (S)-7,7-dimetil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,7-dihidrofuro [3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 218	 (S)-7,7-dimetil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,7-dihidrotieno [3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 219	 (S)-1-(2,3-difluorobencil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 220	 (S)-1-(3,4-difluorobencil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 221	 (S)-1-(2,4-difluorobencil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 222	
	(S)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 223	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(3,4-difluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 224	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(2,4-difluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 225	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 226	
	5-bencil-N-(1,9-dimetil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 227	
	1-bencil-N-(1,9-dimetil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida
Ejemplo 228	
	(S)-5-isopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 229	
	1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 230	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-7-(trifluorometil)imidazo[1,5-c]pirimidina-1-carboxamida







Ejemplo 231	
	1-(metoximetil)-1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 232	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5-dihidro-2H,3'H-espiro[furan-3,1'-furo[3,4-c]piridina]-6'-carboxamida
Ejemplo 233	
	(1R)-1-etil-1-metil-N-(9-metil-8-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 234	
	1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 235	
	5-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 236	
	(1R)-1-etil-1-metil-N-(4-metil-5-oxo-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 237	
	1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazol[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida
Ejemplo 238	
	(S)-5-isopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazol[3,4-b]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 239	
	(S)-5-ciclopropil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-pirazol[3,4-b]piridina-3-carboxamida





Ejemplo 240	 (S)-5-bencil-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 241	 (R)-5-bencil-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 242	 N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-((2-metilpiridin-4-il)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 243	 (S)-N-((S)-6,8-difluoro-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-etil-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 244	 (R)-N-((S)-6,8-difluoro-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-etil-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida






Ejemplo 245	 (R)-N-((S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-etil-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 246	 1-((4,4-difluorociclohexil)metil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 247	 1-(ciclobutilmetil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 248	 1-((3,3-difluorociclobutil)metil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 249	 1-(4-clorobencil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 250	 N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 251	 1-(ciclopentilmetil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 252	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-il)-4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida
Ejemplo 253	 1-(ciclohexilmetil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 254	 N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 255	 N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-((4,4-difluorociclohexil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 256	 1-(ciclobutilmetil)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 257	 N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 258	 N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 259	 N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 260	 N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(ciclopropilmetil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 261	 1-(ciclopentilmetil)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 262	 1-((2,2-difluorociclopropil)metil)-N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 263	 (1R)-N-(1,9-dimetil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1-etil-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 264	 (3R)-3-etil-3-metil-N-(4-metil-5-oxo-2-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida






Ejemplo 265	 (3S)-3-etil-3-metil-N-(4-metil-5-oxo-2-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 266	 N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 267	 1-ciclopropil-1-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 268	 N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 269	 N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(3,3-difluorociclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 270	 N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(1-(4-fluorofenil)etil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 271	 N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(1-feniletíl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 272	 (S)-1-(2,3-difluorobencil)-N-(2,3,4-trimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 273	 (S)-1-(3,4-difluorobencil)-N-(2,3,4-trimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 274	 (S)-1-bencil-N-(2,3,4-trimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 275	 (R)-N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-etil-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 276	 (R)-1-etil-1-metil-N-((S)-2,3,4-trimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 277	 N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(perfluoroetil)-4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridina-3-carboxamida







Ejemplo 278	
	N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-((6-metilpiridin-3-il)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 279	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 280	
	(S)-1-(2,4-difluorobencil)-N-(2,3,4-trimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 281	
	(S)-1-(4-fluorobencil)-N-(2,3,4-trimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 282	
	(S)-5-bencil-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamida





Ejemplo 283	
	1-bencil-N-((6S)-2-(2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 284	
	1-bencil-N-((6R)-2-(2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 285	
	5-bencil-N-((6S)-2-(2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 286	
	5-bencil-N-((6R)-2-(2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 287	
	1-ciclopropil-N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida






Ejemplo 288	
	1-(4-clorobencil)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 289	
	(S)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-((1-metilciclopropil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 290	
	N-((S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(1-(4-fluorofenil)etil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 291	
	N-((S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-((2,2-difluorociclopropil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 292	
	N-((S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(1-feniletil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 293	
	5-bencil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 294	
	(1R)-1-etil-1-metil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 295	
	1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida
Ejemplo 296	
	N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-carboxamida
Ejemplo 297	
	(S)-1-bencil-N-(1-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 298	
	(R)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(2,4-difluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 299	
	(S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-2',3',5',6'-tetrahidro-3H-espiro[furo[3,4-c]piridina-1,4'-piran]-6-carboxamida
Ejemplo 300	
	(S)-5-bencil-N-(2,3,4-trimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 301	
	(S)-1-(2,6-difluorobencil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 302	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(2,6-difluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 303	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(3,5-difluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 304	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(2,5-difluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 305	
	(S)-1-(2,5-difluorobencil)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 306	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(2,3-diclorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 307	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-(2,4-diclorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 308	
	(S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-1-((1-metilciclopropil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida



Ejemplo 309	
	7-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-7-propil-5,7-dihidrofuro[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 310	
	7-etil-7-metil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,7-dihidrofuro[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 311	
	1-(2,3-difluorobencil)-N-((S)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 312	
	1-(2,3-difluorobencil)-N-((R)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida



Ejemplo 313	
	1-(3,4-difluorobencil)-N-((S)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 314	
	1-(3,4-difluorobencil)-N-((R)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 315	
	1-(2,4-difluorobencil)-N-((S)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 316	
	1-(2,4-difluorobencil)-N-((R)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 317	
	N-((S)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida




Ejemplo 318	 N-((R)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 319	 (S)-N-((S)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-etil-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 320	 1-(2,3-difluorobencil)-N-((S)-2-((S)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 321	 1-(3,4-difluorobencil)-N-((S)-2-((S)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 322	 1-(2,4-difluorobencil)-N-((S)-2-((S)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 323	 N-((S)-2-((S)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 324	 (R)-N-((R)-2-((R)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-etil-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 325	 (R)-N-((S)-2-((S)-2,2-difluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-etil-1-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-6-carboxamida
Ejemplo 326	 N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-7-etil-7-metil-5,7-dihidrofuro[3,4-d]pirimidin-2-carboxamida
Ejemplo 327	 (S)-4-(1-hidroxiciclobutil)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)picolinamida






Ejemplo 328	 (S)-4-(1-hidroxiciclopentil)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)picolinamida
Ejemplo 329	 (R)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-5-(4-fluorobencil)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 330	 (S)-5-(4-fluorobencil)-N-(2,3,4-trimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 331	 (S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(2,3-difluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 332	 (S)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-5-(4-fluorobencil)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 333	 1-bencil-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 334	 (S)-1-bencil-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 335	 5-etil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-carboxamida
Ejemplo 336	 (S)-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-7-(trifluorometil)imidazo[1,5-a]piridin-1-carboxamida






Ejemplo 337	 N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-7-(trifluorometilo)imidazo[1,5-a]piridina-1-carboxamida
Ejemplo 338	 (S)-5-cloro-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1H-indazol-3-carboxamida






Ejemplo 339	 1-[(4-fluorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepina-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 340	 1-[(2,4-difluorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 341	 1-[(3,4-difluorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 342	 1-[(2,3-difluorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 343	 1-[(2,6-difluorofenil)metil]-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepina-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 344	 (5S)-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5-(trifluorometil)-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 345	 N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-isopropil-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 346	 5-isopropil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida






Ejemplo 347	 (5S)-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 348	 (5S)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 349	 5-etil-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 350	 (5S)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 351	 5-etil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida





Ejemplo 352	 (5S)-5-isopropil-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 353	 (5S)-5-isopropil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 354	 (5R)-5-isopropil-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 355	 5-etil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 356	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-1-(trifluorometil)-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-6-carboxamida





Ejemplo 357	
Ejemplo 358	
Ejemplo 359	
Ejemplo 360	
Ejemplo 361	





Ejemplo 362	
Ejemplo 363	
Ejemplo 364	
Ejemplo 365	
Ejemplo 366	





Ejemplo 367	
Ejemplo 368	
Ejemplo 369	No dibujar con asignación arbitraria. No conozco la estereoquímica absoluta. 
Ejemplo 370	No dibujar con asignación arbitraria. No conozco la estereoquímica absoluta. 
Ejemplo 371	
Ejemplo 372	





Ejemplo 373	
Ejemplo 374	
Ejemplo 375	
Ejemplo 376	
Ejemplo 377	





Ejemplo 378	
	5-etil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 379	
	5-etil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 380	
	5-fenil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 381	
	5-ciclohexil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida






Ejemplo 382	
	5-(2,5-difluorofenil)-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 383	
	5-etil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 384	
	(S)-N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-ilo)-5-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 385	
	rac-(5R)-5-fenil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida





Ejemplo 386	
	5-(2-fluorofenil)-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 387	
	5-(2-fluorofenil)-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 388	
	5-(2,5-difluorofenil)-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 389	
	5-(3-furil)-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida





Ejemplo 390	
	N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5-tetrahidrofuran-3-ilo-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 391	
	7-fenil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-1,3-benzotiazol-2-carboxamida
Ejemplo 392	
	7-fenil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,3-benzotiazol-2-carboxamida
Ejemplo 393	
	N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5-(1-metilpirazol-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida






Ejemplo 394	 5-(2,6-difluorofenil)-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 395	 5-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 396	 5-(2,6-difluorofenil)-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 397	 5-(1-metilpirazol-4-il)-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida






Ejemplo 398	 5-(1-metilpirazol-4-il)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 399	 5-(3-furil)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 400	 rac-(5S)-5-(2,6-difluorofenil)-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 401	 rac-(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida





Ejemplo 402	 rac-(5R)-5-etil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 403	 rac-(5S)-5-etil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 404	 rac-(5R)-5-(1-metilpirazol-4-il)-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 405	 N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-tetrahidropiran-4-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 406	 5-isopropil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida





Ejemplo 407	 rac-(5R)-5-(1-metilpirazol-4-il)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 408	 N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-tetrahidropiran-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 409	 rac-(5R)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-tetrahidropiran-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 410	 rac-(5S)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-tetrahidropiran-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida






Ejemplo 411	
	rac-(5S)-5-(1-metilpirazol-4-il)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-ilo]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 412	
	N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 413	
	(R)-5-isopropil-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 414	
	rac-(5S)-5-isopropil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida





Ejemplo 415	
	rac-(5S)-5-propil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 416	
	rac-(5R)-5-propil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 417	
	N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 418	
	N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 419	
	N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida






Ejemplo 420	
	5-isopropil-N-[rac-(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 421	
	5-(1-metilpirazol-4-il)-N-[rac-(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 422	
	N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-tetrahidropiran-4-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 423	
	N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-isopropil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 424	
	N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-isopropil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida






Ejemplo 425	
	(R)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 426	
	rac-(5S)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 427	
	(5R)-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 428	
	(5S)-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida







Ejemplo 429	 (5R)-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepin-3-yl]-5-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 430	 (5S)-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepin-3-yl]-5-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 431	 (5R)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 432	 (5S)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida







Ejemplo 433	 5-(1-metilpirazol-4-yl)-N-[rac-(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-yl]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 434	 (5R)-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-yl]-5-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 435	 (5S)-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-yl]-5-propil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 436	 (5S)-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-yl]-5-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 437	 (5R)-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-yl]-5-propil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida






Ejemplo 438	 (5R)-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 439	 (5S)-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-propil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 440	 (5S)-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 441	 (5R)-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-propil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida






Ejemplo 442	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-yl]-8-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 443	 1-bencil-N-[4-metil-2-(morfolinometil)-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 444	 (5S)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 445	 (5R)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-propil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 446	 (5S)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-propil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida







Ejemplo 447	
	(5R)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-isopropil-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 448	
	1-bencil-N-[2-[(3,3-difluoropirrolidin-1-il)metil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 449	
	1-bencil-N-[(6S)-4-metil-2-(morfolinometil)-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 450	
	1-bencil-N-[2-[(3-fluoroazetidin-1-il)metil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 451	
	1-bencil-N-[2-[(3-metoxiazetidin-1-il)metil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 452	
	8-fenil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 453	
	(S)-5-bencil-N-(1-metil-9,9-dióxido-2-oxo-1,2,3,4,5,10-hexahidro-8H-tieno[3',4':3,4]pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 454	
	1-bencil-N-(2-ciclobutil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 455	
	1-bencil-N-(2-isopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 456	
	1-bencil-N-(2-(ciclopropilmetil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 457	
	(S)-1-bencil-N-(2-ciclobutil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 458	
	(S)-1-bencil-N-(2-isopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 459	
	(S)-1-bencil-N-(2-(ciclopropilmetil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 460	
	1-bencil-N-(2-etil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 461	
	1-bencil-N-(2-isopropoxi-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 462	
	(S)-1-bencil-5-metil-N-(4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 463	
	N-(2-etil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(2-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 464	
	(S)-N-(2-etil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(2-fluorobencil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 465	
	(R)-5-(2-fluorofenil)-N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 466	
	(S)-5-(2-fluorofenil)-N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 467	
	(S)-5-(2-fluorofenil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-ilo)-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 468	
	(R)-5-(2-fluorofenil)-N-((S)-5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-ilo)-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida







Ejemplo 469	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6-(2,2,2-trifluoroetil)-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-a]piridina-3-carboxamida
Ejemplo 470	 N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-(tetrahidrofuran-2-ilmetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 471	 1-[(3,5-difluorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 472	 1-[(2,3-diclorofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 473	 1-[(2,4-diclorofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 474	 N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-(tetrahidrofuran-2-ilmetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 475	 N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-(tetrahidropiran-3-ilmetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 476	 N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-(tetrahidropiran-2-ilmetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 477	 N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-(tetrahidropiran-2-ilmetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 478	 N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-(tetrahidropiran-3-ilmetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 479	 N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-(tetrahidrofuran-3-ilmetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 480	 N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-(tetrahidrofuran-3-ilmetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 481	 N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,1'-ciclopentano]-2-carboxamida
Ejemplo 482	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,1'-ciclopentano]-2-carboxamida
Ejemplo 483	 N-(S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1-(((1R,3S)-3-trifluorometilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 484	 5-[(4-fluorofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 485	 1-ciclopentil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-carboxamida







Ejemplo 486	 7-metil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-7-(2,2,2-trifluoroetil)-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 487	 7-metil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-7-(2,2,2-trifluoroetil)-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 488	 4-(1-hidroxil-1-metil-propil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 489	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[3H-furo[3,4-c]piridina-1,3'-tetrahidropiran]-6-carboxamida
Ejemplo 490	 5-[(2,3-difluorofenil)metil]-N-(6S)-2,3,4-trimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 491	 1-[(3-metilciclobutil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 492		N-(S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1S,3R)-3-trifluorometilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 493		N-(S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1S,3R)-3-trifluorometilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 494		N-(S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1R,3S)-3-trifluorometilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 495		1-[(1-metilciclopentil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1R,3S)-3-trifluorometilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 496		N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1S,3R)-3-metilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 497		N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1R,3S)-3-metilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 498		N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1R,3S)-3-metilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida (ilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 499		N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1S,3R)-3-metilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 500		N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1R,3R)-3-etilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 501		N-((S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1S,3S)-3-etilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 502		N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1R,3R)-3-etilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 503		N-((S)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1-(((1S,3S)-3-etilciclobutil)metil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 504		1-[(2,5-difluorofenil)metil]-N-(3R)-1,9-dimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 505		1-bencil-N-(3R)-1,9-dimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 506		1-[(2,5-difluorofenil)metil]-N-[(7S)-9-metil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepina-7-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 507		1-[(2,5-difluorofenil)metil]-N-[(3R)-1-metil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepina-3-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 508		N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,3'-tetrahidrofurano]-2-carboxamida
Ejemplo 509		4-(1-hidroxociclopentil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirimidin-2-carboxamida







Ejemplo 510		N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,4'-tetrahidropiran]-2-carboxamida
Ejemplo 511		N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,3'-tetrahidropiran]-2-carboxamida
Ejemplo 512		N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,4'-tetrahidropiran]-2-carboxamida
Ejemplo 513		5-[(2,3-difluorofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 514		5-[(2,3-difluorofenil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 515		8-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida







Ejemplo 516	 (8S)-8-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 517	 (8R)-8-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 518	 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 519	 1-[(3-fluorofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 520	 1-[(2-clorofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 521	 1-[(3-clorofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 522	 1-[(2-clorofenil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 523	 1-[(2,3-difluorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 524	 5-[(2,3-difluorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 525	 1-[(4-fluorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 526	 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 527	 1-[(3-fluorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 528	 1-[(2-clorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 529	 1-[(2,4-difluorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 530	 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 531	 1-[(3-fluorofenil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 532	 1-[(4-clorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 533	 1-[(3-clorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 534	 1-[(2,3-diclorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 535	 1-bencil-N-(2,9-dimetil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 536	 1-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-carboxamida
Ejemplo 537	 4-(1-hidroxociclobutil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirimidin-2-carboxamida
Ejemplo 538	 1-[(3-clorofenil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 539	 1-isopropil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida







Ejemplo 540	
	1-fenil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 541	
	2-bencil-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-iltetrazol-5-carboxamida
Ejemplo 542	
	2-bencil-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-iltetrazol-5-carboxamida
Ejemplo 543	
	1-ciclopentil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 544	
	N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,3'-tetrahidropiran]-2-carboxamida
Ejemplo 545	
	N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[3H-furo[3,4-c]piridin-1,3'-tetrahidropiran]-6-carboxamida






Ejemplo 546	
	1-bencil-N-(3,9-dimetil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 547	
	1-bencil-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-[(1S)-2,2-difluorociclopropilmetil]-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 548	
	1-bencil-N-(6S)-4-metil-5-oxo-2-[(1R)-2,2-difluorociclopropilmetil]-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 549	
	4-(1-hidroxi-1-metil-propil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirimidin-2-carboxamida
Ejemplo 550	
	5-[(4-fluorofenil)metil]-N-(6R)-4-metil-5-oxo-2-(trifluorometil)-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 551	
	N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,3'-tetrahidrofuran]-2-carboxamida






Ejemplo 552	
	N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,1'-ciclopentano]-2-carboxamida
Ejemplo 553	
	8-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 554	
	8-fenil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 555	
	1-[(3,3-dimetilciclobutil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 556	
	7,7-dimetil-6,6-dioxo-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5H-tieno[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 557	
	1-bencil-N-(1,7-dimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 558	
	N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-1-tetrahidropiran-4-il-pirazo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 559	
	N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1-tetrahidropiran-4-il-pirazo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 560	
	1-[(1-metilciclobutil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 561	
	1-[(1-metilciclobutil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 562	
	N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5,6-dihidro-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-8,1'-ciclopentano]-2-carboxamida







Ejemplo 563	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-1-tetrahidropiran-3-il-pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 564	 7-metil-7-propil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 565	 N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,1'-ciclopentano]-2-carboxamida
Ejemplo 566	 7-metil-7-propil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 567	 N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[5,6-dihidro-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-8,1'-ciclopentano]-2-carboxamida







Ejemplo 568	 8-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 569	 1-[(3,3-difluorociclopentil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 570	 1-bencil-N-(6S)-2-(1-fluorociclopropil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 571	 7-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 572	 (7S)-7-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 573	 (7R)-7-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida







Ejemplo 574	 7-fenil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 575	 rac-(7S)-7-fenil-N-[rac-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 576	 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(3R)-1,7-dimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepina-3-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 577	 1-[(2,5-difluorofenil)metil]-N-[(3R)-1,7-dimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 578	 1-[(2,6-difluorofenil)metil]-N-[(3R)-1,7-dimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 579	 7-fenil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 580	 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-(3R)-1,9-dimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 581	 1-[(2,6-difluorofenil)metil]-N-(3R)-1,9-dimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 582	 1-[(2-clorofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 583	 N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-[[2-(trifluorometilo)fenil]metil]-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 584		N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1-[[2-(trifluorometil)fenil]metil]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 585		1-bencil-N-(6S)-2-ciclopropil-5-oxo-4,6,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 586		1-bencil-N-(6S)-2-metil-5-oxo-4,6,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 587		1-[(2-metoxifenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 588		1-(o-tolilmetil)-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 589		1-[(2-metoxifenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 590		1-[(2-cianofenil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 591		1-(o-tolilmetil)-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 592		1-[(2-metoxifenil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 593		1-[(2-cianofenil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 594		1-[(3,3-difluorociclopentil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 595		1-(2,6-difluorofenil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida






Ejemplo 596		1-[(2-fluorofenil)metil]-N-(3R)-1,7,9-trimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 597		1-[(2,6-difluorofenil)metil]-N-(3R)-1,7,9-trimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 598		1-[(2,5-difluorofenil)metil]-N-(3R)-1,7,9-trimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 599		1-[(2-fluorofenil)metil]-N-(3R)-1-metil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 600		1-[(2,6-difluorofenil)metil]-N-[(3R)-1-metil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepina-3-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 601		1-[(2-fluorofenil)metil]-N-(7R)-9-metil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 602		1-[(2,6-difluorofenil)metil]-N-[(7R)-9-metil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepina-7-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 603		1-[(2-cianofenil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 604		1-(o-tolilmetil)-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 605		1-isopropil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 606		1-isopropil-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 607		1-isopropil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzoxazepin-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida






Ejemplo 608	 1-bencil-N-(3R)-1,7,9-trimetil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,3]diazepin-3-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 609	 1-(2,6-difluorofenil)-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 610	 (S)-N-[(S)-2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5-fenil-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 611	 (5S)-5-fenil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 612	 (5S)-5-fenil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 613	 rac-(5S)-5-fenil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida






Ejemplo 614	 rac-(5S)-5-fenil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 615	 (5R)-5-fenil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 616	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,1'-ciclobutano]-2-carboxamida
Ejemplo 617	 N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,1'-ciclobutano]-2-carboxamida
Ejemplo 618	 N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,1'-ciclobutano]-2-carboxamida
Ejemplo 619	 (7S)-7-metil-7-propil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida







Ejemplo 620	 (7R)-7-metil-7-propil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 621	 (5R)-5-fenil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 622	 (5R)-5-fenil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 623	 (5R)-5-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 624	 (5R)-5-fenil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 625	 (7R)-7-fenil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida







Ejemplo 626	 (7S)-7-fenil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 627	 (7R)-7-fenil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 628	 (7S)-7-fenil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 629	 (8R)-8-(2-fluorofenil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 630	 (8S)-8-(2-fluorofenil)-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida








Ejemplo 631	
	1-(2-piridil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 632	
	1-(2-piridil)-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 633	
	1-(2-piridil)-N-[(6R)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida
Ejemplo 634	
	N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5,6-dihidropirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-7,4'-tetrahidropiran]-2-carboxamida
Ejemplo 635	
	N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[5,6-dihidropirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-7,4'-tetrahidropiran]-2-carboxamida







Ejemplo 636	
	4-fenil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6-dihidroimidazo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 637	
	N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,1'-ciclopentano]-2-carboxamida
Ejemplo 638	
	(8S)-8-fenil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 639	
	(8R)-8-fenil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 640	
	(8S)-8-fenil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida







Ejemplo 641	
	(8R)-8-fenil-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 642	
	(8S)-8-fenil-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 643	
	(8R)-8-fenil-N-[(3S)-6-fluoro-8-metil-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 644	
	1-[(3-metil-2-piridil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 645	
	N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5,6-dihidropirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-7,3'-tetrahidrofurano]-2-carboxamida







Ejemplo 646	
	N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]espiro[5,6-dihidropirrolol[1,2-b][1,2,4]triazol-7,3'-tetrahidrofurano]-2-carboxamida
Ejemplo 647	
	1-[(3-metil-2-piridil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 648	
	1-[(3-metil-2-piridil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 649	
	4-(2,6-difluorofenil)-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6-dihidroimidazo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida
Ejemplo 650	
	1-(2-piridilmetil)-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 651	
	1-(2-piridilmetil)-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida






Ejemplo 652	
1-[(2-piridilmetil)-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 653	
1-[(3-fluoro-2-piridil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 654	
1-[(3-fluoro-2-piridil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 655	
1-[(3-fluoro-2-piridil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 656	
1-[(3-cloro-2-piridil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 657	
1-[(3-cloro-2-piridil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	






Ejemplo 658	
1-[(3-cloro-2-piridil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 659	
1-[(2-fluorofenil)metil]-N-(7R)-2,9-dimetil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 660	
1-[(2,6-difluorofenil)metil]-N-(7R)-2,9-dimetil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 661	
1-[(2,5-difluorofenil)metil]-N-(7R)-2,9-dimetil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 662	
1-bencil-N-(6S)-4-metil-2-(3-morfolinopropil)-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 663	
1-[(2-metil-3-piridil)metil]-N-(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 664	
1-[(2-metil-3-piridil)metil]-N-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	






Ejemplo 665	
1-[(2-metil-3-piridil)metil]-N-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 666	
(5R)-5-(2-fluorofenil)-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrol-1,2-b[1,2,4]triazol-2-carboxamida	
Ejemplo 667	
(5S)-5-(2-fluorofenil)-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrol-1,2-b[1,2,4]triazol-2-carboxamida	
Ejemplo 668	
(5R)-5-(2-fluorofenil)-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrol-1,2-b[1,2,4]triazol-2-carboxamida	
Ejemplo 669	
(5S)-5-(2-fluorofenil)-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrol-1,2-b[1,2,4]triazol-2-carboxamida	
Ejemplo 670	
N-[rac-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1-[rac-(1S)-1-(4-fluorofenil)etil]-1,2,4-triazol-3-carboxamida	






Ejemplo 671	
(R)-1-(4-clorobencil)-N-(2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 672	
5-bencil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-2-[rac-(1R)-2,2-difluorociclopropil]-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 673	
5-bencil-N-[rac-(6R)-4-metil-5-oxo-2-[rac-(1R)-2,2-difluorociclopropil]-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 674	
1-bencil-N-[rac-(6R)-4-metil-5-oxo-2-[rac-(1R)-2,2-difluorociclopropil]-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 675	
1-bencil-N-[rac-(6R)-4-metil-5-oxo-2-[rac-(1S)-2,2-difluorociclopropil]-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida	
Ejemplo 676	
N-[rac-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1-[rac-(1R)-1-(4-fluorofenil)etil]-1,2,4-triazol-3-carboxamida	






Ejemplo 677		1-[(4-clorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 678		1-[(4-clorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 679		1-bencil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-2-[rac-(1R)-2,2-difluorociclopropil]-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 680		1-[(4-fluorofenil)metil]-N-[rac-(6R)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 681		1-[(4-fluorofenil)metil]-N-[rac-(6S)-2-ciclopropil-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 682		(7R)-7-etil-7-metil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida






Ejemplo 683		(7S)-7-metil-7-propil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 684		rac-(7R)-7-metil-7-propil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 685		rac-(7S)-7-etil-7-metil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 686		rac-(7R)-7-metil-N-[rac-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-7-(2,2,2-trifluoroetil)-5H-furo[3,4-d]pirimidin-2-carboxamida
Ejemplo 687		rac-(7R)-7-etil-7-metil-N-[rac-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidin-2-carboxamida






Ejemplo 688		rac-(7S)-7-metil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-7-(2,2,2-trifluoroetil)-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 689		rac-(7S)-7-metil-N-[rac-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-7-(2,2,2-trifluoroetil)-5H-furo[3,4-d]pirimidin-2-carboxamida
Ejemplo 690		rac-(7S)-7-etil-7-metil-N-[rac-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5H-furo[3,4-d]pirimidin-2-carboxamida
Ejemplo 691		rac-(7R)-7-metil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-7-(2,2,2-trifluoroetil)-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 692		rac-(7R)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,3'-tetrahidropiran]-2-carboxamida






Ejemplo 693		1-bencil-N-[rac-(7R)-2,9-dimetil-8-oxo-6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-7-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 694		rac-(7S)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,3'-tetrahidrofurano]-2-carboxamida
Ejemplo 695		rac-(8S)-8-fenil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida
Ejemplo 696		rac-(7S)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,3'-tetrahidropiran]-2-carboxamida
Ejemplo 697		rac-(7R)-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]espiro[5H-furo[3,4-d]pirimidina-7,3'-tetrahidrofurano]-2-carboxamida






Ejemplo 698	 1-bencil-N-[2-(1-etilpirazol-4-il)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 699	 1-bencil-N-[2-(1-isobutylpirazol-4-il)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 700	 5-bromo-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]isoquinolin-3-carboxamida
Ejemplo 701	 5-bromo-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]isoquinolin-3-carboxamida
Ejemplo 702	 5-fenil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]isoquinolin-3-carboxamida






Ejemplo 703	 5-fenil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]isoquinolin-3-carboxamida
Ejemplo 704	 1-bencil-N-[2-(1-etilpirazol-3-il)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 705	 1-bencil-N-[4-metil-5-oxo-2-(pirazol-1-ilmetil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 706	 1-bencil-N-[4-metil-2-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 707	 (S)-1-bencil-N-[2-(imidazol-1-ilmetil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 708	 4-(2-fluorofenil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 709	 (4R)-4-(2-fluorofenil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 710	 (4S)-4-(2-fluorofenil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 711	 1-(3,3-difluoropropil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[4,3-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 712	 1-(1,1-difluoropropil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[4,3-c]piridina-6-carboxamida







Ejemplo 713	 4-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 714	 (S)-N-(2,4-dimetil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-4-fenilpirazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 715	 (5S)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 716	 (5R)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-propil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 717	 (5R)-N-[(3S)-6,8-difluoro-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida







Ejemplo 718	 (5R)-(S)-N-((S)-6,8-difluoro-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-yl)-5-propil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida
Ejemplo 719	 1-bencil-N-[2-((3,3-difluoropirrolidin-1-yl)metil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 720	 1-bencil-N-[(6S)-4-metil-2-(morfolinometil)-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 721	 1-bencil-N-[2-((3-fluoroazetidin-1-yl)metil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 722	 1-bencil-N-[2-((3-metoxiazetidin-1-yl)metil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 723 Z6	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-8-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 724	 1-bencil-N-[2-((2-metoxietilamino)metil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 725	 (S)-1-bencil-N-(2-((3-metoxiazetidin-1-yl)metil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 726	 (S)-1-bencil-N-(2-((3-fluoroazetidin-1-yl)metil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 727	 (S)-1-bencil-N-(2-((3,3-difluoropirrolidin-1-yl)metil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida








Ejemplo 728	 (S)-1-bencil-N-(2-(((2-metoxietil)amino)metil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 729	 (8R)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-8-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 730	 7-metil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-8-fenil-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 731	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-8-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 732	 1-bencil-N-[(6S)-2-(hidroximetil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida







Ejemplo 733	 1-bencil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-2-((2,2,2-trifluoroetilamino)metil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 734	 (5R)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 735	 (5S)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 736	 N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida







Ejemplo 737	 (S)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-8-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 738	 1-bencil-N-[(6R)-4-metil-2-(3-morfolinopropil)-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 739	 1-bencil-N-[(6S)-2-[3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)propil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 740	 1-bencil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 741	 1-bencil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]pirazol-3-carboxamida
Ejemplo 742	 (1S)-1-metil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-1-(trifluorometil)-3H-furo[3,4-c]piridina-6-carboxamida






Ejemplo 743	 (7S)-7-metil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-7-(trifluorometil)-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 744	 (1R)-1-metil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-1-(trifluorometil)-3H-furo[3,4-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 745	 (7R)-7-metil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-7-(trifluorometil)-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 746	 (1S)-1-metil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-1-(trifluorometil)-3H-furo[3,4-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 747	 (7S)-7-metil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-7-(trifluorometil)-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 748	 (1R)-1-metil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-1-(trifluorometil)-3H-furo[3,4-c]piridina-6-carboxamida






Ejemplo 749	 (7R)-7-metil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-7-(trifluorometil)-5H-furo[3,4-d]pirimidina-2-carboxamida
Ejemplo 750	 1-bencil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]imidazol-4-carboxamida
Ejemplo 751	 1-bencil-N-[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]imidazol-4-carboxamida
Ejemplo 752	 1-bencil-N-[(6S)-4-metil-2-(2-morfolinoetil)-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 753	 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(6S)-4-metil-2-(2-morfolinoetil)-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 754	 1-bencil-N-[(6S)-2-(azetidin-3-il)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida;clorhidrato






Ejemplo 755	 1-bencil-N-[(6S)-2-[2-(2-metoxietoxi)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 756	 1-bencil-N-[(6S)-2-[2-(azetidin-1-il)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 757	 1-bencil-N-[(6S)-2-[2-(3-metoxiazetidin-1-il)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 758	 1-bencil-N-[(6S)-2-(2-etoxietil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 759	 terc-butil-3-[(6S)-6-[(1-bencil-1,2,4-triazol-3-carbonil)amino]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-2-il]azetidina-1-carboxilato
Ejemplo 760	 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(6S)-2-[2-(2-metoxietoxi)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 761	 1-bencil-N-[(6S)-4-metil-2-[2-(2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptan-5-il)etil]-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida





Ejemplo 762	
	1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(6S)-4-metil-2-[2-(2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptan-5-il)etil]-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 763	
	1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(6S)-2-(2-etoxietil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 764	
	(1S)-1-etil-1-metil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-3H-furo[3,4-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 765	
	(1R)-1-etil-1-metil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-3H-furo[3,4-c]piridina-6-carboxamida
Ejemplo 766	
	1-bencil-N-[(6S)-2-(2-hidroxietil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 767	
	1-bencil-N-[(6S)-2-(2-metoxietil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida


Ejemplo 768	
	1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(6S)-2-(2-metoxietil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 769	
	1-bencil-N-[(6S)-2-[2-(3-fluoroazetidin-1-il)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 770	
	1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(6S)-2-[2-(3-fluoroazetidin-1-il)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 771	
	1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(6S)-2-[2-(3-metoxiazetidin-1-il)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 772	
	1-bencil-N-[(6S)-2-[2-(3,3-difluoroazetidin-1-il)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 773	
	1-[(2-fluorofenil)metil]-N-[(6S)-2-[2-(3,3-difluoroazetidin-1-il)etil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida

Ejemplo 774	
	1-bencil-N-[(6S)-4-metil-5-oxo-2-(tetrahidropiran-4-ilmetil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 775	
	1-bencil-N-(2-(1,2-dimetil-1H-imidazol-5-il)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 776	
	1-bencil-N-(2-(1,2-dimetil-1H-imidazol-4-il)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 777	
	1-bencil-N-(4-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 778	
	1-bencil-N-(4-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida

Ejemplo 779	
	1-bencil-N-[(6S)-4-metil-2-(morfolinometil)-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 780	
	1-bencil-N-[2-(2-metoxietilamino)metil]-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 781	
	(S)-1-bencil-N-(2-((3-metoxiazetidin-1-il)metil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 782	
	(S)-1-bencil-N-(2-((3-fluoroazetidin-1-il)metil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 783	
	(S)-1-bencil-N-(2-((3,3-difluoropirrolidin-1-il)metil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida

Ejemplo 784	 (S)-1-bencil-N-(((2-metoxietil)amino)metil)-4-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 785	 (8R)-N-((3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-8-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 786	 7-metil-N-((3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-8-fenil-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 787	 N-((3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-8-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina-2-carboxamida
Ejemplo 788	 1-bencil-N-((6S)-2-(hidroximetil)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida

Ejemplo 789	 1-bencil-N-((6S)-4-metil-5-oxo-2-((2,2,2-trifluoroetilamino)metil)-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il)-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Ejemplo 790	 (5R)-N-((3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-5-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 791	 (5S)-N-((3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-5-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-carboxamida
Ejemplo 792	 N-((3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il)-5-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida

Ejemplo 793	 (S)-N-((5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)-8-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxamida
-------------	--

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR105380B1
(21) Acta N° P 20160102165
(22) Fecha de Presentación 15/07/2016
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2036
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/299,633
25/02/2016; US 62/193,391 16/07/2015
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. C07D 317/70, 405/12, 407/12, 493/04, 519/00;
A61K31/36, 31/404, 31/426, 31/433, 31/443, 31/4184,
31/501, 31/497, 31/4545, 31/4709, 31/5377;
A61P11/00
(54) Título - COMPUESTOS TRICÍCLICOS SUSTITUIDOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, caracterizado porque el compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en: 3-{6-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-3-metilpiridin-2-il}benzoato de tert-butilo; Ejemplo 1 ácido 3-{6-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-3-metilpiridin-2-il}benzoico; Ejemplo 2 3-{6-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-3-metilpiridin-2-il}benzoato de tert-butilo; Ejemplo 3 ácido 3-{6-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-3-metilpiridin-2-il}benzoico; Ejemplo 4 3-{6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-3-metilpiridin-2-il}benzoato de tert-butilo; Ejemplo 5 ácido 3-{6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]piridin-2-il}pirrolidin-3-carboxilato de metilo; Ejemplo 7 ácido (3R)-1-{6-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]piridin-2-il}pirrolidin-3-carboxílico; Ejemplo 8 ácido (3R)-1-{6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]piridin-2-il}pirrolidin-3-carboxílico; Ejemplo 9 3-{(2R,4R)-4-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il}benzoato de metilo; Ejemplo 10 ácido 3-{(2R,4R)-4-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il}benzoico; Ejemplo 11 3-{(2R,4R)-4-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-7-metoxi-

3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoato de metilo; Ejemplo 12 ácido 3-[(2R,4R)-4-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 13 ácido 3-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 14 4-[(2R,4R)-4-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoato de metilo; Ejemplo 15 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 16 4-[(2R,4R)-4-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoato de metilo; Ejemplo 17 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 18 4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoato de metilo; Ejemplo 19 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 20 ácido 3-[(2R,4R)-4-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 21 ácido 3-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 22 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 23 N-(2-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil)-3-oxo-6-fenil-2,3-dihidropiridazin-4-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 24 N-(2-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-3-oxo-6-fenil-2,3-dihidropiridazin-4-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 25 (7R)-N-(2-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil)-3-oxo-6-fenil-2,3-dihidropiridazin-4-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 26 (7R)-N-(2-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-3-oxo-6-fenil-2,3-dihidropiridazin-4-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 27 3-[3-ciclopropil-5-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-6-oxopiridazin-1(6H)-il]benzoato de metilo; Ejemplo 28 ácido 3-[3-ciclopropil-5-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-6-oxopiridazin-1(6H)-il]benzoico; Ejemplo 29 ácido 4-[3-ciclopropil-5-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-6-oxopiridazin-1(6H)-il]benzoico; Ejemplo 30 ácido 4-[3-ciclopropil-5-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-6-oxopiridazin-1(6H)-il]benzoico;

Ejemplo 31 ácido 4-[3-ciclopropil-5-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-6-oxopiridazin-1(6H)-il]benzoico; Ejemplo 32 4-[(2R,4S,6S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-6-feniloxan-2-il]benzoato de metilo y 4-[(2S,4R,6R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-6-feniloxan-2-il]benzoato de metilo; Ejemplo 33 ácido 4-[(2R,4S,6S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-6-feniloxan-2-il]benzoico y ácido 4-[(2S,4R,6R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-6-feniloxan-2-il]benzoico; Ejemplo 34 ácido 3-[(2R,4R)-4-[(2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 35 ácido 2'-metil-5'-[(6-metil-7,8-dihidro-2H,6H-indeno[4,5-d][1,3]dioxol-6-carbonil]amino)[1,1'-bifenil]-3-carboxílico; Ejemplo 36 ácido 2'-metil-5'-[(6R)-6-metil-7,8-dihidro-2H,6H-indeno[4,5-d][1,3]dioxol-6-carbonil]amino)[1,1'-bifenil]-3-carboxílico; Ejemplo 37 ácido 2'-metil-5'-[(6S)-6-metil-7,8-dihidro-2H,6H-indeno[4,5-d][1,3]dioxol-6-carbonil]amino)[1,1'-bifenil]-3-carboxílico; Ejemplo 38 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(2,2-difluoro-6-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-e][1,3]benzodioxol-6-carbonil]amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 39 3-[3-ciclopropil-5-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-6-oxopiridazin-1(6H)-il]benzoato de metilo; Ejemplo 40 (7S)-N-(2-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil)-3-oxo-6-fenil-2,3-dihidropiridazin-4-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 41 ácido 4-[(2R,4R)-7-metoxi-4-[(6S)-6-metil-7,8-dihidro-2H,6H-indeno[4,5-d][1,3]dioxol-6-carbonil]amino)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 42 ácido 4-[(2R,4S,6R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-6-metiloxan-2-Ejemplo 43 il]benzoico y ácido 4-[(2S,4R,6S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-6-metiloxan-2-il]benzoico; ácido 4-[(2R,4S,6S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-6-feniloxan-2-il]benzoico; Ejemplo 44 ácido 4-[(2S,4R,6R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-6-feniloxan-2-il]benzoico; Ejemplo 45 ácido 4-[(2R,4R)-7-metoxi-4-[(6R)-6-metil-7,8-dihidro-2H,6H-indeno[4,5-d][1,3]dioxol-6-carbonil]amino)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 46 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-il]benzoico; Ejemplo 47 ácido 4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-il]benzoico; Ejemplo 48 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(5R)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 49 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(5S)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-

carbonil]amino}-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 50 ácido 3-{6-[(2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil)amino]-3-metilpiridin-2-il]benzoico; Ejemplo 51 3-{(2R,4R)-4-[(2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoato de metilo; Ejemplo 52 ácido 4-{5-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]benzoico; Ejemplo 53 N-([1,1'-bifenil]-3-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 54 2,2-difluoro-7-metil-N-(6-fenilpiridin-2-il)-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 55 ácido 3-{(2R,4R)-4-[(5R)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino}-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 56 ácido 3-{(2R,4R)-4-[(5S)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino}-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 57 ácido 4-{(2R,4R)-4-[(5R)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino}-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 58 ácido 4-{(2R,4R)-4-[(5S)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino}-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 59 ácido 5'-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-2'-metil[1,1'-bifenil]-3-carboxílico; Ejemplo 60 ácido 1-{4-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]fenil}azetidín-3-carboxílico; Ejemplo 61 ácido 1-{2-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-4-(trifluorometil)fenil}-5-metil-1H-imidazol-4-carboxílico; Ejemplo 62 N-[4-(4-cianofenil)-1,3-tiazol-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 63 4-{2-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-1,3-tiazol-4-il]benzoato de metilo; Ejemplo 64 6-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-N-[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]piridin-2-carboxamida; Ejemplo 65 3'-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino][1,1'-bifenil]-4-carboxilato de metilo; Ejemplo 66 2,2-difluoro-N-(6-fluoropiridin-2-il)-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 67 ácido 4-{2-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]-1,3-tiazol-4-il]benzoico; Ejemplo 68 ácido 3'-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino][1,1'-bifenil]-4-carboxílico; Ejemplo 69 1-{6-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]piridin-2-il}piperidin-4-carboxilato de metilo; Ejemplo 70 ácido 1-{6-[(2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil)amino]piridin-2-il}piperidin-4-carboxílico; Ejemplo 71 (7R)-2,2-difluoro-N-[6-(3-hidroxipirrolidin-1-il)piridin-3-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 72 ácido 3-(6-{(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-

7-[1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il]benzoico; Ejemplo 73 N-[6-(3-carbamoilfenil)-5-metilpiridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 74 N-[6-[3-(dimetilcarbamoil)fenil]-5-metilpiridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 75 2,2-difluoro-7-metil-N-{5-metil-6-[3-(metilcarbamoil)fenil]piridin-2-il}-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 76 (7R)-N-(6-cloro-5-metilpiridin-2-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 77 (7R)-N-[6-(3-cianofenil)-5-metilpiridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 78 4-(6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il]benzoato de metilo; Ejemplo 79 (7R)-2,2-difluoro-7-metil-N-[5-(pirrolidin-1-il)piridin-2-il]-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 80 ácido 4-(6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il]benzoico; Ejemplo 81 5-(6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il]tiofen-3-carboxilato de etilo; Ejemplo 82 ácido 4-(6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}-3-metilpiridin-2-il]benzoico; Ejemplo 83 ácido 3-(6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}-5-metilpiridin-2-il]benzoico; Ejemplo 84 (7R)-2,2-difluoro-N-(6-fluoropiridin-2-il)-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 85 ácido 5-(6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il]tiofen-3-carboxílico; Ejemplo 86 (7R)-2,2-difluoro-N-(6-[2-(hidroximetil)morfolin-4-il]piridin-2-il)-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 87 (7R)-2,2-difluoro-N-{6-[(3S)-3-hidroxipirrolidin-1-il]piridin-2-il}-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 88 ácido 6-[[(2R,4R)-4-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piridin-3-carboxílico; Ejemplo 89 ácido (3S)-1-(6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il]pirrolidin-3-carboxílico; Ejemplo 90 (7R)-2,2-difluoro-N-{6-[(3R)-3-hidroxipirrolidin-1-il]piridin-2-il}-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 91 (7R)-N-(6-[[[(2R)-2,3-dihidroxipropil]amino}piridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 92 (7R)-N-(6-[[[(2S)-2,3-dihidroxipropil]amino}piridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 93 ácido 1-(5-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}pirazin-2-il]pirrolidin-3-carboxílico; Ejemplo 94 ácido 3-(3-cloro-6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il]benzoico; Ejemplo 95 ácido 1-(6-[[[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-

carbonil]amino}piridin-2-il)-3-metilazetidin-3-carboxílico; Ejemplo 96 ácido 4-[5-bromo-3-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-2-oxopiridin-1(2H)-il]benzoico; Ejemplo 97 (7R)-N-{5-bromo-1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 98 ácido 4-[3-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-2-oxo-5-fenilpiridin-1(2H)-il]benzoico; Ejemplo 99 (7R)-N-{1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-2-oxo-5-fenil-1,2-dihidropiridin-3-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 100 (7R)-N-[6-(3,3-dimetilpirrolidin-1-il)piridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 101 1-(5-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)pirazin-2-il)prolina; Ejemplo 102 ácido 3-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-4-metilpiridin-2-il)benzoico; Ejemplo 103 (7R)-N-(2-{(2S)-2-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2-hidroxietil}-3-oxo-6-fenil-2,3-dihidropiridazin-4-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 104 (7R)-2,2-difluoro-7-metil-N-{3-oxo-6-fenil-2-[(2S,3R)-2,3,4-trihidroxibutil]-2,3-dihidropiridazin-4-il}-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 105 (7R)-N-(2-{(2R)-2-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2-hidroxietil}-3-oxo-6-fenil-2,3-dihidropiridazin-4-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 106 2,2-difluoro-7-metil-N-[6-(5-metilhexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)piridin-2-il]-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 107 2,2-difluoro-7-metil-N-{6-[5-(2-metilpropil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]piridin-2-il}-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 108 (7R)-2,2-difluoro-N-[6-[3-(metansulfonil)pirrolidin-1-il]piridin-2-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 109 (7R)-N-[6-[3-(clorometil)-3-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]piridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 110 (7R)-2,2-difluoro-N-[6-[(3R)-3-(metansulfonil)pirrolidin-1-il]piridin-2-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 111 (3R,4S)-1-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-4-fenilpirrolidin-3-carboxilato de metilo; Ejemplo 112 (7R)-N-[6-(3-bencilpirrolidin-1-il)piridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 113 (7R)-2,2-difluoro-N-[6-[3-(4-fluorofenil)pirrolidin-1-il]piridin-2-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 114 ácido 1-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-4,4-dimetilpirrolidin-3-carboxílico; Ejemplo 115 ácido 1-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-4-metilpirrolidin-3-carboxílico; Ejemplo 116 ácido 2-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-

f[1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)hexahidrociclopenta[c]pirrol-3a(1H)-carboxílico; Ejemplo 117 (7R)-2,2-difluoro-7-metil-N-[6-(pirrolidin-1-il)piridin-2-il]-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 118 (7R)-2,2-difluoro-7-metil-N-[6-(piperidin-1-il)piridin-2-il]-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 119 ácido 4-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-3-metilbenzoico; Ejemplo 120 (7R)-N-[5-(3R,4R)-dihidroxipirrolidin-1-il]pirazin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida y (7R)-N-[5-(3S,4S)-dihidroxipirrolidin-1-il]pirazin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 121 ácido 3-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-2-metilbenzoico; Ejemplo 122 ácido 4-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-3-fluorobenzoico; Ejemplo 123 (7R)-N-[6-[3-(ciclopropilsulfamoil)fenil]-5-metilpiridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 124 ácido 3-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-2-fluorobenzoico; Ejemplo 125 (7R)-N-[6-[3-(1,2-dihidroxietil)fenil]-5-metilpiridin-2-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 126 ácido 5-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino)-3-metilpiridin-2-il)tiofen-3-carboxílico; Ejemplo 127 ácido 3-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-4-fluorobenzoico; Ejemplo 128 ácido 3-(6-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino}piridin-2-il)-4-metilbenzoico; Ejemplo 129 (7R)-N-{1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-6-fluoro-2-(1-hidroxil-2-metilpropan-2-il)-1H-indol-5-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 130 (7R)-N-(2-tert-butil-1H-indol-5-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 131 (7R)-N-{1-[(2R)-3-(benciloxi)-2-hidroxipropil]-2-tert-butil-6-fluoro-1H-indol-5-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 132 (7R)-N-{2-tert-butil-1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-6-fluoro-1H-indol-5-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 133 (7R)-N-{1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-6-fluoro-2-[1-(hidroximetil)ciclobutil]-1H-indol-5-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 134 (7R)-N-{1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-6-fluoro-2-[3-(hidroximetil)oxetan-3-il]-1H-indol-5-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 135 (7R)-N-{1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-6-fluoro-2-[1-(hidroximetil)ciclopropil]-1H-indol-5-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 136 (7R)-N-{1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-6-fluoro-2-(1-hidroxil-2-metilpropan-2-il)-1H-bencimidazol-5-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-

2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 137 (7S)-N-{1-[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]-6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-indol-5-il}-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 138 ácido 4-[(2R,4R)-7-(difluorometoxi)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]benzoico; Ejemplo 139 (7R)-N-[(2R)-1-[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]-6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 140 (7R)-N-[(2S)-1-[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]-6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 141 (7R)-2,2-difluoro-N-(6-{4-[(metansulfonil)carbamoil]fenil}-5-metilpiridin-2-il)-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 142 (7R)-2,2-difluoro-N-[6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-indol-5-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 143 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piridin-3-carboxilato de etilo; Ejemplo 89E ácido 5-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]pirazin-2-carboxílico; Ejemplo 144 ácido 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piridin-3-carboxílico; Ejemplo 145 ácido 5-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piridin-2-carboxílico; Ejemplo 146 trans-4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 147 trans-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 148 ácido trans-4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 149 ácido trans-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 150 ácido 6-[(2R,4R)-7-(difluorometoxi)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piridin-3-carboxílico; Ejemplo 151 trans-4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 152 trans-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato

de etilo; Ejemplo 153 ácido trans-4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 154 ácido trans-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 155 trans-4-[(2R,4R)-7-(difluorometoxi)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 156 cis-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 157 cis-4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 158 trans-4-[(2S,4S)-7-(difluorometoxi)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 159 ácido trans-4-[(2R,4R)-7-(difluorometoxi)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 160 ácido cis-4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 161 ácido cis-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 162 ácido trans-4-[(2S,4S)-7-(difluorometoxi)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; 1-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclopropan-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 164 1-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclopropan-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 165 ácido 1-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclopropan-1-carboxílico; Ejemplo 166 ácido trans-4-[(2R,4R)-4-[(5S)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 167 ácido trans-4-[(2R,4R)-4-[(5S)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 168 ácido trans-4-[(2R,4R)-4-[(5R)-2,2-difluoro-5-metil-6,7-dihidro-2H,5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 169 (7R)-N-{1-

[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]-6-fluoro-2-[4-(hidroximetil)oxan-4-il]-1H-indol-5-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 170 (7R)-N-[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]-6-fluoro-2-(3-metiloxetan-3-il)-1H-indol-5-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 171 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R)-2-[5-(hidroximetil)pirazin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 172 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-[5-(hidroximetil)pirazin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 173 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 174 (7R)-N-[(2R,4R)-2-[5-(1,2-dihidroxietyl)pirazin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 175 (7R)-N-[(2R,4R)-2-(6-bromopiridin-3-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 176 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 177 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-[6-(hidroximetil)piridin-3-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 178 (7R)-N-[(2S)-3-ciano-2-hidroxiopropil]-6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-indol-5-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 179 (7R)-N-[(2R,4R)-2-(5-acetilpiridin-2-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 180 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-[5-(2-hidroxiopropan-2-il)piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 181 (7R)-2,2-difluoro-7-metil-N-[(2R,4R)-2-(piperidin-4-il)-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 182 {4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piperidin-1-il}acetato de tert-butilo; Ejemplo 183 ácido {4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piperidin-1-il} acético; (7R)-2,2-difluoro-7-metil-N-[(2S,4S)-2-(piperidin-4-il)-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 185 {4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piperidin-1-il}acetato de tert-butilo; Ejemplo 186 ácido {4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piperidin-1-il}acético; Ejemplo 187 (7R)-N-[(2S,4S)-2-

{1-[(2S)-2,3-dihidroxiopropil]piperidin-4-il]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 188 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{1-[(2S)-2,3-dihidroxiopropil]piperidin-4-il]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 189 (7R)-N-[(2R,4R)-2-(5-etenilpirazin-2-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 190 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{5-[(1R)-1,2-dihidroxietyl]pirazin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 191 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{5-[(1S)-1,2-dihidroxietyl]pirazin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 192 (7R)-N-[(2R,4R)-2-(5-cloropirazin-2-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 193 trans-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de propan-2-ilo; (7R)-N-[(2R,4R)-2-(6-cloropiridazin-3-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 195 (7R)-N-[(4R)-2-{1-[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 196 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-7-metoxi-2-(6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 197 {trans-4-[(2S,4S)-7-(difluorometoxi)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexil}carbamato de tert-butilo; Ejemplo 198 {trans-4-[(2R,4R)-7-(difluorometoxi)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexil}carbamato de tert-butilo; Ejemplo 199 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2S,4R)-7-metoxi-2-(6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 200 ácido 1-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclopropan-1-carboxílico; Ejemplo 201 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-7-metoxi-2-(1H-tetrazol-5-il)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 202 (7R)-N-[(2-{1-[(benciloxi)metil]ciclopropil}-1-[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]-6-fluoro-1H-indol-5-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 203 (7R)-N-[(2-{1-(benciloxi)-2-metilpropan-2-il]-6-fluoro-1H-indol-5-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; (7S)-N-[(2R)-3-(benciloxi)-2-hidroxiopropil]-2-[1-(benciloxi)-2-metilpropan-2-il]-6-

fluoro-1H-indol-5-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 205 (7R)-N-{5-[(2R)-2,3-dihidroxiopropil]-7-fluoro-1,1,4,4-tetrametil-1,3,4,5-tetrahidropirano[4,3-b]indol-8-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 206 (7R)-N-(5-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil)-7-fluoro-1,1,4,4-tetrametil-1,3,4,5-tetrahidropirano[4,3-b]indol-8-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 207 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxifenil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 208 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxietil)-N-propilpiridin-3-carboxamida; Ejemplo 209 N-bencil-6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxietil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 210 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxi-2-feniletil)-N-metilpiridin-3-carboxamida; Ejemplo 211 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-[5-(4-hidroxi piperidin-1-carbonil)piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 212 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-[5-(4-(2-hidroxietil)piperazine-1-carbonil)piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 213 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 214 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 215 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxi-1-feniletil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 216 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(1,1-dioxo-1lambda6-tian-4-il)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 217 (7R)-N-[(2R,4R)-2-[5-(4,4-difluoropiperidin-1-carbonil)piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 218 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-7-metoxi-2-[5-(1,4-oxazepan-4-carbonil)piridin-2-il]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 219 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-7-metoxi-2-[5-(morfolina-4-carbonil)piridin-2-il]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 220 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-

f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 221 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-[2-hidroxi-1-(2-metoxifenil)etil]piridin-3-carboxamida; Ejemplo 222 (7R)-N-[(2R,4R)-2-[4-(4,4-difluoropiperidin-1-carbonil)fenil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 223 4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piperidin-1-carboxilato de bencilo; Ejemplo 224 4-[(2S,4S)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piperidin-1-carboxilato de bencilo; Ejemplo 225 (7R)-N-[(2S,4S)-2-(1-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil)piperidin-4-il]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 226 N-(2-amino-2-oxoetil)-6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piridin-3-carboxamida; Ejemplo 227 N-(4-amino-4-oxobutil)-6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piridin-3-carboxamida; Ejemplo 228 N-(4-amino-4-oxobutan-2-il)-6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]piridin-3-carboxamida; Ejemplo 229 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-[2-(metansulfonil)etil]piridin-3-carboxamida; Ejemplo 230 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-[(5-oxopirrolidin-3-il)metil]piridin-3-carboxamida; Ejemplo 231 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-oxopiperidin-4-il)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 232 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-7-metoxi-2-[5-(4-sulfamoilpiperazine-1-carbonil)piridin-2-il]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 233 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxietil)-N-metilpiridin-3-carboxamida; Ejemplo 234 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-etil-N-(2-hidroxietil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 235 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N,N-bis(2-hidroxietil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 236 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-[5-[2-

(hidroximetil)morfolina-4-carbonil]piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 237 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{5-[3-hidroxi-3-(2-hidroxietil)pirrolidin-1-carbonil]piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 238 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{5-[3-hidroxi-3-(2-hidroxietil)azetidín-1-carbonil]piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 239 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{5-[3-(hidroximetil)morfolina-4-carbonil]piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 240 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxipropil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 241 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(1-hidroxipropan-2-il)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 242 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2,3-dihidroxipropil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 243 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(2-hidroxietil)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 244 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-[(trans-3-hidroxiciclobutil)metil]piridin-3-carboxamida; Ejemplo 245 6-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-N-(1-hidroxi-3-metoxipropan-2-il)piridin-3-carboxamida; Ejemplo 246 (7R)-N-[(2R,4R)-2-(1-{[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil]piperidin-4-il]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 247 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{5-[(3R,4R)-3,4-dihidroxipirrolidin-1-carbonil]piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 248 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{5-[(3S,4S)-3,4-dihidroxipirrolidin-1-carbonil]piridin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 249 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{5-[(3R,4R)-3,4-dihidroxipirrolidin-1-il]pirazin-2-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 250 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{6-[(3R,4R)-3,4-dihidroxipirrolidin-1-il]piridazin-3-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 251 (7R)-N-[(4R)-2-{6-[(2S)-2,3-dihidroxipropoxil]piridazin-3-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo

252 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[etil(2-hidroxietil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 253 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[bis(2-hidroxietil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 254 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(3R,4R)-3,4-dihidroxipirrolidin-1-carbonil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 255 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(3S,4S)-3,4-dihidroxipirrolidin-1-carbonil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 256 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[3-(hidroximetil)morfolina-4-carbonil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 257 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(2-hidroxipropil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 258 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(1-hidroxipropan-2-il)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 259 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(2,3-dihidroxipropil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 260 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(2-hidroxietil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 261 1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(2-hidroxifenil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 262 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(2-hidroxietil)(propil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 263 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[bencil(2-hidroxietil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 264 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-(4-hidroxipiperidin-1-carbonil)ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 265 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[4-(2-hidroxietil)piperazine-1-carbonil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 266 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(2-hidroxi-2-metilpropil)carbamoil]ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-

furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 267 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]ciclohexil}-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 268 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(2-hidroxi-1-feniletil)carbamoil]ciclohexil}-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-Ejemplo 269 benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida, (7R)-N-[(2R,4R)-2-[trans-4-(4,4-difluoropiperidin-1-carbonil)ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 270 (7R)-2,2-difluoro-7-metil-N-[(2R,4R)-2-[trans-4-(morfolina-4-carbonil)ciclohexil]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 271 (7R)-N-[(2S,4R)-2-[6-(benciloxi)piridazin-3-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 272 (7R)-N-[(2R,4R)-2-[6-(benciloxi)piridazin-3-il]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 273 (7R)-N-[(2R,4R)-2-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]metil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 274 (7R)-N-[(2S,4S)-2-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]metil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 275 (7R)-N-[(2R,4R)-2-[(benciloxi)metil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 276 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-2-(hidroximetil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 277 (7R)-N-[(2S,4S)-2-[(benciloxi)metil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 278 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{1-[bis(2-hidroxi)etil]carbamoil]ciclopropil}-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 279 (7R)-N-[(2S,4S)-2-{1-[bis(2-hidroxi)etil]carbamoil]ciclopropil}-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 280 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{trans-4-[(3S,4S)-3,4-dihidroxi-pirrolidin-1-carbonil]ciclohexil}-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 281 (7R)-N-[(2R,4R)-2-{1-[(3S,4S)-3,4-dihidroxi-pirrolidin-1-carbonil]ciclopropil}-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 282 (7R)-N-[(2R,4R)-2-(1-bencil-1H-tetrazol-5-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 283 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2S,4S)-7-metoxi-2-[(6-oxopiridazin-1(6H)-il)metil]-3,4-dihidro-2H-1-

benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 284 (7R)-2,2-difluoro-N-[(2R,4R)-7-metoxi-2-[(6-oxopiridazin-1(6H)-il)metil]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-il]-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 285 (7R)-N-[(1-[(2R)-3-(benciloxi)-2-hidroxi)propil]-2-{1-[(benciloxi)metil]ciclopropil}-6-fluoro-1H-indol-5-il)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carboxamida; Ejemplo 286 1-(aminometil)-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxilato de etilo; Ejemplo 287 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-1-(hidroximetil)ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 288 ácido 1-(aminometil)-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-(trifluorometoxi)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 289 ácido trans-4-[(2R,4R)-6-bromo-4-[(7R)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 290 ácido trans-4-[(2R,4R)-4-[(7R)-2,2-difluoro-4-yodo-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; Ejemplo 291 ácido 4-[(2R,4R)-4-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico; y Ejemplo 292 ácido 4-[(2S,4S)-4-[(7S)-2,2-difluoro-7-metil-6,7-dihidro-2H-furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-carbonil]amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]ciclohexano-1-carboxílico. Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 / A3, 2800 MECHELEN, BE
 ABBVIE S.A.R.L.
 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, LU
- (72) Inventor - YEUNG, MING C. - WANG, XUEQING - VOIGHT, ERIC - SEARLE, XENIA B. - SCANIO, MARC J. - PATEL, SACHIN V. - MALAGU, KARINE FABIENNE - LIU, BO - KYM, PHILIP R. - KOENIG, JOHN R. - GRESZLER, STEPHEN N. - GFESSER, GREGORY A. - ESMIEU, WILLIAM RAMESH - COWART, MARLON D. - BOGDAN, ANDREW - ALTENBACH, ROBERT J.
- (74) Agente/s 2246
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR105393B1
- (21) Acta N° P 20160102185
- (22) Fecha de Presentación 19/07/2016
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 19/07/2036
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/194,355 20/07/2015
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. A61K 47/18, 47/24, 47/28, 9/127

(54) Título - LIPOSOMA LIBRE DE SAPONINA PARA USO EN VACUNAS VETERINARIAS, EXCLUIDO SU USO TERAPÉUTICO EN HUMANOS, Y COMPOSICIÓN VACUNAL QUE COMPRENDE DICHO LIPOSOMA LIBRE DE SAPONINA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un liposoma libre de saponina para uso en vacunas veterinarias, excluido su uso terapéutico en humanos, caracterizado porque comprende una membrana de bicapa lipídica externa y un compartimento interno, en donde la membrana externa comprende: a) dimetildiocetadecilamonio (DDA); b) colesterol; c) lecitina; y d) N-(2-desoxi-2-L-leucilamino-β-D-glucopiranosil)-Noctadecildodecanoilamida o una sal de este.

Siguen 12 Reivindicaciones

(71) Titular - ZOETIS SERVICES LLC

100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US

(72) Inventor - DOMINOWSKI, PAUL JOSEPH - MWANGI, DUNCAN - RAI, SHARATH K. - FOSS, DANNIS L. - GODBEE, TRACI K. - SLY, LAUREL MARY - MAHAN, SUMAN - VORA, SHAUNAK

(74) Agente/s 194

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR105819B1

(21) Acta N° P 20160102555

(22) Fecha de Presentación 19/08/2016

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2036

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/207,638 20/08/2015

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. C12N 15/86, 7/04, 5/16

(54) Título - VECTOR DE BACULOVIRUS RECOMBINANTE AISLADO PARA EXPRESAR UN ANTÍGENO DEL CALICIVIRUS FELINO (FCV) EN CÉLULAS DE INSECTO Y CÉLULA DE INSECTO AISLADA QUE LO COMPRENDE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un vector de baculovirus recombinante aislado para expresar un antígeno del calicivirus felino (FCV) en células de insecto, en donde el vector de baculovirus comprende un polinucleótido que codifica el antígeno del FCV, caracterizado porque el antígeno del FCV se ensambla en cápsides vacías o VLP (partículas tipo virus) del FCV; en donde el antígeno del FCV comprende un polipéptido que tiene la secuencia que se muestra en la SEQ ID N°: 3 ó 4; y en donde el polinucleótido tiene la secuencia que se muestra en la SEQ ID N°: 1 ó 2; y en donde el polinucleótido está ligado operativamente a un promotor heterólogo.

Siguen 2 Reivindicaciones

(71) Titular - MERIAL, INC.

3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) Inventor - REYNARD, FREDERIC - POULET, HERVET

(74) Agente/s 2246

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR106314B1

(21) Acta N° P 20160103098

(22) Fecha de Presentación 07/10/2016

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2036

(30) Prioridad convenio de Paris EP 15189210 09/10/2015

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. C07D 471/22, 487/22; A61K 31/438, 31/4427; A61P 35/00

(54) Título - COMPUESTOS DE ESPIRO[3H-INDOL-3,2'-PIRROLIDIN]-2(1H)-ONA COMO INHIBIDORES DE MDM2-P53 Y SALES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto caracterizado porque se selecciona de un grupo que consiste en: siguen 199 formulas.

Siguen 17 Reivindicaciones







(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

































BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM, DE


(72) Inventor - HUCHLER, GÜNTHER - GOLLNER, ANDREAS - BROECKER, JOACHIM - KERRES, NINA - KOFINK, CHRISTIANE - RAMHARTER, JUERGEN - WEINSTABL, HARALD - GILLE, ANNIKA - GOEPPER, STEFAN - HENRY, MANUEL


(74) Agente/s 194

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025












Ib-165




Ib-169




Ib-166




Ib-170




Ib-167




Ib-171




Ib-168




Ib-172




Ib-173




Ib-177




Ib-174




Ib-178




Ib-175




Ib-179




Ib-176




Ib-180




Ib-183




Ib-184




Ib-188




Ib-185




Ib-189




Ib-186




Ib-190




Ib-187




Ib-191




Ib-192




Ib-193




Ib-197




Ib-194




Ib-198




Ib-195




Ib-199












Ib-196



Ib-200







(21) Acta N° P 20160103521
(22) Fecha de Presentación 17/11/2016
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2036
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/256,867 18/11/2015
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A01N 43/50; C07D 405/12
(54) Título - COMPOSICIONES INSECTICIDAS Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE PESTES DE INSECTOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición insecticida, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, la composición caracterizada porque comprende una cantidad efectiva de un compuesto seleccionado del grupo que consiste en N-alil-3-fenil-1-(p-tolil)-1H-pirazol-4-carboxamida, N-(2-metilciclohexil)-1-fenil-3-(tiofen-2-il)-1H-pirazol-4-carboxamida, 3-(2-clorofenil)-N-(2-etoxietil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 3-(2-clorofenil)-1-metil-N-(2-(tetrahidrofuran-2-il)etil)-1H-pirazol-4-carboxamida, y 3-(2-clorofenil)-1-metil-N-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida y un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en tensioactivos, cotensioactivos, potenciadores de la permeación, dispersantes, agentes humectables y cosolventes.
Siguen 10 Reivindicaciones
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR107141B1
(21) Acta N° P 20160103913
(22) Fecha de Presentación 19/12/2016
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2036
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/419,939 09/11/2016; US 62/269,804 18/12/2015
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. C07D 213/38, 401/12, 405/12; A61K 31/4418, 31/4427; A61P 11/06, 3/00, 9/10
(54) Título - COMPUESTOS DE PIRIDINA 4-FENIL SUSTITUIDA PARA EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD O TRASTORNO ASOCIADO CON LA MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TGR5 O UN EFECTO SECUNDARIO DE LA QUIMIOTERAPIA O EL TRATAMIENTO CON RADIACIÓN
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto caracterizado porque se selecciona entre el grupo que consiste en: (TABLAS) y sus sales, hidratos, solvatos, estereoisómeros y tautómeros farmacéuticamente aceptables.
Siguen 32 Reivindicaciones
(71) Titular - ARDELYX, INC.
34175 ARDENWOOD BOULEVARD, FREMONT, CALIFORNIA 94555, US
(72) Inventor - LEWIS, JASON G. - LEADBETTER, MICHAEL ROBERT - CALDWELL, JEREMY - DRAGOLI, DEAN - BELL, NOAH - JACOBS,

JEFFREY W. - FINN, PATRICIA - JAIN, REKESH - CHEN, TAO - SIEGEL, MATTHEW
(74) Agente/s 1258, 489
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-1)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(2,5-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-2)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-[2-(propan-2-iloxi)fenil]piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-3)	1-[4-(2-ciclopropoxi-5-fluorofenil)piridin-3-il]-N-[(2,5-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-4)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-(2-metoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-5)	1-[4-(2-ciclobutoxifenil)piridin-3-il]-N-[(2,5-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-6)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-(2-metilfenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-7)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-[2-(metilsulfanil)fenil]piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-8)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-[2-(2,2-trifluoroetoxi)fenil]piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-9)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-(etilfenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-10)	1-[4-(2-ciclopropilfenil)piridin-3-il]-N-[(2,5-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-11)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-[2-(trifluorometoxi)fenil]piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-12)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-[2-(metoximetil)fenil]piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-13)	1-[4-[2-[(ter-butoxi)metil]fenil]piridin-3-il]-N-[(2,5-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-14)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-(4-fenilpiridin-3-il)ciclopropan-1-amina;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-15)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-(2-etoxi-4,5-difluorofenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-16)	1-[4-(2-clorofenil)piridin-3-il]-N-[(2,5-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-17)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-(2-fluorofenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-18)	1-[4-(2-ciclopropoxi-4-fluorofenil)piridin-3-il]-N-[(2,5-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-19)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-[2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-20)	2-{2-[3-(1-[(2,5-diclorofenil)metil]amino)ciclopropil]piridin-4-il}fenoxi}propan-1-ol;
(I-21)	N-[(2,5-diclorofenil)metil]-1-[4-[2-(oxolan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-22)	(3R,4R)-4-{2-[3-(1-[(2,5-diclorofenil)metil]amino)ciclopropil]piridin-4-il}fenoxi}oxolan-3-ol;
(I-23)	N-[(2-cloro-5-(metilsulfanil)fenil)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-24)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(2,5-dimetilfenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-25)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(3-metil-6-(metilsulfanil)piridin-2-il)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-26)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(2,3-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-27)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(trimetilpirazin-2-il)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-28)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(2,4-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-29)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(4-metoxi-2,5-dimetilfenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-30)	N-[(5-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-31)	N-[(2-cloro-5-ciclopropilfenil)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-32)	N-[(2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-33)	N-[(2-cloro-5-metilfenil)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-34)	N-[(5-cloro-2-metilpiridin-4-il)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-35)	N-[(3-cloro-6-metilpiridin-2-il)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-36)	N-[(3-cloro-5-fluoro-4-metoxi-2-metilfenil)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-37)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(2-metil-5-(trifluorometil)fenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-38)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(4-metoxi-2-metil-5-(propan-2-il)fenil)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-39)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(3-metil-5-(metilsulfanil)piridin-2-il)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-40)	N-[(5-cloro-2-metilfenil)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-42)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(2-metil-5-(metilsulfanil)piridin-4-il)metil]ciclopropan-1-amina;
(I-43)	N-[(5-cloro-2-metanosulfonilfenil)metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-44)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(3,5-diclorofenil)metil]ciclopropan-1-amina
(I-45)	3-{1-[(2,5-diclorofenil)metoxi]ciclopropil}-4-(2-metoxifenil)piridina;
(I-46)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-{1-[(2,5-diclorofenil)metoxi]ciclopropil}piridina;
(I-47)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-{1-[(2,3-diclorofenil)metoxi]ciclopropil}piridina;
(I-48)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-{1-[(2,4-diclorofenil)metoxi]ciclopropil}piridina;
(I-49)	4-(2-ciclobutoxifenil)-3-{1-[(2,5-diclorofenil)metoxi]ciclopropil}piridina;
(I-50)	3-{1-[(2,5-diclorofenil)metoxi]ciclopropil}-4-(2-fluorofenil)piridina;
(I-51)	3-{1-[(5-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridina;
(I-52)	3-{1-[(2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridina;
(I-53)	3-{1-[(2-cloro-5-ciclopropilfenil)metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridina;
(I-54)	3-{1-[(2-cloro-5-metilfenil)metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridina;
(I-55)	3-{1-[(5-cloro-2-metilfenil)metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridina;
(I-56)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-{1-[(3,5-diclorofenil)metoxi]ciclopropil}piridina;
(I-57)	1-{1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}-1-(2,5-diclorofenil)metil]urea;
(I-58)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[(2,5-diclorofenil)metil]-N-metilciclopropan-1-amina;
(I-59)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-{3-[(2,5-diclorofenil)metoxi]oxetan-3-il}piridina;
(I-60)	1-(5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-61)	ácido 5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil}pentanoico;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-62)	5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-63)	ácido 4-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)butil]-(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil]butanoico;
(I-64)	1-{4-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-65)	1-[4-[5-cloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-2-metil-fenil]butil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-66)	(2R,3R,4R,5S)-6-[(4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil)amino]hexano-1,2,3,4,5-pentol;
(I-67)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]oxano-4-carboxamida;
(I-68)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-69)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-70)	3-(bencenosulfonil)-N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-71)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2-hidroxi-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-72)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2-metoxi-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-73)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-74)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-75)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-3-metoxi-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-76)	1-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-3-(2-metoxietil)-1-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-77)	(5S)-3-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-5-[(1S,2R,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxibutil]-1,3-oxazolidin-2-ona;
(I-78)	(2S)-4-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2-[(1S,2R,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxibutil]-1,4-oxazepan-5-ona;
(I-79)	1-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-3-metil-1-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-80)	N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]formamida;
(I-81)	(2R,3S,4R,5R)-N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxibutil)hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-82)	(2S,3S,4R,5S)-N-(carbamoilmetil)-N-{4-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-83)	(2R,3S,4R,5R)-N-{4-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(6-hidroxihexil)hexanamida;
(I-84)	(2R,3S,4R,5R)-N-{4-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-sulfamoiletal)hexanamida;
(I-85)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxietoxi)etil]hexanamida;
(I-86)	1-{4-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]butil}-1-[2-(2-hidroxietoxi)etil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-87)	ácido 2-{5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamido}acético;
(I-88)	ácido 2-{4-{5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]pentanoil}piperazin-1-il}acético;
(I-89)	2-{4-{5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]pentanoil}piperazin-1-il)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-90)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-(2-{2-[2-{5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]pentanamido}etoxi)etoxi)etil]pentanamida;
(I-91)	ácido 2-{4-{2-{5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]pentanamido}etil}piperazin-1-il}acético;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-92)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-1-{4-[(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]piperazin-1-il}pentan-1-ona;
(I-93)	ácido (2S,3S,4R,5R,6S)-6-({5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]pentanamido}metil)-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico;
(I-94)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-3-etil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-95)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-96)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-1-etil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-97)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-1-(2-hidroxietil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-98)	2-{4-{5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]pentanoil}piperazin-1-il)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-99)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-{2-[4-({(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil}carbamoil)metil]piperazin-1-il}etil]pentanamida;
(I-100)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-{2-[4-({(metil)(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil}carbamoil)metil]piperazin-1-il}etil]pentanamida;
(I-101)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-{3-[4-{3-{5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]pentanamido}propil]piperazin-1-il}propil]pentanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-102)	ácido 4-(2-carboxietil)-4-{5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]pentanamido}heptanodioico;
(I-103)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-1-{4-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroxi-metil)oxan-2-il]oxi)hexil]piperazin-1-il}pentan-1-ona;
(I-104)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-[(3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]metil]pentanamida;
(I-105)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-(2-hidroxietil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-106)	ácido (2R,3R,4S,5R)-2-[(4-{5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metilfenil]butil}carbamoil)amino]-3,4,5,6-tetrahidroxihexanoico;
(I-107)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metilfenil]butil}-3-(2-hidroxietil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-108)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-etil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-109)	3-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metilfenil]butil}-1-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]metil]urea;
(I-110)	ácido (2S,3S,4R,5R,6S)-6-[(4-{5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metilfenil]butil}carbamoil)amino]metil]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico;
(I-111)	ácido 2-(2-{2-[(4-{5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metilfenil]butil}carbamoil)amino]acetamido}acetamido)acético;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-112)	ácido (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(4-{5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metilfenil]butil}carbamoil)amino]propanamido]propanamido]propanoico;
(I-113)	ácido (2S)-5-carbamimidamido-2-[(4-{5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metilfenil]butil}carbamoil)amino]pentanoico;
(I-114)	N-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-4-[(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]piperazin-1-carboxamida;
(I-115)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-1-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-116)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-1-(2-metoxietil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-117)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-1-[2-(2-hidroxietoxi)etil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-118)	1-{4-[5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metil-fenil]butil}-1-(5-hidroxipentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-119)	ácido (2R)-6-amino-2-[(4-{5-cloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-2-metilfenil]butil}carbamoil)amino]hexanoico;
(I-120)	N-bencil-5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-121)	5-[2,5-dicloro-4-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)fenil]-N-metil-N-(2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi)etil]pentanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-122)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-(2,3-dihidroxipropil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-123)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2R)-2-hidroxibutil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-124)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2R)-2-hidroxi-3-metoxipropil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-125)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S)-2-hidroxi-3-metoxipropil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-126)	N-bencil-5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-127)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-(2-metoxietil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-128)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-N-(propan-2-il)pentanamida;
(I-129)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-N-propilpentanamida;
(I-130)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-(2-metanosulfoniletil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-131)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-(oxan-4-il)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-132)	(2S,3S,4R,5S)-N-4-[5-cloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-2-metilfenil]butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-133)	5-{2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-metoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil}fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-134)	5-{2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-metoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil}fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-135)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-136)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-137)	5-{2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil}fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-138)	1-(4-{2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil}fenil)butil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-139)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-2-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-140)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N,2-dimetil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-141)	1-(4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-142)	5-{5-cloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil}-2-metilfenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-143)	5-{5-cloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil}-2-metilfenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-144)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-2,2-dimetil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-145)	5-[5-cloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-2-metil-fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-146)	5-[5-cloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-2-metil-fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-147)	1-(4-{4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil}-2,5-dimetil-fenil)butil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-148)	5-(4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-2,5-dimetil-fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-149)	5-(4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-2,5-dimetil-fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-150)	1-(4-[4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-2,5-dimetilfenil]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-151)	1-(4-{5-cloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil}-2-metilfenil)butil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-152)	2-(2-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]etoxi)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-153)	ácido (2R,3R,4S,5R)-2-{5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentanamido}-3,4,5,6-tetrahidroxihexanoico;
(I-154)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]pentanamida;
(I-155)	2-(2-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]etoxi)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-156)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]pentanamida;
(I-157)	ácido 5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentanoico;
(I-158)	1-(1-{5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentanoil}piperidin-4-il)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-159)	1-(1-{5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentanoil}piperidin-4-il)-3-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-160)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-1-(morfolin-4-il)hexan-2-il]pentanamida;
(I-161)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-162)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-163)	1-(5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)pentil)-3-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-164)	ácido 2-[(2S,3R,4S,5R)-2-{5-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropoxi)metil]fenil]pentanamido}-3,4,5,6-tetrahidroxihexil] (metil)amino)acético;
(I-165)	5-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]-N-(2S,3R,4S,5R)-1-(dimetilamino)-3,4,5,6-tetrahidroxihexan-2-il]pentanamida;
(I-166)	4-[5-cloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-2-metil-fenil]butan-1-amina;
(I-167)	1-{4-[5-cloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-2-metil-fenil]butil}-3-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-168)	5-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]-N,N-bis(2-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)etil)pentanamida;
(I-169)	5-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]-N,N-bis(2-{metil[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil})etil)pentanamida;
(I-170)	5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)-N,N-bis(2-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)etil) pentanamida;
(I-171)	5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)-N,N-bis(2-{metil[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)etil) pentanamida;
(I-172)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[5-cloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-2-metilfenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-173)	ácido (2S,3S,4R,5S)-6-[(1-{5-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropoxi)metil]fenil]pentanoil}piperidin-4-il)amino]-2,3,4,5-tetrahidroxihexanoico;
(I-174)	1-[4-(2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il)ciclopropil)amino]metil]fenil]butil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-175)	1-[4-(2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il)ciclopropil)amino]metil]fenil]butil]-3-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-176)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[5-cloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-2-metilfenil]butil}-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-(morfolin-4-il)hexanamida;
(I-177)	5-(2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il)ciclopropil)amino]metil]fenil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-178)	ácido 3-(5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil]fenil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamido)propanoico;
(I-179)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-(morfolin-4-il)hexanamida;
(I-180)	ácido (2S,3S,4R,5S)-6-[(3-{5-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropoxi)metil]fenil]-N-metilpentanamido)propil)amino]-2,3,4,5-tetrahidroxi- hexanoico;
(I-181)	N-[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi)-2-hidroxiciclohexil]oxi)-3,4,5-trihidroxi-oxan-2-il]metil]-5-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]pentanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-182)	ácido 4-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil}butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)butanoico;
(I-183)	ácido 3-{5-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamido)propanoico;
(I-184)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-185)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-186)	ácido 2-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)metoxi]acético;
(I-187)	ácido 3-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil}butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)propanoico;
(I-188)	ácido 2-[(2-{(carboximetil)[(4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil](metil)carbamoil)metil]amino]etil)](4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil)(metil)carbamoil)metil]amino)acético;
(I-189)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil}-2,3,4,5-tetrahidroxi-N-metil-6-(morfolin-4-il)hexanamida;
(I-190)	1-(4-{5-cloro-2-metil-4-[(1-[4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il)ciclopropoxi)metil]fenil]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-191)	1-(4-{5-cloro-2-metil-4-[(1-[4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il)ciclopropoxi)metil]fenil]butil)-3-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-192)	5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il)ciclopropoxi)metil]fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-193)	1-(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il)ciclopropoxi)metil]fenil]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-194)	1-[(4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil)sulfamoil]-3-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-195)	ácido 2-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)metil](metil)amino)acético;
(I-196)	ácido 4-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil}butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)-3,3-dimetilbutanoico;
(I-197)	ácido 2-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)amino]acético;
(I-198)	ácido 3-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)amino]propanoico;
(I-199)	ácido 4-[(4-[2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)amino]butanoico;
(I-200)	ácido 2-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil]fenil]butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil]metil](metil)amino)acético;
(I-201)	ácido 4-[(4-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil]fenil]butil)](2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil]-3,3-dimetilbutanoico;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-202)	N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2-metanosulfonil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-203)	N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2-(dimetilamino)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-204)	1-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-1-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-205)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-propilhexanamida;
(I-206)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metoxietil)hexanamida;
(I-207)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[2-(dimetilamino)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-208)	N-(carbamoilmetil)-5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-209)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-N-etil-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-210)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(propan-2-il)hexanamida;
(I-211)	(2S,3S,4R,5S)-N-(ciclopropilmetil)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-212)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metoxipropil)hexanamida;
(I-213)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-hidroxi)etil)hexanamida;
(I-214)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[(2R)-2-hidroxi]propil)hexanamida;
(I-215)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[(2S)-2-hidroxi]propil)hexanamida;
(I-216)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-217)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-hidroxi]propil)hexanamida;
(I-218)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-(3-hidroxi]propil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-219)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(metilcarbamoil)metil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-220)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-(3-metoxipropil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-221)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(dimetilcarbamoil)metil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-222)	5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[2-(dimetilcarbamoil)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-223)	N-(2-carbamoiletilel)-5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-224)	(2S,3S,4R,5S)-N-{5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxi)etoxi]etil)hexanamida;
(I-225)	1-{5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-226)	(2S,3S,4R,5S)-N-{5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil)hexanamida;
(I-227)	(2S,3S,4R,5S)-N-{5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentil}-N-[2-(ethanesulfonil)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-228)	(2S,3S,4R,5S)-N-{5-[2,5-dicloro-4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]pentil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-229)	5-[4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-2,5-dimetilfenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-230)	5-[4-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-2,5-dimetilfenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-231)	5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-232)	5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-233)	5-[4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)fenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-234)	5-[4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)fenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-235)	5-[3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-metilfenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-236)	5-[3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-metilfenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-237)	5-[3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-4-metilfenil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-238)	5-[3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-4-metilfenil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-239)	1-{4-[3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-metilfenil]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-240)	1-{4-[3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-4-metilfenil]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-241)	1-{4-[4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)fenil]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-242)	N-[[5-(6-amino)hexan-2-il]-2-clorofenil]metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-243)	N-[[5-(2S)-6-amino)hexan-2-il]-2-clorofenil]metil]-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-244)	N-((5-[(2R)-6-aminohexan-2-il]-2-clorofenil)metil)-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-245)	(5S)-5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil] hexan-1-amina;
(I-246)	(5R)-5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil] hexan-1-amina;
(I-247)	ácido (5S)-5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil} hexanoico;
(I-248)	ácido (5R)-5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil} hexanoico;
(I-249)	ácido 6-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil]fenil} heptanoico;
(I-250)	N-((5-[(2S)-5-aminopentan-2-il]-2-clorofenil)metil)-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-251)	N-((5-[(2R)-5-aminopentan-2-il]-2-clorofenil)metil)-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-252)	N-{[5-(5-aminopentan-2-il)-2-clorofenil]metil}-1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropan-1-amina;
(I-253)	ácido (5S)-5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil} hexanoico;
(I-254)	ácido (5R)-5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil} hexanoico;
(I-255)	1-[(5S)-5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil} hexil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-256)	1-[(5R)-5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil} hexil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-257)	5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-258)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-259)	N-bencil-5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-260)	5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-261)	5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil}-N-(5-hidroxiptentil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-262)	5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil}-N-[2-(morfolina-4-sulfonil)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] hexanamida;
(I-263)	1-[(5S)-5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil] hexil]-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-264)	1-[(5R)-5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil] hexil]-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-265)	1-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)pentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-266)	1-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil} hexil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-267)	1-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil} hexil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-268)	1-(6-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil}heptil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-269)	1-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil} hexil)-1-metil-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-270)	1-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil} hexil)-1-[2-(2-hidroxi-tetoxi)etil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-271)	1-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-272)	1-(5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil}hexil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-273)	1-[(5R)-5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil] hexil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-274)	1-[(5S)-5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil] hexil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-275)	1-{5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil] hexil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-276)	1-{5-[3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-metilfenil] hexil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-277)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-oxoimidazolidin-1-il)etil] hexanamida;
(I-278)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-279)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil}hexil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-280)	(2S,3S,4R,5S)-N-(6-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)heptil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-281)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil}hexil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-282)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metoxietil)hexanamida;
(I-283)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxibutil)hexanamida;
(I-284)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metoxipropil)hexanamida;
(I-285)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-286)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxi-tetoxi)etil] hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-287)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-ilmetil)hexanamida;
(I-288)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)hexil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxietoxi)etil]hexanamida;
(I-289)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil)hexanamida;
(I-290)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-N-(4-acetamidobutil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-291)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)hexil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil)hexanamida;
(I-292)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonilpropil)hexanamida;
(I-293)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-N-[2-(ethanesulfonil)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-294)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil] hexanamida;
(I-295)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-N-(1,1-dioxo-1λ ⁶ -tian-4-il)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-296)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)hexil)-N-[2-(ethanesulfonil)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-297)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-metanosulfonamidobutil) hexanamida;
(I-298)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)pentil)-N-[2-(1,1-dioxo-1λ ⁶ -4-tiomorfolin-4-il)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-299)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-300)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)hexil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-301)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-302)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metoxietil)hexanamida;
(I-303)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metoxipropil)hexanamida;
(I-304)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-305)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil) hexanamida;
(I-306)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)pentil)-N-(1,1-dioxo-1λ ⁶ -tian-4-il)-2,3,4,5,6-pentahidroxi- hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-307)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)pentil)-N-[2-(ethanesulfonil)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-308)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi]metil}fenil)hexil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-309)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi]metil}fenil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil)hexanamida;
(I-310)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi]metil}fenil)pentil)-N-[2-(ethanesulfonil)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-311)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi]metil}fenil)pentil)-N-(1,1-dioxo-1λ ⁶ -tian-4-il)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-312)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi]metil}-4-metilfenil)hexil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-313)	5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]hexanamida;
(I-314)	(5S)-5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-315)	(5R)-5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-316)	5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-317)	6-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]heptanamida;
(I-318)	ácido (2S,3S,4R,5S)-6-{1-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil}fenil)hexanoil)piperidin-4-il}amino)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanoico;
(I-319)	4-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)hexanoil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]piperazin-1-carboxamida;
(I-320)	1-[1-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)hexanoil)piperidin-4-il]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-321)	2-[4-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)hexanoil)piperazin-1-il]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-322)	4-[2-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)hexanamido)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]piperazin-1-carboxamida;
(I-323)	1-{2-[4-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)hexanoil)piperazin-1-il]etil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-324)	5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-[2-[4-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil]metil]piperazin-1-il]etil]hexanamida;
(I-325)	(5S)-5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-326)	(5R)-5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-367)	(5S)-5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metil-fenil}-N-(2-metanosulfoniletil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] hexanamida;
(I-368)	(5R)-5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metil-fenil}-N-(2-metanosulfoniletil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] hexanamida;
(I-369)	5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil}-N-(2-metanosulfoniletil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-370)	5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil}-N-(3-metanosulfonilpropil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-371)	2-[4-{5-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metil-fenil}hexanoil]piperazin-1-il]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-372)	4-[2-{5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)}[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)amino]metil]fenil}hexanamido) etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]piperazin-1-carboxamida;
(I-373)	5-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]-N-etil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-374)	5-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]-N-(2-hidroxietyl)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-375)	5-[3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil]-N-etil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-376)	5-[3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil]-N-(2-hidroxietyl)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-377)	N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)pentil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-378)	N-(5-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)hexil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-379)	5-{2,5-dicloro-4-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-380)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)-5-hidroxipentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-381)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)pent-4-en-1-il)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-382)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-(1-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}fenil)ciclopropil]propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-383)	1-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)pent-4-en-1-il)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-384)	1-(4-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)-5-hidroxipentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-385)	1-[3-(1-{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil} fenil)ciclopropil]propil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-386)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)-5-hidroxipentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-387)	1-(4-{3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil}-4-metilfenil)-5-hidroxipentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-388)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]bencenosulfonamido]butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-389)	1-(4-[N-metil-4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil] bencenosulfonamido]butil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-390)	1-(4-[N-etil-4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil] bencenosulfonamido]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-391)	3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-1-(4-[N-(propan-2-il)4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]bencenosulfonamido]butil)urea;
(I-392)	1-(4-{N-metil-2,4-dicloro-5-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino]metil]bencenosulfonamido]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-393)	4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-N,N-dimetilbenceno-1-sulfonamida;
(I-394)	4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-N-metilbenceno-1-sulfonamida;
(I-395)	3-(1-{[2-cloro-5-(pirrolidin-1-sulfonil)fenil]metoxi}ciclopropil)-4-(2-ciclopropoxifenil)piridina;
(I-396)	3-(1-{[2-cloro-5-(piperidin-1-sulfonil)fenil]metoxi}ciclopropil)-4-(2-ciclopropoxifenil)piridina;
(I-397)	(2S,3R,4R,5R)-S-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexano-1-sulfonamido;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-398)	(2S,3R,4R,5R)-S-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexano-1-sulfonamido;
(I-399)	N-[2-(2-aminoetoxi)etil]-4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]benceno-1-sulfonamida;
(I-400)	N-[2-(2-aminoetoxi)etil]-4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-N-metilbenceno-1-sulfonamida;
(I-401)	1-(4-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]bencenosulfonamido]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-402)	1-(4-[N-metil-4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil] bencenosulfonamido]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-403)	1-(2-{2-[4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]bencenosulfonamido]etoxi}etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-404)	1-(2-{2-[N-metil-4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil] bencenosulfonamido]etoxi}etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-405)	1-{5-[N-metil-4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil] bencenosulfonamido]pentil}-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-406)	1-(2-{2-[N-metil-4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil] bencenosulfonamido]etoxi}etil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-407)	1-(4-[N-(2-metoxietil)4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]bencenosulfonamido]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-408)	1-(2-{2-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]etoxi}etil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-409)	1-{5-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]pentil}-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-410)	1-{4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]butil}-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-411)	1-(2-{2-[N-etil4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]etoxi}etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-412)	1-{5-[N-(2-metoxietil)4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]pentil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-413)	1-{5-[N-(2-metoxietil)4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]pentil}-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-414)	1-{4-[N-(2-hidroxietil)4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-415)	1-(2-{2-[N-etil4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]etoxi}etil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-416)	1-{4-[N-(2-metoxietil)4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]butil}-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-417)	1-(2-{1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperidin-4-il}etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-418)	3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-1-[(1R,4r)-4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]ciclohexil]urea;
(I-419)	3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-1-[(1S,4s)-4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]ciclohexil]urea;
(I-420)	1-({1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]pirrolidin-3-il}metil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-421)	1-(2-{1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]azetidín-3-il}etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-422)	1-(4-{2-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]etil}ciclohexil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-423)	1-(3-{4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperazin-1-il}propil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-424)	1-({1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperidin-4-il}metil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-425)	1-(2-{4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperazin-1-il}etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-426)	1-({1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperidin-3-il}metil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-427)	1-{1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]azetidín-3-il}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-428)	1-{7-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) benceno-sulfonil]-7-azaspiro[3.5]nonan-2-il}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-429)	1-{1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]pirrolidin-3-il}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-430)	1-{2-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) benceno-sulfonil]-2-azaspiro[3.3]heptan-6-il}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-431)	6-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]hexanamida;
(I-432)	7-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]heptanamida;
(I-433)	5-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-434)	3-[N-metil-4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-435)	(1R,5S,6S)-3-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-3-azabíciclo[3.1.0]hexano-6-carboxamida;
(I-436)	(1r,4r)-4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamidometil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]ciclohexano-1-carboxamida;
(I-437)	1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]piperidin-4-carboxamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-438)	2-{1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]azetidín-3-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-439)	3-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) benceno-sulfonamido]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]ciclopentano-1-carboxamida;
(I-440)	2-{4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperazin-1-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-441)	2-{1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperidin-4-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-442)	(1r,4r)-4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]ciclohexano-1-carboxamida;
(I-443)	3-{4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperazin-1-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-444)	2-({1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]piperidin-4-il}oxi)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-445)	4-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonamido]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxamida;
(I-446)	(2E)-3-{1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) bencenosulfonil]azetidín-3-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]prop-2-enamida;
(I-447)	2-{1-[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil) benceno-sulfonil]azetidín-3-il}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-448)	3-{1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]azetidin-3-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-449)	3-{1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]piperidin-4-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-450)	(2E)-3-{1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]pirrolidin-3-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]prop-2-enamida;
(I-451)	3-{1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]pirrolidin-3-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-452)	(2E)-4-{1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]azetidin-3-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]but-2-enamida;
(I-453)	4-{1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]azetidin-3-il}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-454)	2-((1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]azetidin-3-il)oxi)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-455)	2-((1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)benceno-sulfonil]pirrolidin-3-il)metoxi)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-456)	2-((1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)benceno-sulfonil]azetidin-3-il)metoxi)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-457)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil) hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-458)	(2S,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-{4-[N-metil-4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxi-fenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]butil} hexanamida;
(I-459)	(2S,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil)-N-{4-[N-metil-4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]butil} hexanamida;
(I-460)	(2S,3S,4R,5S)-N-{4-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]butil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-461)	(2S,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metil-N-{4-[N-metil-4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]butil} hexanamida;
(I-462)	(2S,3S,4R,5S)-N-(2-{1-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]piperidin-4-il}etil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-463)	N-(4-aminobutil)-4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-N-etilbenceno-1-sulfonamida;
(I-464)	1-(4-{N-metil-4-cloro-3-[(1-[4-[2-(oxetan-3-iloxi)fenil]piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]bencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-465)	1-{4-[N-etil4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]butil}-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-466)	1-{4-[N-metil-4-cloro-5-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-2-fluorobencenosulfonamido]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-467)	1-{4-[N-metil2,4-dicloro-5-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-468)	1-(4-{N-metil3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-4-(trifluorometil)bencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] urea;
(I-469)	1-{4-[N-metil3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-(trifluorometil)bencenosulfonamido]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] urea;
(I-470)	1-(4-{N-metil3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-4-(trifluorometil)bencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-471)	1-(4-{N-metil-4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)bencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-472)	1-(4-{N-metil-4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)bencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-473)	1-(4-{N-etil4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)bencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-474)	1-(4-{N-metil-4-cloro-5-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-2-fluorobencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] urea;
(I-475)	1-(4-{N-metil-4-cloro-5-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-2-fluorobencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-476)	1-(4-{N-metil2,4-dicloro-5-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)bencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-477)	1-(4-{N-metil3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-4-metilbencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-478)	1-(4-{N-metil3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-4-metilbencenosulfonamido}butil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-479)	1-{4-[N-metil3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-metilbencenosulfonamido]butil}-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-480)	ácido (2S)-5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]-2-(((2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino)pentanoico;
(I-481)	(2R)-2-amino-6-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]-N-etilhexanamida;
(I-482)	(2R)-6-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)benceno-sulfonamido]-N-etil-2-(((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino) hexanamida;
(I-483)	ácido (2S)-2-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]-6-(((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino) hexanoico;
(I-484)	ácido (2S)-2-amino-6-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]hexanoico;
(I-485)	ácido (2S)-6-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]-2-(((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino) hexanoico;
(I-486)	(2S)-2-amino-6-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]-N-etilhexanamida;
(I-487)	(2S)-6-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]-N-etil-2-(((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino)hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-488)	1-(5-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil] sulfanil)pentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-489)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil] hexanamida;
(I-490)	1-[2-(2-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil] sulfanil)etoxi)etil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-491)	1-(2-[2-[4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]bencenosulfonil]etoxi)etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-492)	1-(2-[2-[4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]bencenosulfonil]etoxi)etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-493)	1-[2-[2-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil] fenil]sulfanil)etoxi)etil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-494)	1-[5-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil] fenil]sulfanil)pentil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-495)	5-([6-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil]-5-metilpiridin-2-il]sulfanil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-496)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-[5-metil-2-(metilsulfanil)pirimidin-4-il]metil]ciclopropan-1-amina;
(I-497)	4-([3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-etilfenil]sulfanil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-498)	4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil] sulfanil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-499)	N-[5-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil] fenil]sulfanil)pentil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-500)	N-(3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil]sulfanil)propil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-501)	N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil] sulfanil)butil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-502)	N-[3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil] fenil]sulfanil)propil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-503)	N-[4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil] fenil]sulfanil)butil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-504)	N-[2-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil] fenil]sulfanil)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-505)	N-(2-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil] sulfanil)etil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-506)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-507)	(2S,3S,4R,5S)-N-[5-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)pentil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-508)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-509)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)pentil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-510)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-511)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-512)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil] hexanamida;
(I-513)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxi)butil]hexanamida;
(I-514)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-515)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil] hexanamida;
(I-516)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)metil]hexanamida;
(I-517)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-oxoimidazolidin-1-il)etil] hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-518)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil] hexanamida;
(I-519)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxi)butil]hexanamida;
(I-520)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil] hexanamida;
(I-521)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)propil)-N-[2-(1,1-dioxo-1λ ⁶ ,4-tiomorfolin-4-il)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-522)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)metil]hexanamida;
(I-523)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonilpropil) hexanamida;
(I-524)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)butil)-N-[2-(1,1-dioxo-1λ ⁶ ,4-tiomorfolin-4-il)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-525)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonilpropil) hexanamida;
(I-526)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil] hexanamida;
(I-527)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-([4-cloro-3-([1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxi)butil]hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-528)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-529)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil]hexanamida;
(I-530)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)propil]-N-[2-(1,1-dioxo-1 λ ,4-tiomorfolin-4-il)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-531)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-oxoimidazolidin-1-il)etil]hexanamida;
(I-532)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonil)propil] hexanamida;
(I-533)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxietoxi)etil] hexanamida;
(I-534)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxibutil)hexanamida;
(I-535)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-536)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-((4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-ilmetil)hexanamida;
(I-537)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi]metil)-4-metilfenil)sulfanil}propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonil)propil] hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-538)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil}sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil] hexanamida;
(I-539)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil}sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-(4-hidroxibutil)hexanamida;
(I-540)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil}sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-541)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil}sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-(4-hidroxibutil)hexanamida;
(I-542)	(2S,3S,4R,5S)-N-[2-({4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]fenil}sulfanil)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-metilhexanamida;
(I-543)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]fenil}sulfanil)propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-[2-(2-oxoimidazolidin-1-il)etil] hexanamida;
(I-544)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]-4-metilfenil}sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-(3-metanosulfonil)propil] hexanamida;
(I-545)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]-4-metilfenil}sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil] hexanamida;
(I-546)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]-4-metilfenil}sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-(4-hidroxibutil) hexanamida;
(I-547)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]-4-metilfenil}sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxil-N-(oxan-4-il)hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-548)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino) metil]-4-metilfenil)sulfanil]butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanasulfonilpropil) hexanamida;
(I-549)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino) metil]-4-metilfenil)sulfanil]butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxietoxi)etil] hexanamida;
(I-550)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino) metil]-4-metilfenil)sulfanil]butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxibutil) hexanamida;
(I-551)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-({3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil)sulfanil]butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxietoxi)etil] hexanamida;
(I-552)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]fenil)sulfanil]propil]-N-(1,1-dioxo-1λ ⁶ -tían-4-il)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-553)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]fenil)sulfanil]propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-ilmetil) hexanamida;
(I-554)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]fenil)sulfanil]butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[3-(2-oxopirrolidin-1-il) propil]hexanamida;
(I-555)	(2S,3S,4R,5S)-N-(2-[{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil)sulfanil]etil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-metilhexanamida;
(I-556)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-[{4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil)sulfanil]propil)-N-(1,1-dioxo-1λ ⁶ -tían-4-il)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-557)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil} amino)metil]fenil)sulfanil]butil]-N-[2-(1,1-dioxo-1λ ⁶ ,4-tiomorfolin-4-il)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-558)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil)sulfanil]propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonilpropil) hexanamida;
(I-559)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil)sulfanil]butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil)hexanamida;
(I-560)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({3-([({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino) metil]-4-metilfenil)sulfanil]butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-561)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil)sulfanil]butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonilpropil)hexanamida;
(I-562)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-4-metilfenil)sulfanil]butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-563)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({4-cloro-3-([({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil)sulfanil]butil]-N-(2-acetamidoetil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-564)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil)sulfanil]butil)-N-(2-acetamidoetil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-565)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-([4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil)sulfanil]propil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(oxan-4-il)hexanamida;
(I-566)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil)sulfanil]butil)-N-(3-acetamidopropil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-567)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({4-cloro-3-([({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil)sulfanil]butil]-N-(4-acetamidobutil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-568)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil)fenil]sulfanil)butil)-N-(4-acetamidobutil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-569)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil)fenil]sulfanil)butil)-N-(1,1-dioxo-1λ ⁶ -tian-4-il)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-570)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil)fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-metanosulfonamidobutil) hexanamida;
(I-571)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-([4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfonamidoetil) hexanamida;
(I-572)	etil N-{2-[(2S,3S,4R,5S)-N-[4-([4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamido]etil} carbamato;
(I-573)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-([4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)butil]-N-(3-acetamidopropil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-574)	etil N-{3-[(2S,3S,4R,5S)-N-[4-([4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamido]propil} carbamato;
(I-575)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil)fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfonamidoetil) hexanamida;
(I-576)	etil N-{2-[(2S,3S,4R,5S)-N-[4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropoxi)metil]fenil]sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamido]etil} carbamato;
(I-577)	(2S,3S,4R,5S)-N-(4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil)fenil]sulfanil)butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonamidopropil) hexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-578)	etil N-{3-[(2S,3S,4R,5S)-N-(4-{[4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropoxi) metil]fenil}sulfanil) butil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamido]propil} carbamato;
(I-579)	(2S,3S,4R,5S)-N-{3-[(4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil}sulfanil) propil]-N-(4-acetamidobutil)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-580)	(2S,3S,4R,5S)-N-{3-[(4-cloro-3-({1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil}sulfanil) propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-metanosulfonamidobutil) hexanamida;
(I-581)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil]fenil}sulfanil)butil]-N-(1,1-dioxo-1λ ⁵ -tiazin-4-il)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-582)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil]fenil}sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-metanosulfonamidobutil) hexanamida;
(I-583)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil]fenil}sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil) hexanamida;
(I-584)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil]fenil}sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil) hexanamida;
(I-585)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil]fenil}sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfonamidoetil) hexanamida;
(I-586)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino]metil]fenil}sulfanil)propil]-N-(2-acetamidoetil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-587)	etil N-{2-[(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({4-cloro-3-[(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropil)amino]metil]fenil}sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamido]etil} carbamato;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-588)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({(4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonamido-propil)hexanamida;
(I-589)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({(4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)propil]-N-(3-acetamidopropil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-590)	etil N-{3-[(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({(4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropil)amino)metil)fenil)sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamido]propil] carbamato;
(I-591)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-({(4-cloro-3-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil] amino)metil)fenil)sulfanil)butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonamidopropil) hexanamida;
(I-592)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-{[4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi] metil)fenil)sulfanil]propil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(3-metanosulfonamidopropil) hexanamida;
(I-593)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-{[4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi] metil)fenil)sulfanil]propil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfonamidoetil) hexanamida;
(I-594)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-{[4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi] metil)fenil)sulfanil]propil}-N-(3-acetamidopropil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-595)	(2S,3S,4R,5S)-N-(3-{[4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi] metil)fenil)sulfanil]propil}-N-(2-acetamidoetil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-596)	etil N-{3-[(2S,3S,4R,5S)-N-(3-{[4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropoxi)metil)fenil)sulfanil]propil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamido]propil] carbamato;
(I-597)	etil N-{2-[(2S,3S,4R,5S)-N-(3-{[4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il] ciclopropoxi] metil)fenil)sulfanil]propil}-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamido]etil] carbamato;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-598)	(2S,3S,4R,5S)-N-[5-({(4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil)sulfanil)pentil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-hidroxietoxi)etil] hexanamida;
(I-599)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({(4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil)sulfanil)propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-metanosulfonamidobutil) hexanamida;
(I-600)	(2S,3S,4R,5S)-N-[5-({(4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil)sulfanil)pentil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxibutil)hexanamida;
(I-601)	(2S,3S,4R,5S)-N-[5-({(4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil)sulfanil)pentil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(5-hidroxipentil) hexanamida;
(I-602)	(2S,3S,4R,5S)-N-[3-({(4-cloro-3-({(1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil)sulfanil)propil]-N-(4-acetamidobutil)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanamida;
(I-603)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)pentil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-metanosulfoniletil) hexanamida;
(I-604)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)pentil]-N-[2-(ethanesulfonil)etil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-605)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)pentil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(4-hidroxibutil)hexanamida;
(I-606)	(2S,3S,4R,5S)-N-(5-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]fenil]sulfanil)pentil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(5-hidroxipentil)hexanamida;
(I-607)	(2S,3S,4R,5S)-N-[5-[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil]bencenosulfonil]pentil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-608)	(2S,3S,4R,5S)-N-{5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil)bencenosulfonil]pentil}-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-609)	(2S,3S,4R,5S)-N-(carbamoilmetil)-N-{5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]pentil}-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-610)	(2S,3S,4R,5S)-N-(carbamoilmetil)-N-{5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil]fenil]sulfanil]pentil}-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-611)	(2S,3S,4R,5S)-N-{5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil)fenil]sulfanil]pentil}-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida;
(I-612)	ácido 2-((2-((carboximetil)((2-(2-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)etoxi)etil)carbamoil)metil)amino)etil)((2-(2-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)etoxi)etil)carbamoil)metil)amino)acético;
(I-613)	(2R,3R,4R,5S)-6-[(4-{[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi) metil)fenil]sulfanil]butil}(2-metanosulfoniletil)amino)hexano-1,2,3,4,5-pentol];
(I-614)	(2R,3R,4R,5S)-6-[(3-{[3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-metilfenil]sulfanil]propil}(2-metanosulfoniletil)amino)hexano-1,2,3,4,5-pentol];
(I-615)	(2R,3R,4R,5S)-6-[(4-{[3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-metilfenil]sulfanil]butil}(2-metanosulfoniletil)amino)hexano-1,2,3,4,5-pentol];
(I-617)	3-(1-((2-cloro-5-(metilsulfanil)fenil)metoxi)ciclopropil)-4-(2-ciclopropoxifenil) piridina;
(I-619)	1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]-N-{[5-metil-2-(metilsulfanil)piridin-4-il]metil}ciclopropan-1-amina;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-620)	4-((3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-(propan-2-il) fenil]sulfanil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-621)	1-(4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]butil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-622)	1-[3-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil) fenil]sulfanil]propil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-623)	1-[4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil) fenil]sulfanil]butil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-624)	(2S,3S,4R,5S)-N-[4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil) amino)metil]fenil]sulfanil]butil]-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[2-(2-oximidazolidin-1-il)etil]hexanamida;
(I-625)	1-(3-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]propil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-626)	1-(2-[2-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil) fenil]sulfanil)etoxi]etil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-627)	1-(4-((5-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil) fenil]sulfanil]pentil)carbamoil)amino)butil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-628)	1-(4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]butil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-629)	1-(4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil) fenil]sulfanil]butil)carbamoil)amino)butil]-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-630)	1-(5-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]pentil)-3-[(1r,4r)-4-((1-(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino) ciclohexil]urea;
(I-631)	2-(4-((5-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil) fenil]sulfanil]pentil)carbamoil)amino)piperidin-1-il)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-632)	1-(4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]butil)-3-[(1r,4r)-4-((1-(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino) ciclohexil] urea;
(I-633)	2-(4-((4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil) fenil]sulfanil]butil)carbamoil)amino)piperidin-1-il)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-634)	1-(5-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]pentil)-3-[(1s,4s)-4-((1-(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino) ciclohexil]urea;
(I-635)	1-(4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]butil)-3-[(1s,4s)-4-((1-(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)carbamoil)amino) ciclohexil]urea;
(I-636)	1-(5-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil]pentil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-637)	1-[2-(2-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)etoxi)etil]-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-638)	3-[2-(2-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)etoxi)etil]-1-[4-((2-(2-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)etoxi)etil)carbamoil)amino)butil]urea;
(I-639)	1-(5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]pentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-640)	1-(5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]pentil)-3-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]urea;
(I-641)	1-(2-(2-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]etoxi)etil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-642)	1-(5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]pentil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-643)	1-(5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]pentil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-644)	1-(2-(2-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonil]etoxi)etil)-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-645)	5-((6-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)-5-metilpiridin-2-il)sulfanil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-646)	4-(4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)bencenosulfonil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-647)	4-(4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)bencenosulfonil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-648)	4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-649)	4-((4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)fenil]sulfanil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-650)	4-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]fenil] sulfanil}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-651)	4-{[3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-4-metilfenil] sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-652)	4-{[3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-4-metilfenil] sulfanil}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-653)	4-({[6-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]-5-metilpiridin-2-il]sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-654)	4-({[6-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]-5-metilpiridin-2-il]sulfanil}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-655)	4-({[4-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]-5-metilpirimidin-2-il]sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-656)	4-({[4-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]-5-metil-pirimidin-2-il]sulfanil}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-657)	5-{[6-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-5-metilpiridin-2-il]sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-658)	5-{[6-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil)-5-metilpiridin-2-il]sulfanil}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-659)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-etil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-660)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-(2-hidroxietil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-661)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-(3-hidroxipropil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-662)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[2-(dimetilamino)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-663)	N-(carbamoilmetil)-4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil]sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-664)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-(2-metoxietil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-665)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-(2-metanosulfoniletil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-666)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-N-propilbutanamida;
(I-667)	N-bencil-4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil]sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-668)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-N-(propan-2-il)butanamida;
(I-669)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-(oxan-4-il)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-670)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[(metilcarbamoil)metil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-671)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[2-(dimetilcarbamoil)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-672)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[2-(etilcarbamoil)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-673)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-(3-metoxipropil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-674)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[(dimetilcarbamoil)metil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-675)	N-(2-carbamoiletil)-4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil]sulfanil}-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-676)	3-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]fenil] sulfanil}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-677)	3-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]propanamida;
(I-678)	5-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]fenil] sulfanil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-679)	2-[1-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil]metil)ciclopropil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] acetamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-680)	4-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]fenil] sulfanil]metil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]benzamida;
(I-681)	2-[1-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil}amino)metil]fenil]sulfanil]metil)ciclopropil]-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-682)	5-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]pentanamida;
(I-683)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[2-(2-hidroxietoxi)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-684)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-(5-hidroxipentil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-685)	4-({[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil]metil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]benzamida;
(I-686)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[2-(morfoline-4-sulfonil)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-687)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-(3-hidroxi-2,2-dimetilpropil)-N-[(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] butanamida;
(I-688)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N-[(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]-N-[(1s,4s)-4-hidroxiciclohexil] butanamida;
(I-689)	4-{[4-cloro-3-({[1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi}metil]fenil] sulfanil}-N,2-dimetil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-690)	4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)-2-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-691)	4-([3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-4-etilfenil]sulfanil)-N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-692)	4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)-N-(4-hidroxibutil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-693)	4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)-N-[(dimetilsulfamoil)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-694)	4-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)-N-[2-(metilsulfamoil)etil]-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]butanamida;
(I-695)	N-(5-([4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]sulfanil)pentil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]acetamida;
(I-696)	1-(4-(N-etil-4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)bencenosulfonamido)butil]-3-[(2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]urea;
(I-697)	3-{1-[(2-cloro-5-{metil[4-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]carbamoil)amino]butil]sulfamoil)fenil]metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-1-ilo-1-olato;
(I-698)	3-[1-((2-cloro-5-[(2S)-6-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il]carbamoil)amino)hexan-2-il]fenil]metoxi]ciclopropil]-4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-1-ilo-1-olato;
(I-699)	3-{1-[(2-cloro-5-{etil[4-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)amino]butil]sulfamoil)fenil]metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-1-ilo-1-olato;


Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-700)	2,5-dicloro-4-(((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropil)amino)metil)fenol;
(I-701)	3-{1-[(2-cloro-5-{etil[4-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)amino]butil]sulfamoil)fenil]metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)-1-[(2,2-dimetilpropanoil)oxi]metil]piridin-1-ilo;
(I-702)	1-(((2-(acetiloxi)etil)(metil)carbamoil)oxi)metil]-3-{1-[(2-cloro-5-{etil[4-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]carbamoil)amino]butil]sulfamoil)fenil]metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-1-ilo;
(I-703)	3-{1-[(2-cloro-5-{etilsulfamoil)fenil]metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-1-ilo-1-olato;
(I-704)	3-{1-[(2-cloro-5-{metilsulfamoil)fenil]metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-1-ilo-1-olato;
(I-705)	4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)-N,N-dietilbenceno-1-sulfonamida;
(I-706)	1,3-bis[(5S)-5-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenil]hexil]urea;
(I-707)	ácido 2-[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)bencenosulfonamido]ethane-1-sulfónico;
(I-708)	3-{1-[(2-cloro-5-sulfamoil)fenil]metoxi]ciclopropil}-4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-1-ilo-1-olato;
(I-709)	4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)benceno-1-sulfonamida;
(I-723)	2-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)-N-(2,5-diclorobencil)propan-2-amina;
(I-724)	4-(4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)fenetil)-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]benzamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-725)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N,N-dimetilbenzamida;
(I-726)	1-(5-(4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenoxi)pentil)-3-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)urea;
(I-727)	3-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)bencil)oxi)-N-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)benzamida;
(I-728)	(2S,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[4-[N-(propan-2-il)[4-cloro-5-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]-2-fluorobenceno]sulfonamido]butil]hexanamida;
(I-729)	N-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenil)sulfonilacetamida;
(I-730)	4-cloro-5-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-2-metoxi-N,N-dimetilbencenosulfonamida;
(I-731)	4-cloro-5-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-2-hidroxi-N,N-dimetilbencenosulfonamida;
(I-732)	1-(4-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenil)sulfonil)-1,4-diazepan-1-il)ethan-1-ona;
(I-733)	6-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenil)sulfonil)-2-metoxi-5,6,7,8-tetrahidro-1,6-naftiridina;
(I-734)	6-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenil)sulfonil)-5,6,7,8-tetrahidro-1,6-naftiridin-2-ol;
(I-735)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-metil-N-(4-(3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)bencenosulfonamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-736)	3-(4-[N-metil[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)benceno]sulfonamido]butil]-1-[2-(2-[[[4-[N-metil[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]benceno]sulfonamido]butil]carbamoil)amino]etoxi]etoxi]etil]carbamoil)amino]butil]carbamoil)amino]etoxi]etoxi]etil]urea;
(I-737)	3-(4-[N-metil[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil)benceno]sulfonamido]butil]-1-[2-(2-[[[4-[N-metil[4-cloro-3-((1-[4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il]ciclopropoxi)metil]benceno]sulfonamido]butil]carbamoil)amino]etoxi]etoxi]etil]carbamoil)amino]etoxi]etoxi]etil]urea;
(I-738)	(2R,3S,4R,5S)-5-(3-(4-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-metilfenil)sulfonamido)butil)ureido)hexano-1,2,3,4,6-pentail pentapropionato;
(I-739)	3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)ciclopropil)-4-(2-(metiltio)fenil)piridina;
(I-740)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-(2-((2,5-diclorobencil)oxi)propan-2-il)piridina;
(I-741)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)ciclobutil)piridina;
(I-742)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)ciclopentil)piridina;
(I-743)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-(3-((2,5-diclorobencil)oxi)tetrahidrofuran-3-il)piridina;
(I-744)	4-cloro-3-(((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil)amino)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil)bencenosulfonamida;
(I-745)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)etil)piridina;
(I-746)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclobutoxi)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil)bencenosulfonamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-747)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclobutoxi)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)ureido)butil)benenosulfonamida;
(I-748)	5-(4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenetil)-N-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)picolinamida;
(I-749)	4-cloro-3-(((3-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)tetrahidrofuran-3-il)oxi)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil) benenosulfonamida;
(I-750)	4-cloro-3-(((3-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)tetrahidrofuran-3-il)oxi)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)ureido)butil) benenosulfonamida;
(I-751)	4-cloro-3-(((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropil)amino)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)ureido)butil)benenosulfonamida;
(I-752)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)etoxi)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil)benenosulfonamida;
(I-753)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)etoxi)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)ureido)butil)benenosulfonamida;
(I-754)	4-cloro-3-(((2-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)propan-2-il)amino)metil)-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil)benenosulfonamida;
(I-755)	1-(4-(4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenoxi)butil)-3-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)urea;
(I-756)	3-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)encil)oxi)-N-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)benzamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-757)	6-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)encil)oxi)-N-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)nicotinamida;
(I-758)	2-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)encil)tio)-1-metil-N-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)-1H-imidazol-5-carboxamida;
(I-759)	2-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)encil)tio)-1-metil-N-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)-1H-imidazol-5-carboxamida;
(I-760)	1-(5-(4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenoxi)pentil)-3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)urea;
(I-761)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-isobutil-N-(4-(3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil)benenosulfonamida;
(I-762)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-isobutil-N-(4-(3-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)ureido)butil)benenosulfonamida;
(I-763)	4-cloro-5-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-2-fluoro-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil) benenosulfonamida;
(I-764)	4-cloro-5-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-2-fluoro-N-isopropil-N-(4-(3-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil)ureido)butil) benenosulfonamida;
(I-765)	4-(2-cloro-6-metoxifenil)-3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)ciclopropil)piridina;
(I-766)	N-(4-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-metilfenil)sulfonamido)butil)acetamida;

Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-767)	N,N'-((carbonilbis(azanedil))bis(butane-4,1-diil))bis(4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-metilbenenosulfonamida);
(I-768)	4-(2-clorofenil)-3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)ciclopropil)piridina;
(I-769)	1-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenil)sulfonyl)-4-metil-1,4-diazepán;
(I-770)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-(tiazol-2-il)benenosulfonamida;
(I-771)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-fenilbenenosulfonamida;
(I-772)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)benenosulfonamida;
(I-773)	3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)ciclopropil)-4-(o-tolil)piridina;
(I-774)	3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)ciclopropil)-4-(2-metoxi-4-metilfenil)piridina;
(I-775)	3-(1-((2-cloro-5-(N-(4-((2S,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamido)butil)sulfamoi)encil)oxi)ciclopropil)-4-(2-ciclopropoxifenil)piridina 1-óxido;
(I-776)	4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)-N-metil-N-(4-(3-((2S,3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-il)ureido)butil)benenosulfonamida;
(I-777)	(1S,4S)-2-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenil)sulfonyl)-5-metil-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptano;
(I-778)	
(I-779)	4-(2-ciclopropoxifenil)-3-(1-((2,5-diclorobencil)oxi)propil)piridina; y
Compuesto No.	Nombre del compuesto o fórmula
(I-780)	1-((1S,4S)-5-((4-cloro-3-((1-(4-(2-ciclopropoxifenil)piridin-3-il)ciclopropoxi)metil)fenil)sulfonyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)ethan-1-ona;

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE Nº DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR107191B1
- (21) Acta Nº P 20160104014
- (22) Fecha de Presentación 23/12/2016
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 23/12/2036
- (30) Prioridad convenio de Paris JP 2015-254016
25/12/2015
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. C07D 401/04, 401/12, 401/14, 403/12, 413/14, 233/64; A61K 31/506, 31/497, 31/444, 31/4439, 31/422; A61P 9/10, 3/06
- (54) Título - COMPUESTOS DE FENILIMIDAZOL
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto de fenilimidazol representado por la siguiente fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo (FÓRMULA) donde R¹ es (1-2) pirazolilo, (1-3) pirimidinilo, (1-4) piridilo que tiene uno o dos sustituyentes seleccionados en cada caso en forma independiente del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C₁₋₆, alquilsulfonilo C₁₋₆ y alquilo C₁₋₆ sustituido con halógeno, (1-5) oxazolilo que tiene uno o más grupos alquilo C₁₋₆, (1-6) pirazinilo opcionalmente sustituido con al menos un grupo seleccionado del grupo que consiste en halógeno y

alquilo C₁₋₆, (1-7) fenilo que tiene uno o dos sustituyentes seleccionados en cada caso en forma independiente del grupo que consiste en halógeno y alquilo C₁₋₆ sustituido con halógeno, (1-8) (1-óxido de piridin)ilo que tiene uno o dos sustituyentes seleccionados en cada caso en forma independiente del grupo que consiste en halógeno y alquilo C₁₋₆ sustituido con halógeno, (1-9) tiazolilo sustituido con halógeno, (1-10) isoxazolilo sustituido con alquilo C₁₋₆, (1-11) 1,2,4-oxadiazolilo sustituido con cicloalquilo C₃₋₈ o (1-12) fenilo; R² representa hidrógeno o alcoxi C₁₋₆; R³ es (3-1) hidrógeno, (3-2) alcoxi C₁₋₆, (3-3) alcoxi C₁₋₆, (3-4) alquilo C₁₋₆, (3-5) halógeno, (3-6) benciloxi o (3-7) hidroxilo; R⁴ es (4-1) piridilo que opcionalmente tiene al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, pirrolidinilo, alquilo C₁₋₆, alquiltio C₁₋₆, alquilsulfonilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆ y alquilo C₁₋₆ sustituido con halógeno; R⁵ es (5-1) hidrógeno, (5-2) alquilo C₁₋₆ o (5-3) alcoxi C₁₋₆; R⁶ es (6-1) hidrógeno, (6-2) alcoxi C₁₋₆ alquilo C₁₋₆ o (6-3) alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más grupos cicloalquilo C₃₋₁₀, donde R⁶ se une a solamente uno de N en la posición 1 y N en la posición 3 del esqueleto imidazol, R⁶ se une a N en la posición 1 cuando el enlace entre N en la posición 3 y C en la posición 2 del esqueleto imidazol es un enlace doble, y R⁶ se une a N en la posición 3 cuando el enlace entre N en la posición 3 y C en la posición 2 del esqueleto imidazol es un enlace simple; R⁷ es (7-1) hidrógeno, (7-2) halógeno, (7-3) alquilo C₁₋₆, (7-4) hidroximetilo, (7-5) alquilo C₁₋₆ sustituido con halógeno o (7-6) ciano; A es alquilenos C₁₋₆; en el esqueleto imidazol, el enlace entre C en la posición 2 y N en la posición 1 es un enlace simple cuando el enlace entre N en la posición 3 y C en la posición 2 es un enlace doble, y el enlace entre C en la posición 2 y N en la posición 1 es un enlace doble cuando el enlace entre N en la posición 3 y C en la posición 2 es un enlace simple, caracterizado porque el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:

Sigue 1 Reivindicación


(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.

115 AZA KUGUHARA, TATEIWA MUYA-CHO, NARUTO-SHI, TOKUSHIMA 7728601, JP

(72) Inventor - IWATA, KOUSHI - SHIBUTANI, TADAO - KIDO, SATOSHI - MORI, DAISUKE - YOSHIOKA, HIDENORI - NAKATA, HIKARU - ISHIMARU, AKIKO

(74) Agente/s 2306

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



Ejemplo Nro.	Estructura
1	
15	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
29	
30	
31	
32	

33	
34	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
49	
56	

60	
68	
71	
79	
80	
85	
86	
87	
88	
89	
91	
93	
94	
97	
98	
100	

102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	

117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
131	
132	
133	

134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	

152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	

168	
169	
172	
175	
176	
202	
206	
207	
208	
211	
212	
213	
214	
216	
218	
219	

220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
233	
235	
236	
237	
238	

239	
240	
241	
242	
245	
246	
247	
248	
249	
252	
253	
254	
255	
256	
258	

259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
270	
271	
273	
274	
275	

276	
277	
278	
279	
280	
281	
285	
287	
288	
289	
290	
291	
294	
295	
296	

297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
308	
309	
310	
311	
312	

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR107398B1

(21) Acta N° P 20170100150

(22) Fecha de Presentación 19/01/2017

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2037

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/280,969 20/01/2016

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. C07D 209/34, 405/14, 405/04; A61K 31/404; A61P 29/00, 37/00, 37/06, 35/00, 35/02, 1/00, 19/02

(54) Título - COMPUESTOS DE 2-OXINDOL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto que tiene la fórmula (I): (FÓRMULA I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde Ar es 1,3-fenileno o 1,4-fenileno, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a dos R³; L¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en una unión, -CH₂- o -CH(CH₃)-, L² se selecciona a partir del grupo que consiste en una unión, -O-CH₂-, -CH(CH₃)-, -C(CH₃)₂-, -CH₂CH₂-, -CH₂- y -CH₂CH₂CH₂-, Y es CO₂H, tetrazolilo o tetrazolonilo, donde el tetrazolilo o tetrazolonilo está opcionalmente sustituido con C₁₋₆ alquilo, C₁₋₆ haloalquilo, C₁₋₆ hidroxialquilo, -C₁₋₆ alcoxi o C₁₋₄alquil-O-C₁₋₄ alquilo; R¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en cloro, metilo, ciano, etilo, ciclopropilo, trifluorometilo y trifluorometoxi; cada R^{2a} se selecciona en forma independiente a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C₁₋₆ alquilo, C₁₋₆ alcoxi, C₁₋₆ haloalquilo, C₁₋₆ haloalcoxi y C₃₋₆ cicloalquilo, donde las unidades alquilo y cicloalquilo están opcionalmente sustituidas con entre uno y tres miembros seleccionados entre fluoro, OH, CN, C₁₋₃ alquilo, C₁₋₃ haloalquilo, y C₁₋₃ alcoxi; R^{2b} es H; u opcionalmente un R^{2a} y R^{2b} cuando se encuentran en vértices adyacentes de un anillo fenilo pueden unirse para formar un anillo heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros que tiene uno o dos vértices del anillo O, donde dicho anillo heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con entre uno y tres miembros seleccionados entre fluoro y C₁₋₃ alquilo; cada R³ se selecciona en forma independiente a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C₁₋₆ alquilo, C₁₋₆ alcoxi, C₁₋₆ haloalquilo, C₁₋₆ haloalcoxi; el subíndice m es un entero de 1, 2 o 3; y el subíndice n es un entero de 1 o 2; caracterizado porque el compuesto se selecciona del grupo que consiste en: (SIGUEN FÓRMULAS).

Única Reivindicación


(71) Titular - CHEMOCENTRYX INC.

850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, US


(72) Inventor - CHEN, XI - DRAGOLI, DEAN R. - FAN, PINGCHEN - LELETI, MANMOHAN REDDY - LUI, REBECCA M. - MALATHONG, VIENGKHAM - POWERS, JAY P. - SINGH, RAJINDER - TANAKA, HIROKO - YANG, JU - YU, CHAO - ZHANG, PENGLIE



(74) Agente/s 2306



(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




(I)












(1.042)




(1.043)




(1.044)




(1.045)




(1.046)




(1.047)




(1.048)




(1.049)




(1.050)




(1.051)




(1.052)




(1.053)




(1.054)




(1.055)




(1.056)




(1.057)




(1.058)




(1.059)




(1.060)




(1.061)




(1.062)




(1.063)




(1.064)




(1.065)




(1.066)




(1.067)




(1.068)




(1.069)





(1.070)






(1.071)



(1.072)







MEZCLA RACÉMICA, ÚTILES COMO INTERMEDIOS PARA LA SÍNTESIS DE NEVIBOLOL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Procedimiento para la síntesis de cromanil halocetonas de fórmula IIIa y/o IIIb como isómeros individuales o como mezcla racémica, útiles como intermedios para la síntesis de nebivolol, (FÓRMULAS) caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a. hacer reaccionar un éster de fórmula IIa y/o IIb, (FÓRMULAS) donde R es un grupo alquilo lineal C₁₋₆, en forma de isómero individual o en forma racémica con un compuesto orgánico de metal y una sal de un ácido haloacético de fórmula general A (FÓRMULA) Fórmula A en la cual X = F, Cl, Br, I y Y = Li, Na, K, Mg; en donde la reacción de dicho éster con el compuesto orgánico de metal se lleva a cabo a una temperatura que oscila entre -10°C y +10°C, en donde el compuesto orgánico de metal es un compuesto orgánico de magnesio de fórmula RMgX, donde X representa un halógeno y R representa una amina o un residuo alquilo C₁₋₆, lineal o ramificado; b. se efectúa una descarboxilación in situ por medio de tratamiento con un ácido inorgánico acuoso hasta alcanzar un pH igual o inferior a 5, para obtener la correspondiente cromanil halocetona de fórmula IIIa y/o IIIb (FÓRMULAS) en forma de isómero individual o en forma racémica.

Siguen 6 Reivindicaciones






(71) Titular - MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

1, AVENUE DE LA GARE, L-1611 LUXEMBOURG, LU

(72) Inventor - BARTOLI, SANDRA - MANNUCCI, SERENA - GRISELLI, ALESSIO - STEFANINI, ALESSIO

(74) Agente/s 108

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR107402B1

(21) Acta N° P 20170100154

(22) Fecha de Presentación 20/01/2017

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2037

(30) Prioridad convenio de Paris IT 102016000005775
21/01/2016

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. C07D 311/58

(54) Título - PROCEDIMIENTO PARA LA SÍNTESIS DE CROMANIL HALOCETONAS DE FÓRMULA IIIA Y/O IIIB COMO ISOMEROS INDIVIDUALES O COMO

(10) Patente de Invención


(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR108437B1

(21) Acta N° P 20170101229

(22) Fecha de Presentación 10/05/2017

- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 10/05/2037
 (30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2016-0057778 11/05/2016
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A61K 31/122, 36/899, 8/35, 8/97, 8/99; A61Q 19/08
 (54) Título - COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA PREVENIR O MEJORAR LAS ARRUGAS DE LA PIEL
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición cosmética para prevenir o mejorar las arrugas de la piel, excluido su uso terapéutico, caracterizada porque comprende un siguiente compuesto de Fórmula 1 (FÓRMULA), o un producto de fermentación de germen de trigo o un extracto de este, donde el producto de fermentación de germen de trigo o un extracto de este comprende dicho compuesto de fórmula 1: [Fórmula 1].
 Sigue 1 Reivindicación
 (71) Titular - CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
 (72) Inventor - YANG, TAE JOO - OH, HAN NA - LEE, JI HOON - PARK, SEUNG WON - LEE, SANG BUM - CHO, SEONG JUN
 (74) Agente/s 1342
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

[Fórmula 1]




- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR108837B1
 (21) Acta N° P 20170101697
 (22) Fecha de Presentación 19/06/2017
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 19/06/2037
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/397,575 21/09/2016; US 62/352,220 20/06/2016
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07D 471/04; C07F 5/02; A61K 31/5383, 31/437; A61P 35/00, 29/00, 37/00
 (54) Título - PROCESO PARA PREPARAR UN COMPUESTO INHIBIDOR DE BET
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un proceso para preparar el Compuesto 1: (FÓRMULA) Compuesto 1 caracterizado porque comprende la reacción del Compuesto 8: (FÓRMULA) Compuesto 8 con B1, en el que B1 es una base; preparar el Compuesto 8 mediante un proceso que comprende la reacción del Compuesto 7: (FÓRMULA) Compuesto 7 con el Compuesto 9: (FÓRMULA) Compuesto 9 en presencia de P3 y B2, en donde P3 es un catalizador de metal de transición y B2 es una base; y preparar el Compuesto 7 mediante un proceso que comprende la reacción del Compuesto 6:


(FÓRMULA) Compuesto 6 con 4,4',4'',5,5',5''-octametil-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolano) en presencia de P3 y B3, en donde B3 es una base.

Siguen 16 Reivindicaciones


- (71) Titular - INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US
 (72) Inventor - LI, QUN - ZHOU, JIACHENG - WU, YONGZHONG - QIAO, LEI - LIU, PINGLI - JIA, ZHONGJIANG - CHEN, SHILI
 (74) Agente/s 2246
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Compuesto 1




Compuesto 8



Compuesto 7



Compuesto 9





Compuesto 6

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR109568B1
 (21) Acta N° P 20170102449
 (22) Fecha de Presentación 01/09/2017
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 01/09/2037
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/482,486 06/04/2017; US 62/468,598 08/03/2017; US 62/423,445 17/11/2016; US 62/382,942 02/09/2016
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07D 487/04; A61K 31/4985; A61P 9/00, 11/00, 25/00, 29/00
 (54) Título - ESTIMULADORES DE SGC
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque dicho

compuesto se selecciona de entre aquellos enumerados a continuación: (FÓRMULAS).

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - TISENTO THERAPEUTICS INC.
245 FIRST STREET RIVERVIEW II, 18TH FLOOR, CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02142, US
- (72) Inventor - TANG, KIM - BARDEN, TIMOTHY CLAUDE
- IYER, KARTHIK - GERMANO, PETER - JUNG,
JOON - RENHOWE, PAUL ALLAN - IM, G-YOON
JAMIE - JIA, LEI - MERMERIAN, ARA - NAKAI,
TAKASHI - LEE, THOMAS WAI-HO - IYENGAR,
RAJESHR - RENNIE, GLEN ROBERT
- (74) Agente/s 2246
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR109951B1


- (21) Acta N° P 20170102869
 (22) Fecha de Presentación 13/10/2017
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 13/10/2037
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/435,159
 16/12/2016; US 62/411,799 24/10/2016
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07D 471/04; A61K 31/4738; A61P 35/00
 (54) Título - COMPUESTOS DE INDAZOL
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de Fórmula (ID): (FÓRMULA) donde: Q es O o NH; R¹ es CH₂F o CHF₂; R¹⁴ se selecciona del grupo que consiste de: (FÓRMULA) y el Anillo Y se selecciona del grupo que consiste de: (FÓRMULA) o una sal del mismo aceptable desde el punto de vista farmacéutico, caracterizado porque el compuesto se selecciona del grupo que consiste en: N-(4-((6S,8R)-7-(2,2-difluoro-3-metoxipropil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-3-metoxifenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina (Ejemplo 1); 6-((6S,8R)-7-(2,2-difluoro-3-metoxipropil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-N-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)piridin-3-amina (Ejemplo 2); 6-((6S,8R)-7-((1-fluorociclopropil)metil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-N-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)piridin-3-amina (Ejemplo 3); N-(4-((6S,8R)-7-(2-fluoro-3-metoxi-2-metilpropil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-3-metoxifenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina (Ejemplos 14 y 15); 3-((6S,8R)-6-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)amino)fenil)-8-metil-3,6,8,9-tetrahidro-7H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-7-il)-2,2-difluoropropan-1-ol (Ejemplo 5); N-(4-((6S,8R)-7-((1-fluorociclopropil)metil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-3-metoxifenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina (Ejemplo 6); (6S,8R)-7-((1-fluorociclopropil)metil)-6-(4-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)oxi)-2-metoxifenil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolina (Ejemplo 7); N-(3,5-difluoro-4-((6S,8R)-8-metil-7-(2,2,2-trifluoroetil)-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina (Ejemplo 8); 5-((6S,8R)-7-((1-fluorociclopropil)metil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-N-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)-4-metoxipiridin-2-amina (Ejemplo 9); N-(4-((6S,8R)-7-((3-(fluorometil)oxetan-3-il)metil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-3-metoxifenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina (Ejemplo 10); N-(3,5-difluoro-4-((6S,8R)-7-((1-fluorociclopropil)metil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina (Ejemplo 11); (6S,8R)-7-(2-fluoro-3-metoxi-2-metilpropil)-6-(4-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-iloxi)-2-metoxifenil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolina (Ejemplos 12 y 13); 2,2-difluoro-3-((6S,8R)-6-(5-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)amino)piridin-2-il)-8-metil-3,6,8,9-tetrahidro-7H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-7-il)propan-1-ol (Ejemplo 16); 5-fluoro-6-((6S,8R)-7-((1-fluorociclopropil)metil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-N-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)piridin-3-amina (Ejemplo 18); N-(3-etoxi-4-((6S,8R)-7-((1-fluorociclopropil)metil)-8-



metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina (Ejemplo 20); N-(4-((6S,8R)-7-(2,2-difluoroetil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-3-metoxifenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina (Ejemplo 21); (6S,8R)-7-(2,2-difluoroetil)-6-(4-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)oxi)-2-metoxifenil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolina (Ejemplo 22); 3-((6S,8R)-6-(2,6-difluoro-4-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-ilamino)fenil)-8-metil-8,9-dihidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-7(6H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol (Ejemplos 23 y 24); 6-((6S,8R)-7-(2,2-difluoroetil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-N-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)piridin-3-amina (Ejemplo 25); (6S,8R)-7-(2,2-difluoroetil)-6-(5-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)oxi)piridin-2-il)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolina (Ejemplo 26); 1-(3-fluoropropil)-N-(4-((6S,8R)-8-metil-7-(2,2,2-trifluoroetil)-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)fenil)azetidín-3-amina (Ejemplo 27); 1-(3-fluoropropil)-N-(3-metoxi-4-((6S,8R)-8-metil-7-(2,2,2-trifluoroetil)-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)fenil)azetidín-3-amina (Ejemplo 28); 5-fluoro-N-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)-6-((6S,8R)-8-metil-7-(2,2,2-trifluoroetil)-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)piridin-3-amina (Ejemplo 30); 2,2-difluoro-3-((6S,8R)-6-(3-fluoro-5-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)amino)piridin-2-il)-8-metil-3,6,8,9-tetrahidro-7H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-7-il)propan-1-ol (Ejemplo 31); 6-((6S,8R)-7-(2,2-difluoroetil)-8-metil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)-5-fluoro-N-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)piridin-3-amina (Ejemplo 46); 2,2-difluoro-3-((6S,8R)-6-(5-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)oxi)piridin-2-il)-8-metil-3,6,8,9-tetrahidro-7H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-7-il)propan-1-ol (Ejemplo 58); 2,2-difluoro-3-((6S,8R)-6-(3-fluoro-5-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)oxi)piridin-2-il)-8-metil-3,6,8,9-tetrahidro-7H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-7-il)propan-1-ol (Ejemplo 59); N-(1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)-6-((6S,8R)-8-metil-7-(2,2,2-trifluoroetil)-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)piridin-3-amina (Ejemplo 17); y 2,2-difluoro-3-((6S,8R)-6-(4-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)amino)-2-metoxifenil)-8-metil-3,6,8,9-tetrahidro-7H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-7-il)propan-1-ol (Ejemplo 60).

Siguen 2 Reivindicaciones

- (71) Titular - ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
 (72) Inventor - JAMES STEWART SCOTT - THOMAS ANDREW MOSS - SAMANTHA JAYNE HUGHES - BERNARD CHRISTOPHE BARLAAM - JOHANNES WILHELMUS MARÍA NISSINK - DANIEL HILLEBRAND O'DONOVAN - BIN YANG
 (74) Agente/s 2306
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025



(ID)



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR110804B1
 (21) Acta N° P 20170103008
 (22) Fecha de Presentación 30/10/2017
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 30/10/2037
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A01N 33/00, 63/00
 (54) Título - UNA COMPOSICIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS Y HONGOS EN CULTIVOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición para la protección contra bacterias y hongos en cultivos caracterizada porque comprende un biopolímero catiónico y una arcilla mineral donde la matriz inorgánica está compuesta por bentonita, siendo dicha bentonita una arcilla que comprende entre 60% y 90% en peso de montmorillonita con estructura laminar de silicatos, donde el biopolímero catiónico es quitosano en una proporción bentonita: quitosano de entre 1:1 y 10:1, dicho quitosano se encuentra intercalado uniformemente entre las capas naturales de silicato presentes en la estructura de dicha bentonita, donde la distancia interlaminar de dichos silicatos está expandida con respecto a la bentonita natural en al menos un 20% con respecto a la bentonita natural, donde dicho quitosano presenta un grado de desacetilación superior al 75% y una masa molar comprendida entre 300.000 y 800.000 Da. Sigue 1 Reivindicación

- (71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR
 (72) Inventor - CASALONGUÉ, CLAUDIA ANAHI - MANSILLA, ANDREA YAMILA - ALVAREZ, VERA - MERINO, DANILA
 (74) Agente/s 1517

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR110751B1
 (21) Acta N° P 20180100097
 (22) Fecha de Presentación 16/01/2018
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 16/01/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/447,332 17/01/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07K 16/28; A61K 47/68; A61P 3/10
 (54) Título - CONJUGADO DE PÉPTIDO ANTI-GIPR/GLP-1 QUE COMPRENDE UN ANTICUERPO QUE SE UNE A UNA GIPR HUMANA
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un conjugado de péptido anti-GIPR / GLP-1, caracterizado porque comprende a) un anticuerpo que se une específicamente al receptor del péptido inhibidor gástrico (GIPR) humana, en donde el anticuerpo comprende una cadena liviana que comprende SEQ ID NO: 388 y una cadena pesada que comprende SEQ ID NO: 545; y el anticuerpo comprende una cisteína en un sitio de conjugación en la posición E384 de la secuencia de SEQ ID NO: 545 de acuerdo con el sistema de numeración de Honneger (AHO); y b) un agonista del receptor de GLP-1, en donde el agonista del receptor de GLP-1 comprende [Aib8;Tyr16;Glu22;Gly36]GLP-1_(7-37) (SEQ ID NO: 3244) y se conjuga con el anticuerpo a través de la cadena lateral de la cisteína en el sitio de conjugación.
 Siguen 2 Reivindicaciones
 (71) Titular - AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US
 (72) Inventor - CHAWITA NETIROJJANAKUL - YUAN CHENG - JERRY HOLDER - BIN WU - JAMES FALSEY - BRADLEY HERBERICH - KELVIN SHAM - LESLIE MIRANDA - SHU-CHEN LU - MURIELLE VENIANT-ELLISON - SHANAKA STANISLAUS - JUNMING YIE - JING XU
 (74) Agente/s 2306
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR110778B1
 (21) Acta N° P 20180100179
 (22) Fecha de Presentación 26/01/2018
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 26/01/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2017-0012766 26/01/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07D 403/04, 403/14; A61K 31/404, 31/506, 31/495; A61P 35/00
 (54) Título - COMPUESTOS DE PIRIMIDINA Y SU USO FARMACÉUTICO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de Fórmula 1 o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico del mismo: Fórmula 1 (FÓRMULA) caracterizado porque R^1 es hidrógeno, R^2 es Cl o un grupo C_{1-4} alquilo, R^3 es hidrógeno, $R^4(s)$ son cada uno independientemente fluoro, un grupo C_{1-4} alcoxi o un grupo C_{1-4} alquilo, k es un número entero de 0 a 1, R^5 y R^6 son cada uno hidrógeno, R^7 es un ciclopropilo, Y es una unión directa, $-(CH_2)_m-$, u $-O-$, m es 1, Z está representada por la Fórmula 4 o Fórmula 5: Fórmula 4 (FÓRMULA) Fórmula 5 (FÓRMULA) donde, en las fórmulas 4 o 5, V y W son cada uno independientemente N o CH, siempre que por lo menos uno de V y W no sea CH, R^8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, un grupo hidroxilo C_{1-4} alquilo lineal o ramificado, un grupo hidroxilo, $-NR^{11}R^{12}$, $-C(=O)-CH_2OH$, un grupo C_4 heterocicloalquilo que comprende de 1 a 2 heteroátomos seleccionados entre O y N, un grupo C_{3-4} heterocicloalquilo sustituido por hidroxilo que comprende de 1 heteroátomo seleccionados entre N, R^{11} y R^{12} son cada uno independientemente un grupo C_{1-4} alquilo lineal o ramificado, o un grupo hidroxilo C_{1-4} alquilo lineal o ramificado, $R^{15}(s)$ son cada uno independientemente un grupo C_{1-4} alquilo lineal o ramificado, s y t son cada uno independientemente un número entero de 0 a 2.


Siguen 4 Reivindicaciones

- (71) Titular - HANMI PHARM. CO., LTD.
214, MUHA-RO PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 445-958, KR
- (72) Inventor - HAM, YOUNG JIN - KANG, SEOK JONG - CHOI, JAE YUL - KIM, SEO HEE - KIM, TAE WOO - BAE, IN HWAN - AHN, YOUNG GIL - SUH, KWEE HYUN
- (74) Agente/s 734
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025


Fórmula 1



Fórmula 4



Fórmula 5



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR111211B1
- (21) Acta N° P 20180100280
- (22) Fecha de Presentación 06/02/2018
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 06/02/2038
- (30) Prioridad convenio de Paris AU 2017900358
06/02/2017

- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A61K 38/00, 38/04, 38/17, 39/00, 39/395; A61P 33/00; C07K 14/435, 7/00, 16/00
- (54) Título - COMPOSICIONES VETERINARIAS INMUNOESTIMULANTES, EXCLUIDO SU USO EN HUMANOS, PARA PREVENIR LA INFESTACIÓN DE GARRAPATAS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición veterinaria, excluido su uso en humanos, caracterizada porque comprende: - un polipéptido recombinante o sintético que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en los residuos 140-154 de SEQ ID NO: 7 (SEQ ID NO: 52) y/o los residuos 159-179 de SEQ ID NO: 7 (SEQ ID NO: 51), y - un adyuvante para potenciar una respuesta inmunitaria al polipéptido.
- Siguen 14 Reivindicaciones
- (71) Titular - THE STATE OF QUEENSLAND
1 WILLIAM STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, AU
THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE
1400 INDEPENDENCE AVENUE SW, WASHINGTON, DC 20250, US
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA LIMITED
40 MOUNT STREET, NORTH SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2060, AU
- (74) Agente/s 195
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR110965B1
- (21) Acta N° P 20180100281
- (22) Fecha de Presentación 06/02/2018
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 06/02/2038
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A61K 38/00, 38/04, 38/17, 39/00, 39/395; A61P 33/00; C07K 14/435, 7/00, 16/00
- (54) Título - COMPOSICIONES PARA USO VETERINARIO, EXCLUIDO SU USO EN HUMANOS, PARA COMBATIR LA INFESTACIÓN DE GARRAPATAS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición para uso veterinario, excluido su uso en humanos, caracterizada porque la composición comprende: i) un polipéptido aislado recombinante o sintético que comprende la secuencia de aminoácidos como se establece en la SEQ ID NO: 3 (RSAEGPSGSNR); y ii) un adyuvante para potenciar una respuesta inmunitaria al polipéptido.
- Siguen 11 Reivindicaciones
- (71) Titular - THE STATE OF QUEENSLAND
1 WILLIAM STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, AU
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA LIMITED
40 MOUNT STREET, NORTH SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2060, AU
- (74) Agente/s 195
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención











- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR111251B1
- (21) Acta N° P 20180100693
- (22) Fecha de Presentación 23/03/2018
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 23/03/2038
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/477,685 28/03/2017
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. C07D 237/14, 403/04, 405/04; A01N 43/58; A01P 13/00
- (54) Título - HERBICIDAS DE PIRIDAZINONA
- (57) REIVINDICACIÓN


1. Un compuesto de la Fórmula 1, los estereoisómeros, N-óxidos y sales del mismo (FÓRMULA) caracterizado porque W es O o S; R¹ es H, alquilo de C₁₋₇, alquilcarbonilalquilo de C₃₋₈, alcocicarbonilalquilo de C₃₋₈, alquilcicloalquilo de C₄₋₇, alqueno de C₃₋₇, alquino de C₃₋₇, cicloalquilo de C₃₋₇, cicloalquilalquilo de C₄₋₇, cianoalquilo de C₂₋₃, nitroalquilo de C₁₋₄, haloalcoxialquilo de C₂₋₇, haloalquilo de C₁₋₇, haloalqueno de C₃₋₇, alcoxialquilo de C₂₋₇, alquiltioalquilo de C₃₋₇, alcoxi de C₁₋₇, bencilo o fenilo; o un anillo heterocíclico saturado o parcialmente saturado de 5 o 6 miembros que contiene miembros seleccionados de carbono y hasta 1 O y 1 S; R² es H, halógeno, ciano, formilo, alquilo de C₁₋₇, alquilcarbonilalquilo de C₃₋₈, alcocicarbonilalquilo de C₃₋₈, alquilcarbonilo de C₂₋₄, alquilcarbonilo de C₂₋₇, alquilcicloalquilo de C₄₋₇, alqueno de C₃₋₇, alquino de C₃₋₇, alquilsulfinilo de C₁₋₄, alquilsulfonilo de C₁₋₄, alquilamino de C₁₋₄, dialquilamino de C₂₋₈, cicloalquilo de C₃₋₇, cicloalquilalquilo de C₄₋₇, cianoalquilo de C₂₋₃, nitroalquilo de C₁₋₄, haloalcoxialquilo de C₂₋₇, haloalquilo de C₁₋₇, haloalqueno de C₃₋₇, alcoxialquilo de C₂₋₇, alcoxi de C₁₋₇, alquiltio de C₁₋₅ o alcocicarbonilo de C₂₋₃; o fenilo opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo de C₁₋₄ o haloalquilo de C₁₋₄; L es un enlace directo, alcanodiilo de C₁₋₄ o alqueno diilo de C₂₋₄; G es H, C(=O)R⁵, C(=S)R⁵, CO₂R⁶, C(=O)SR⁶, S(O)₂R⁵, CONR⁷R⁸, S(O)₂NR⁷R⁸ o P(=O)R⁹R¹⁰; o alquilo de C₁₋₄, alqueno de C₂₋₄, alquino de C₂₋₄, haloalquilo de C₁₋₄, haloalqueno de C₂₋₄, haloalquino de C₂₋₄, alcoxialquilo de C₂₋₄, cicloalquilo de C₃₋₆ o cicloalquilalquilo de C₄₋₇; o un anillo heterocíclico de 5 o 6 miembros; A se selecciona de (FÓRMULAS) X¹, X², X³, X⁴, X⁵, X⁶, X⁷, X⁸, X⁹ y X¹⁰ son cada uno independientemente N o CR³; siempre que no más de 4 de X¹, X², X³, X⁴, X⁵, X⁶, X⁷, X⁸, X⁹ y X¹⁰ sean N; Y es O, S o NR⁴; Y¹ es O, S, NR⁴ o CR^{3a}R^{3b}; cada R³ es independientemente H, halógeno, ciano, nitro, alquilo de C₁₋₅, alqueno de C₂₋₅, alquino de C₂₋₅, cicloalquilo de C₃₋₅, cicloalquilalquilo de C₄₋₅, haloalquilo de C₁₋₅, haloalqueno de C₃₋₅, haloalquino de C₃₋₅, alcoxialquilo de C₂₋₅, alcoxi de C₁₋₅, haloalcoxi de C₁₋₅, alquiltio de C₁₋₅, alquilsulfinilo de C₁₋₄, alquilsulfonilo de C₁₋₄, haloalquiltio de C₁₋₅ o alcocicarbonilo de C₂₋₅; R^{3a} es H, halógeno, -CN, nitro, alquilo de C₁₋₅, alqueno de C₂₋₅, alquino de C₂₋₅, cicloalquilo de C₃₋₅, haloalquilo de C₁₋₇, haloalqueno de C₃₋₇, alcoxialquilo de C₂₋₇ o cicloalquilalquilo de C₄₋₇; o fenilo, bencilo o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada fenilo, bencilo o anillo heterocíclico opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo de C₁₋₄ o haloalquilo de C₁₋₄; R⁶ es alquilo de C₁₋₇, alqueno de

C₃₋₇, alquino de C₃₋₇, cicloalquilo de C₃₋₇, haloalquilo de C₂₋₇, haloalqueno de C₃₋₇, alcoxialquilo de C₂₋₇ o cicloalquilalquilo de C₄₋₇; o fenilo, bencilo o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada fenilo, bencilo o anillo heterocíclico opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo de C₁₋₄ o haloalquilo de C₁₋₄; R⁸ es H, alquilo de C₁₋₇, alqueno de C₂₋₇, alquino de C₂₋₇, cicloalquilo de C₃₋₇, cicloalquilalquilo de C₄₋₇, haloalquilo de C₁₋₇ o alcoxialquilo de C₂₋₇; R⁹ es alquilo de C₁₋₇ o alcoxi de C₁₋₇; y R¹⁰ es alquilo de C₁₋₇ o alcoxi de C₁₋₇.

Siguen 9 Reivindicaciones


- (71) Titular - FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US
- (74) Agente/s 464
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025





A-10

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR112532B2
 (21) Acta N° P 20180102450
 (22) Fecha de Presentación 29/08/2018
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 07/08/2029
 (30) Prioridad convenio de Paris US 61/188,307 08/08/2008
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C07D 207/16
 (54) Título - COMPUESTOS DE TETRACICLINA
 SUSTITUIDOS CON FLÚOR EN C7
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un compuesto caracterizado porque está representado por la siguiente fórmula estructural: (FÓRMULA) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
 Única Reivindicación
 (62) Divisional a la/s patente/s N° AR0729901B1
 (71) Titular - TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC.
 480 ARSENAL STREET, SUITE 110, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR113260B1
 (21) Acta N° P 20180102833
 (22) Fecha de Presentación 01/10/2018
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 01/10/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/565,943 29/09/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C05G 3/00, 3/60, 3/70, 1/00; C05B 17/02; C05C 11/00, 9/02
 (54) Título - COMPOSICIONES DE FERTILIZANTE
 LÍQUIDO ACUOSAS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición de fertilizante líquido acuosa caracterizado porque comprende: a) un nutriente

comprende un micronutriente que se selecciona del grupo que consiste en cinc y manganeso, y uno o más macronutrientes seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno y fósforo, donde el cinc está presente en una cantidad de 15% a 25% en peso, y el manganeso está presente en una cantidad de 1% a 10% en peso basado en el peso total de la fuente del nutriente tomado como 100% en peso, donde el uno o más macronutrientes comprenden un contenido de fósforo de 20% a 30% en peso, y un contenido de nitrógeno de 0,5 % a 8% en peso, basado en el peso total de la fuente del nutriente tomado como 100% en peso, b) de 0,01% a 1 % en peso del espesante, que es una goma, basado en el peso total del fertilizante líquido en la composición tomado como 100% en peso, y c) de 0,1% a 10% en peso del dispersante, que es un éster de fosfato, basado en el peso total del fertilizante líquido en la composición tomado como 100% en peso, y donde la composición tiene un contenido de sólidos en suspensión de al menos un 30% en peso, y donde la composición comprende menos de un 2% en peso de copolímero de estireno (met)acrílico, basado en el peso total del fertilizante líquido en la composición tomado como 100% en peso.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
 4111 E. 37TH STREET N., WICHITA, KS 67220, US
 (72) Inventor - RENIL JOHN ANTHONY
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR113315B1
 (21) Acta N° P 20180102942
 (22) Fecha de Presentación 11/10/2018
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 11/10/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2017 123 817
 12/10/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. G01N 17/02, 3/26, 3/28; B21F 27/00, 31/00; B05D 7/20; A01K 61/54, 75/00; E04H 17/00; C09D 5/08; C23C 2/06
 (54) Título - DISPOSITIVO DE MALLA DE ALAMBRE,
 MALLA DE ALAMBRE CON DICHO DISPOSITIVO,
 MÉTODO PARA PRÓDUCIR UNA MALLA DE
 ALAMBRE Y MALLA DE ALAMBRE PRODUCIDA
 POR DICHO MÉTODO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Dispositivo de malla de alambre, en particular dispositivo de red de seguridad, con al menos dos elementos de red entrelazados (10a-c; 10f), de los cuales al menos un elemento de red (10a-c; 10f) consta de al menos un alambre individual, un haz de alambres, un torón de alambre, una cuerda de alambre y/u otro elemento longitudinal con al menos un alambre (12a-c; 12f) fabricado al menos parcialmente de un acero de alta resistencia (74a-c; 74f) con una resistencia a la tracción de al menos 800 N mm⁻², donde el alambre (12a-c; 12f) tiene al menos una capa anticorrosiva (16a-c; 16f), donde el elemento de malla (10a-c; 10f) tiene forma de hélice aplanada

con una sucesión de patas alternas (62a-c, 64a-c; 62f, 64f) y curvas (66a-c; 66f), donde cada uno de los puntos de flexión (66a-c; 66f) conecta dos patas (62a-c, 64a-c; 62f, 64f) y las patas (62a-c, 64a-c; 62f, 64f) en el punto de flexión (66a-c; 66f) establecer un ángulo de flexión (70a-c; 70f), caracterizado porque comprende una malla de alambre (18a-c; 18f) compuesta por el alambre (12a-c; 12f) con la capa anticorrosiva (16a-c; 16e), con al menos dos puntos de flexión (66a-c; 66e) y con al menos dos elementos de malla (10a-c; 10e) que tiene una resistencia a la corrosión de más de 1680 horas en una prueba de cambio climático, donde la prueba de cambio climático es una prueba de resistencia a la corrosión, en particular la capa de protección contra la corrosión (16a-c; 16e) según las especificaciones de la VDA (Asociación Alemana de la Industria del Automóvil) recomendación VDA 233-102, donde la capa anticorrosiva (16a-c; 16e) del hilo (12a-c; 12e) permite enrollar el hilo (12a-c; 12e) alrededor de un mandril de enrollamiento (40a-c; 40e) cuyo diámetro (42a-c; 42e) corresponde al menos esencialmente a un diámetro (24a-c; 24e) del alambre (12a-c; 12e), sin dañarse, en particular sin romperse, y donde la capa anticorrosiva (16a-c; 16e) cumple al menos los requisitos especificados en la norma DIN EN 102064-2:2012-3 para una cantidad mínima de un revestimiento con una capa de protección anticorrosiva para alambres de clase A.

Siguen 16 Reivindicaciones

- (71) Titular - GEOBRUGG AG
AACHSTRASSE 11, 8590 ROMANSHORN, CH
(72) Inventor - WENDELER-GOEGGELMANN, CORINNA
(74) Agente/s 194
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR113945B1
(21) Acta N° P 20180103666
(22) Fecha de Presentación 14/12/2018
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2038

- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/599,072 15/12/2017
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 37/02, 37/36
(54) Título - PROCEDIMIENTO PARA DESINFECTAR UNA MEMBRANA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un procedimiento para desinfectar una membrana, caracterizado porque comprende: diluir una composición desinfectante no oxidante con agua para formar una solución desinfectante, donde la solución desinfectante incluye de 0,1% en peso a 3,5% en peso de la composición desinfectante no oxidante en base al peso total de la solución; y poner en contacto la membrana con la solución desinfectante de 5 a 60 minutos recirculando la solución desinfectante sobre la membrana, remojando la membrana con la solución desinfectante, o ambas; en el que la solución desinfectante tiene un pH superior a 1,8 cuando entra en contacto con la membrana, y donde la composición desinfectante no oxidante comprende: un disolvente acuoso, un ácido graso que comprende ácido caprílico en una cantidad de 0,1% a 2% en peso, basado en el peso total de la composición desinfectante no oxidante, un hidroxíácido que comprende ácido glicólico en una cantidad de 1% a 25% en peso, basado en el peso total de la composición desinfectante no oxidante, un ácido fuerte que comprende ácido metanosulfónico, en una cantidad de 3% a 15% en peso, basado en el peso total de la composición desinfectante no oxidante, un agente tamponante, y un hidrótopo.

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - DIVERSEY, INC.
2415 CASCADE POINT BOULEVARD, CHARLOTTE, NC 28208, US
(72) Inventor - POELE, SANDY TE - KANY, HARRY - SKOU, FLEMMING - HAAG, MARCO
(74) Agente/s 1342
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR122837B1
(21) Acta N° P 20180103841
(22) Fecha de Presentación 21/12/2018
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2038
(30) Prioridad convenio de Paris EP 18169368 25/04/2018; EP 18179081 21/06/2018
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A23D 9/00, 9/04; A23K 20/158; A23L 33/115, 33/12, 33/40; A61K 31/20
(54) Título - COMPOSICIONES DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS ENRIQUECIDOS CON DHA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición lipídica de base vegetal caracterizada porque comprende: (i) ácido docosahexaenoico (22:6n-3) en una cantidad de 15% a 35% en peso del contenido total de ácidos grasos de la composición; (ii) ácido eicosapentaenoico (20:5n-3) en una cantidad de hasta 5 % en peso del contenido total de ácidos grasos de la composición; (iii) ácido alinolénico (18:3n-3) en una cantidad de 10% a 20% en

peso del contenido total de ácidos grasos de la composición; (iv) ácido oleico (18:1n-9) en una cantidad de 20% a 40% en peso del contenido total de ácidos grasos de la composición; y (v) ácido palmítico en una cantidad de hasta 1,5% en peso del contenido total de ácidos grasos de la composición; en donde los componentes (i) a (v) se proporcionan cada uno independientemente en forma de un ácido graso, una sal de ácido graso, un éster de ácido graso o una sal de un éster de ácido graso, y en donde al menos 70% en peso de los lípidos en la composición se derivan de fuentes de planta, en donde: (i) dichas fuentes de planta son oleaginosas; o (ii) dichas fuentes de planta se seleccionan del grupo que consiste en Brassica sp., Gossypium hirsutum, Linum usitatissimum, Helianthus sp., Carthamus tinctorius, Glycine max, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Sorghum bicolor, Sorghum vulgare, Avena sativa, Trifolium sp., Eleusine indica, Nicotiana benthamiana, Hordeum vulgare, Lupinus angustifolius, Oryza sativa, Oryza glaberrima, Camelina sativa, y Crambe abyssinica.

Siguen 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - NUSEED NUTRITIONAL US INC.
990 RIVERSIDE PARKWAY SUITE 140, WEST SACRAMENTO,
CALIFORNIA 95605, US
- (72) Inventor - AGNEW, JOSEPH - LITTLER, STUART
- (74) Agente/s 637
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

-
- (10) Patente de Invención
 - (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR114814B1
 - (21) Acta N° P 20190100594
 - (22) Fecha de Presentación 11/03/2019
 - (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 - (--) Fecha de Vencimiento 11/03/2039
 - (30) Prioridad convenio de Paris EP 18161025 09/03/2018
 - (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 - (51) Int. Cl. A23B 4/20; A23L 3/3472, 15/00, 23/10, 27/10,
27/60, 35/00; C11B 5/00
 - (54) Título - UNA COMPOSICIÓN ANTIOXIDANTE O
ALIMENTICIA
 - (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición antioxidante o alimenticia, caracterizada porque comprende a) jengibre en polvo, b) salvia en polvo, y c) romero en polvo; donde las partículas del jengibre en polvo tienen un tamaño inferior a 800 µm, y la salvia en polvo y el romero en polvo tienen un tamaño inferior a 500 µm; y donde el jengibre en polvo (J), la salvia en polvo (S), y el romero en polvo (R) están presentes en una relación de peso de J : S : R = 1 a 4 : 1 a 3 : 1 a 3.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
- (74) Agente/s 734
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

-
- (10) Patente de Invención
 - (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR116928B1

- (21) Acta N° P 20190103157
- (22) Fecha de Presentación 31/10/2019
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 31/10/2039
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 18203729 31/10/2018
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A61Q 5/12; A61K 8/891, 8/898; C08L 83/04
- (54) Título - COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA
COSMÉTICA DE ENJUAGUE PARA EL CABELLO,
EXCLUIDO SUS USOS TERAPÉUTICOS, Y
MÉTODO DE TRATAMIENTO COSMÉTICO DEL
CABELLO PARA LA DEPOSICIÓN MEJORADA DE
SILICONA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición acondicionadora cosmética de enjuague para el cabello, excluido sus usos terapéuticos, caracterizada porque comprende a) 0,1% a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador; y b) una combinación de silicona que comprende: i) 0,1% a 0,3% en peso de una silicona aminofuncional; y ii) 2% a 4% en peso de una mezcla de silicona de dimeticona y amodimeticona en una proporción de 9:1; y c) 0,1% a 15% en peso de un material graso; donde la relación en peso de la silicona aminofuncional a la mezcla de silicona de dimeticona y amodimeticona es de aproximadamente 1:6,7 a 1:40; y donde la relación en peso del tensioactivo acondicionador al material graso es de 10:1 a 1:10.

Siguen 11 Reivindicación

- (71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB
- (74) Agente/s 734
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

-
- (10) Patente de Invención
 - (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117751B1
 - (21) Acta N° P 20200100004
 - (22) Fecha de Presentación 02/01/2020
 - (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 - (--) Fecha de Vencimiento 02/01/2040
 - (30) Prioridad convenio de Paris US 62/787,606 02/01/2019
 - (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 - (51) Int. Cl. A61M 39/08, 39/28
 - (54) Título - DISPOSITIVO PARA RESTAURAR EL FLUJO
EN UN TUBO MÉDICO QUE COMPRENDE UNA
TORCEDURA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispositivo para restaurar el flujo en un tubo médico para medicina de transfusión que comprende una torcedura, caracterizado porque comprende un manguito rígido que comprende polietileno (PE) que tiene un diámetro exterior (41); diámetro interior (42), en el que el diámetro interior (42) es mayor o igual que al diámetro exterior de una porción no torcida del tubo médico; espesor (43); una longitud (44); y una superficie interna cilíndrica, y el manguito es deslizable a lo largo del tubo médico para comprimir la torcedura perpendicularmente, donde dicho tubo para medicina de transfusión es seleccionado del grupo que consiste en tubo de administración intravenoso (IV), tubo de recolección de sangre, tubo de administración de sangre, y hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Siguen 20 Reivindicaciones

- (71) Titular - HEMANEXT INC.
99 HAYDEN AVENUE, BUILDING B, SUITE 620, LEXINGTON,
MASSACHUSETTS 02421, US
(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1



FIG. 4A

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR119675B1
(21) Acta N° P 20200100083
(22) Fecha de Presentación 13/01/2020
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2040
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/791,617 11/01/2019
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A61M 1/02, 1/34, 1/36
(54) Título - SISTEMA PARA REMOVER CITOQUINAS Y
OTRAS SUSTANCIAS DE LA SANGRE
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema para remover citoquinas y otras sustancias de la sangre, caracterizado por comprender: un catéter; un separador de plasma, configurado para separar la sangre en células sanguíneas y plasma, en donde el separador de plasma comprende una bomba centrífuga de aféresis conectada al catéter, permitiendo a la sangre pasar del catéter al separador de plasma; una cámara de adsorción que tiene materiales que comprenden, en peso, 50-70% de carbón activado y 30-50% de resina no iónica, configurada para adsorber citoquinas en el plasma recibido del separador de plasma para formar un plasma procesado, en donde los materiales no están recubiertos con albúmina humana; y una cámara de combinación capaz de combinar el plasma procesado, recibido de la cámara de adsorción, con las células sanguíneas recibidas del separador de plasma, generando sangre procesada, sin ningún intercambio del plasma por otro fluido.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - DEPURO LTD.

- 44 CHURCH STREET, ST. JOHN'S, AG
(72) Inventor - WENTHOLD, RANDY
(74) Agente/s 906
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 2




- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR118579B1
(21) Acta N° P 20200100935
(22) Fecha de Presentación 03/04/2020
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2040
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/828,607
03/04/2019; US 62/828,668 03/04/2019; US
62/867,488 27/06/2019
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. B01J 14/00; B01D 11/04; C02F 1/44; C07C
45/80
(54) Título - UNA COMPOSICIÓN DE SECADO DE
SOLVENTE Y PROCESOS PARA ESTO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición de secado con solvente, comprendiendo la composición: a) una composición compleja de al menos un compuesto que contiene amina o sal de amonio y al menos un compuesto que contiene ácido carboxílico o un ácido alquilsulfónico; o una combinación de estos, en un solvente que comprende: b) al menos un compuesto que contiene amina terciaria, al menos un carbonilo enolizable de la Fórmula II y agua; en donde el al menos un compuesto que contiene amina terciaria en el solvente se selecciona de los siguientes: un $N(C_{1-7} \text{ alquilo})_3$, un $N(C_{1-4} \text{ alquilo})_3$ (FÓRMULA); y en donde al menos un carbonilo enolizable de la Fórmula II es (FÓRMULA) en donde a) R^1 se selecciona independientemente de un $-C_{1-7}$ alquilo, un $-C_{3-7}$ monocíclico y fenilo, y R^2 se selecciona independientemente de un $-C_{2-7}$ alquilo, un $-C_{3-7}$ monocíclico y un fenilo; o b) uno de R^1 o R^2 es un $-O-(C_{1-7} \text{ alquilo})$ y el otro es un $-C_{1-7}$ alquilo; o c) R^1 y R^2 juntos, con el carbonilo de la Fórmula II, forman una cetona monocíclica de 3-15 miembros o una cetona heterocíclica monocíclica de 3-15 miembros o acetofenona; y en donde si R^1 es $-C_{1-7}$ alquilo, R^1 se puede sustituir opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados de $-OH$, $-C_{1-7}$ alquilo, $-(C_{1-7} \text{ alquil})-OH$, $-NH_2$, $-NH(C_{1-7} \text{ alquilo})$, $-N(C_{1-7} \text{ alquilo})_2$, $-C(O)OH$, $-C(O)-H$ y $-C(O)-(C_{1-7} \text{ alquilo})$; y en donde el compuesto que contiene ácido carboxílico se

selecciona de uno o más de los siguientes: a) compuesto de la Fórmula I, en donde R^* se selecciona de, $-C_{1-7}$ alquil-OH, $-C_{1-7}$ alquilo, $-C_{1-7}$ alquil-NH₂, $-C_{1-7}$ alquil-NHR³ y $-C_{1-7}$ alquil-NR³R⁴, en donde cada uno de R³ y R⁴ se seleccionan de -H, -OH, -halo, $-C_{1-7}$ alquilo, $-C_{1-7}$ alquil-OH, $-C(O)OH$, $-C(O)-H$ y $-C(O)-(C_{1-7}$ alquilo), o en donde el compuesto que contiene ácido carboxílico de la Fórmula I se selecciona de ácido acético, ácido cítrico, ácido glicólico y una combinación de estos; y b) un polímero que contiene uno o más grupos de ácido carboxílico.

Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - AQUAFORTUS TECHNOLOGIES LIMITED
3A AIRPARK DRIVE, MANGERE, AUCKLAND 2022, NZ
(72) Inventor - PRAKASH, CHAITRA - PRAKASH, CHAITRA - TANG, HAIMING
(74) Agente/s 1517
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



Resolución Administrativa N° AR119718B1

- (21) Acta N° P 20200101126
(22) Fecha de Presentación 22/04/2020
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2040
(30) Prioridad convenio de Paris DK 201900475 23/04/2019
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. B01J 8/02; C01B 3/38
(54) Título - RECIPIENTE DEL REACTOR PARA REACCIONES CATALÍTICAS A ALTAS TEMPERATURAS, PLANTA Y MÉTODO PARA PRODUCIR GAS DE SÍNTESIS
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un recipiente del reactor (100) para reacciones catalíticas a altas temperaturas, el reactor (100) comprende una porción de cuerpo (110), una porción de extremo de entrada (120) y una porción de extremo de salida (130), en donde la porción de cuerpo (110) se extiende entre la porción de extremo de entrada (120) y la porción de extremo de salida (130) a lo largo de un eje central X-X del recipiente del reactor (100), y en donde la porción de cuerpo (110), la porción de extremo de entrada (120) y la porción de extremo de salida (130) definen juntas una cavidad del reactor (101); - la porción de cuerpo (110), tiene una forma sustancialmente cilíndrica alrededor de un eje central X-X del recipiente del reactor (100); - un lecho de catalizador (200) de partículas de catalizador (201) que se ubica dentro de la cavidad del reactor (101) en la porción de cuerpo (110); - la porción de extremo de entrada (120) comprende una o más entradas de gas (121); - la porción de extremo de salida (130) comprende una o más salidas de gas (131); caracterizado porque la porción de extremo de entrada (120) comprende por lo menos una pared lateral (125); en donde dicha por lo menos una pared lateral (125) comprende una sección divergente (A) que se expande en sección transversal, donde dicha por lo menos una pared lateral (125) se une a la porción de cuerpo (110), estando las entradas de gas (121) dispuestas exclusivamente en dicha al menos una pared lateral (125) de la porción de extremo de entrada (120); presentando cada entrada de gas (121) una forma de conducto que tiene un eje geométrico (V) que define la dirección de flujo de entrada de gas primario (V), en donde el eje geométrico (V) no intersecta el eje central (XX) del recipiente del reactor, y en donde el espacio interior de la porción de extremo de entrada (120) está construido formando un área transversal disponible para el flujo de gas que es constante o creciente a lo largo del eje central X-X en la dirección de las entradas de gas a la porción de cuerpo.

Siguen 22 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, 2800 KONGENS LYNGBY, DK
(72) Inventor - MORTENSEN, PETER MØLGAARD - BOE, MICHAEL - SHAH, LOUISE JIVAN - CHRISTENSEN, THOMAS SANDAHL
(74) Agente/s 772, 1965
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 4

(51) Int. Cl. B63H 21/00, 23/00; H02S 20/00; B63B 19/00
 (54) Título - SISTEMA DE TECHO MODULAR O TELESCÓPICO PARA BARCAZAS FLUVIALES

(57) REIVINDICACIÓN

1. Sistema de techo modular o telescópico fotovoltaico para barcazas fluviales, caracterizado por comprender una estructura sujeta a la barcaza, conformada por uno o más módulos de paneles solares fotovoltaicos, rígidos o flexibles, fijados sobre el techo cobertor de la barcaza.

Siguen 8 Reivindicaciones


(71) Titular - DOMANICZKY REIN, NICOLÁS PEDRO
 TTE. ANGEL ESPINOZA 1060 C/ FACUNDO MACHAIN,
 ASUNCIÓN, PY

(72) Inventor - DOMANICZKY REIN, NICOLÁS PEDRO -
 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO PEDRO

(74) Agente/s 2381, 563, 1196, 837, 415, 864, 1482, 1483

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

FIG. 2



(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR119396B1

(21) Acta N° P 20200101960

(22) Fecha de Presentación 13/07/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2040

(30) Prioridad convenio de Paris EP 19186343 15/07/2019

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. G06F 18/24, G06T 3/40, 7/00; G06V 10/70,
 20/10; A01M 21/00, 21/04

(54) Título - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA GENERAR
 UN MAPA DE APLICACIÓN PARA TRATAR UN
 CAMPO CON UN EQUIPO AGRÍCOLA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para generar un mapa de aplicación (20) para tratar un campo con un equipo agrícola caracterizado porque comprende las siguientes etapas: proporcionar (S10) un mapa de campo (10) de un campo por tratar; determinar (S20) áreas en el mapa de campo (10) con una infestación de malezas y/o plagas utilizando un algoritmo de clasificación de imágenes; generar (S30) un mapa de aplicación (20) que especifica áreas para tratar el campo con un equipo agrícola, en donde el mapa de aplicación (20) se basa en las áreas determinadas infestadas por una infestación de malezas y/o plagas; y en donde el

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR119282B1

(21) Acta N° P 20200101808

(22) Fecha de Presentación 25/06/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2040

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

método además comprende la etapa de proporcionar datos de límite con respecto al campo, el mapa de aplicación (20) se divide en celdas, particularmente en celdas con forma de polígono, y en donde para cada celda se proporciona un valor de infestación de malezas y/o plagas.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - BASF AGRO TRADEMARKS GMBH
CARL-BOSCH-STR. 38, 67063 LUDWIGSHAFEN, DE
- (72) Inventor - LOPES AGNESE, MAURICIO - SCHIKORA, MAREK PIOTR - ILBASI, UMIT BARAN - HOFFMANN, HOLGER - ROMMEL, THOMAS - WAHABZADA, MIRWAES - SELINGER, SANDRA
- (74) Agente/s 1200, 194
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Figura 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR119458B1
- (21) Acta N° P 20200102054
- (22) Fecha de Presentación 22/07/2020
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 22/07/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris BE 2019/5836 25/11/2019;
FR 1908421 24/07/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. B65D 83/38, 83/48
- (54) Título - COPELA DE VÁLVULA PARA RECIPIENTE A PRESIÓN
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Copela de válvula (50) para recipiente a presión, que presenta una cara exterior (501) y una cara interior (502) y que está provista - de un borde de apoyo (51) periférico para colocar la copela sobre un envase, - de una abertura central (52) para el paso de una varilla de salida del producto, - de una pared descendente (55) en la prolongación del borde de

apoyo (51), y - de una pared de fondo (56) entre la pared descendente (55) y la abertura central (52) caracterizada por que la pared de fondo (56) comprende al menos una parte periférica inclinada (562) cuya perteneciente a la cara exterior (501) de la copela es cóncava, estando la entrada de la abertura central (52) en la cara interior (502) de la copela dispuesta en el nivel más bajo de la copela y en el nivel más alejado del plano formado por la parte superior del borde de apoyo (51).

Siguen 19 Reivindicaciones

- (71) Titular - LINDAL FRANCE SAS
4 RUE GUSTAVE EIFFEL, 54150 VAL-DE-BRIEY, FR
- (72) Inventor - HERVÉ BODET - ERIC GAILLARD
- (74) Agente/s 637
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR119543B1
- (21) Acta N° P 20200102152
- (22) Fecha de Presentación 30/07/2020
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 30/07/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/881,684 01/08/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A01C 7/08, 7/10
- (54) Título - SISTEMAS Y MÉTODOS DE USO DE SENSORES PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD RELATIVA DE SEMILLAS O PARTÍCULAS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un método de procesamiento caracterizado porque comprende: determinar una señal de salida de al menos un sensor de una unidad de hilera para medir el flujo de un producto a través de una línea de producto de un implemento agrícola durante una operación agrícola; determinar un período de tiempo promedio durante el cual el producto bloquea la luz del al menos un sensor que mide el producto que fluye a través de la línea de producto, basado en la señal de

salida; y usar el período de tiempo promedio durante el cual el producto bloquea la luz para el al menos un sensor de la unidad de hilera en el mismo producto para calcular una velocidad relativa del producto a través de la línea de producto con respecto a otras líneas de producto del implemento agrícola.

Siguen 15 Reivindicaciones

- (71) Titular - PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) Inventor - CHAD PLATTNER
(74) Agente/s 1706
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR119607B1
(21) Acta N° P 20200102234
(22) Fecha de Presentación 06/08/2020
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2040
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/882,802 05/08/2019
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A01B 71/02, 79/00;
(54) Título - CONTROL DE VELOCIDAD DE IMPLEMENTOS DURANTE TRANSICIONES DE AJUSTES DE PARÁMETROS AGRÍCOLAS
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método implementado por computadora para optimizar el control de velocidad durante la configuración de un ajuste de un parámetro agrícola, en donde el método comprende: recibir (802) datos agrícolas de un implemento (610, 710, 1240); generar (804) una señal para configurar el ajuste del parámetro agrícola de un primer punto de ajuste a un segundo punto de ajuste; y caracterizado porque se determina un control de velocidad deseado para el implemento (610, 710, 1240) durante un período de transición (650, 750) para configurar el ajuste sobre la base de una deseada distancia de transición o productividad durante el período de transición (650, 750), en donde configurar un ajuste de un parámetro agrícola de un primer punto de ajuste a un segundo punto de ajuste comprende uno o más de cambiar una población de semillas sembradas mediante el control de un dosificador de semillas (230), cambiar la variedad de semillas, cambiar la profundidad del surco, cambiar la tasa de aplicación de fertilizante, fungicida o insecticida, cambiar la fuerza descendente o ascendente aplicada de un implemento agrícola (610, 710, 1240) y controlar la fuerza aplicada por una barredora de rastrojos de un implemento agrícola, y en donde determinar un control de velocidad deseado durante el período de transición (650, 750) del primer

punto de ajuste al segundo punto de ajuste comprende determinar con un sistema de procesamiento (1220) si se desea una distancia de transición más corta, una productividad o una máxima distancia de transición durante el período de transición (650, 750).

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) Inventor - RYAN ALLGAIER
(74) Agente/s 1706
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR119891B1
(21) Acta N° P 20200102466
(22) Fecha de Presentación 04/09/2020
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2040
(30) Prioridad convenio de Paris EP 19196043 06/09/2019
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A61K 8/11, 8/27; A61Q 5/02; B01J 13/16
(54) Título - MICROCÁPSULA COSMÉTICA DEL TIPO NÚCLEO-CUBIERTA QUE TIENE UN NÚCLEO LÍQUIDO Y UNA CUBIERTA EXTERIOR, EXCLUIDO SU USO TERAPÉUTICO, Y UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO QUE LA COMPRENDE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una microcápsula cosmética del tipo núcleo-cubierta que tiene un núcleo líquido y una cubierta exterior, excluido su uso terapéutico, caracterizada porque el núcleo líquido comprende disolvente y un compuesto de piroctona y la cubierta comprende poliurea formada de unidades monoméricas de isocianatos alifáticos y aminas.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB
(72) Inventor - JAMES MERRINGTON - CHRISTOPHER FIDGE - STEPHEN GOLDING - STEFAN ANTONIUS FRANCISCUS BON - SAMUEL RICHARD WILSON-WHITFORD
(74) Agente/s 2382
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR119926B1
- (21) Acta N° P 20200102506
- (22) Fecha de Presentación 09/09/2020
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 09/09/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris ZA 201905911 09/09/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. F42D 1/055, 3/04
- (54) Título - MÉTODO PARA OPERAR UN SISTEMA DE VOLADURA
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para operar un sistema de voladura caracterizado porque incluye una red que comprende equipos de control y una pluralidad de detonadores que están dispuestos en respectivos pozos, en donde cada detonador tiene un receptor que está adaptado para recibir una señal de campo magnético y un transmisor, que está adaptado para transmitir una señal de campo magnético, y un identificador único en donde, en términos del método, una señal que se origina en el equipo de control y que es transmitida por un detonador de sumidero, que está conectado a través de un enlace físico al equipo de control, es recibida por al menos otro detonador que en respuesta a ello transmite a través de la tierra una señal a al menos otro detonador en la red, con lo que la señal se mueve a través de la tierra de detonador a detonador a través de la red hasta que cada detonador en la red ha recibido una señal correspondiente y un detonador objetivo ha recibido una señal que está destinada a él, con lo que una señal que contiene identificadores de los respectivos detonadores se propaga a través de la tierra a través de la red hasta el detonador de sumidero (A2) que transfiere dicha señal al equipo de control y en donde el equipo de control establece entonces una representación informática de la red que incluye los pozos, los detonadores y los identificadores de los detonadores.

- Siguen 6 Reivindicaciones
- (71) Titular - DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE,
WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
 - (74) Agente/s 519
 - (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIGURA 2

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR120010B1
- (21) Acta N° P 20200102606
- (22) Fecha de Presentación 18/09/2020
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 18/09/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2019 006 544
18/09/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A01M 21/04; A62C 3/00; G01R 31/00
- (54) Título - SISTEMA Y MÉTODO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE INCENDIO AL TRATAR UN SUSTRATO QUE COMPRENDE UN SUELO CON MALEZAS UTILIZANDO ELECTRODOS DE ALTO VOLTAJE
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema para minimizar el riesgo de incendio al tratar un sustrato (23, 22) que comprende un suelo (23) con malezas (22) utilizando electrodos de alto voltaje, donde el sistema comprende: un vehículo (122, 132, 142, 152); un aplicador (102, 121, 131, 141, 151) acoplado al vehículo (122, 132, 142, 152); una pluralidad de electrodos (2, 3, 10, 70, 71) acoplados al aplicador; dicho sistema caracterizado porque comprende además al menos una estera (123, 133, 143, 153, 156) colocada detrás de los electrodos (2, 3, 10, 70, 71) del aplicador (102, 121, 131, 141, 151) en el sentido de la marcha.

- Siguen 10 Reivindicaciones
- (71) Titular - ZASSO GROUP AG
GRAFENAUSTRASSE 11, 6300 ZUG, CH
 - (72) Inventor - CHRISTOPHER FREIMANN - SERGIO DE ANDRADE COUTINHO FILHO
 - (74) Agente/s 1213, 2017
 - (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 3: Electrodo de muestra

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR120303B1
- (21) Acta N° P 20200102956
- (22) Fecha de Presentación 26/10/2020
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 26/10/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/928,532
31/10/2019; US 16/914,901 29/06/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. A01B 79/00; A01C 7/06, 7/10, 15/00, 19/02

(54) Título - MÉTODO PARA IDENTIFICAR EL FLUJO DE INSUMOS A TRAVÉS DE UN DOSIFICADOR EN UNA MÁQUINA AGRÍCOLA Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR UN ATASCAMIENTO DE INSUMOS EN EL CONJUNTO DOSIFICADOR

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para identificar el flujo de insumos a través de un dosificador en una máquina agrícola, que tiene una carcasa del dosificador acoplada a un tanque y un primer sensor en comunicación con un controlador, el primer sensor está acoplado a la carcasa del dosificador, caracterizado porque comprende: identificar con el controlador a través del primer sensor cuando se produce una acumulación de insumo adyacente al primer sensor ubicado sobre la salida de la carcasa del dosificador, la salida de la carcasa del dosificador está en o entre un rodillo de la carcasa del dosificador y uno o más pasajes configurados para dirigir el insumo a una torre de distribución secundaria; iniciar una primera respuesta, con el controlador, cuando se identifica la acumulación de insumo adyacente al primer sensor, lo que indica que el insumo no está pasando de la carcasa del dosificador a la torre de distribución secundaria; identificar, con el controlador a través de un segundo sensor colocado en una entrada de la carcasa del dosificador, cuándo se suministra el insumo más allá de la entrada, estando la entrada en o entre el rodillo y el tanque; e iniciar una segunda respuesta con el controlador cuando el segundo sensor no identifica la presencia del insumo; donde la segunda respuesta incluye iniciar un paso de agitación, con el controlador, para agitar el insumo que haya en el tanque.

Siguen 16 Reivindicaciones

(71) Titular - DEERE & COMPANY

ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) Inventor - HARMON, ANDREW W - KALE, MANDAR M - MURRAY, TERRILL W

(74) Agente/s 1075, 486

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 2

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR120382B1

(21) Acta N° P 20200103050

(22) Fecha de Presentación 04/11/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2040

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/930,297 04/11/2019

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B01J 21/12, 37/00; C10G11/02, 45/60

(54) Título - MATERIAL COMPUESTO DE SÍLICE-ALÚMINA QUE ES ADECUADO PARA UTILIZAR EN LA PREPARACIÓN DE UNA BASE CATALIZADORA PARA HIDROPROCESAMIENTO, CATALIZADOR PARA HIDROPROCESAMIENTO, MÉTODO PARA PREPARAR EL MATERIAL COMPUESTO Y MÉTODO PARA HIDROPROCESAR UNA MATERIA PRIMA HIDROCARBONÁCEA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un material compuesto de sílice-alúmina que es adecuado para utilizar en la preparación de una base catalizadora para hidroprocesamiento, caracterizado porque comprende una primera sílice-alúmina modificada donde la primera sílice-alúmina está modificada para comprender dominios de sílice y alúmina y una interfase sílice-alúmina; y una segunda sílice-alúmina; donde la primera sílice-alúmina y la segunda sílice-alúmina difieren en una o más características seleccionadas de la relación de sílice a alúmina, área superficial, tamaño de poro, volumen de poro, tamaño del dominio de sílice o tamaño del dominio de alúmina, en donde dicho material comprende: 1-90% en peso de la primera sílice-alúmina; 1-90% en peso de la segunda sílice-alúmina; 0-60% en peso del tamiz molecular; y 0-40% en peso de alúmina, en donde la primera sílice-alúmina y/o segunda sílice-alúmina comprende uno o más de los siguientes: un contenido de alúmina en el rango de 10-98% en peso; un área de superficie mediante adsorción de nitrógeno en el rango de 300-700 m²/g; un volumen de poro mediante adsorción de nitrógeno en el rango de 0,7-2,50 mL/g; un diámetro al 50% del volumen de poro D₅₀ en el rango de 3-35 nm.

Siguen 16 Reivindicaciones

(71) Titular - CHEVRON U.S.A. INC.

6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMÓN, CALIFORNIA 94583, US

(72) Inventor - LIANG, ANN - OTTO, TRENTON J. - JIA, JIFEI - JIAO, LING - LE, BAO Q. - CHAUDHURI, KAUSTAV - ZHAN, BI-ZENG

(74) Agente/s 1258, 489

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR120433B1

(21) Acta N° P 20200103117

(22) Fecha de Presentación 10/11/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2040

(30) Prioridad convenio de Paris EP 20153477 23/01/2020;
IN 201921045863 11/11/2019

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. A61K 8/20, 8/44, 8/46, 8/73; A61Q 19/10, 5/02, 5/10

(54) Título - COMPOSICIÓN LIMPIADORA DE TENSIOSACTIVOS LIBRES DE SULFATO, EXCLUIDOS SUS USOS TERAPÉUTICOS Y MÉTODO PARA TRATAR EL CABELLO, EL CUERO CABELLUDO O LA PIEL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición limpiadora de tensioactivos libres de sulfato, excluidos sus usos terapéuticos, caracterizada porque comprende, en una fase acuosa continua: una cantidad total de tensioactivo aniónico y tensioactivo anfótero que consiste en: (i) del 3 % en peso al 13 % en peso de la composición total con 100 % de actividad, de un tensioactivo aniónico de sulfonato de alfa olefina de fórmula general (I): $R^1-CH=CH-CH_2-SO_3^-M^+$ en la cual R^1 se selecciona de grupos alquilo lineales o ramificados que tienen de 11 a 13 átomos de carbono y las mezclas de los mismos; y M es un catión solubilizante; (ii) del 1 al 8% en peso del tensioactivo anfótero, que es cocamidopropilbetaína; (iii) del 0,05% en peso al 0,5% en peso de polímero catiónico; (iv) del 0,3 al 2,8% en peso de un electrolito inorgánico; y (v) agua: en donde la relación de peso de (i) a (ii) oscila entre 2:1 y 1:4 y el pH de la composición es de 3 a 6,5; en donde la composición tiene una viscosidad de 3.500 a 20.000 mPa.s, cuando se mide utilizando un reómetro híbrido Discovery de TA Instruments (placas paralelas pulidas con chorro de arena de 40 mm, protocolo de retención de picos a $4s^{-1}$) a 30°C; y en donde la composición no comprende tensioactivos no iónicos.

Siguen 12 Reivindicaciones

(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED

PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) Inventor - PIERRE STARCK - PAUL STEPHEN WHITEHEAD - SHUBHALAXMI MADHUKAR THAKAR - JULES ORIOU

(74) Agente/s 2382

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR120494B1

(21) Acta N° P 20200103193

(22) Fecha de Presentación 18/11/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2040

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/937,421 19/11/2019

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. C10G 5/02; C10L 3/10; B01D 53/02

(54) Título - MÉTODOS Y SISTEMAS PARA ELIMINACIÓN DE HIDROCARBUROS PESADOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para eliminar hidrocarburos C_5^+ de un flujo de gas de alimentación (FG) de gas natural y enviarlos a una instalación de recuperación de líquidos de gas natural (NGL) o instalación de gas natural licuado (LNG) o una tubería y/o unidad de procesamiento de eliminación de CO_2 , caracterizado porque el método comprende: dirigir el FG a una presión $P_{adsorbador}$ por un adsorbador para adsorber hidrocarburo C_5^+ y proporcionar un flujo de gas natural

desprovisto de hidrocarburos pesados (HHCDNG) a presión $P_{adsorbador}$ que varía de 2068,43 kPa (300 psia) a 8273,709 kPa (1200 psia), en donde el adsorbador comprende un adsorbente selectivo de hidrocarburos; y dirigir el flujo de HHCDNG a través de uno o más compresores para proporcionar un HHCDNG a presión P_3 , en donde $P_3 > P_{adsorbador}$, y en donde el adsorbente está configurado para operar a la presión $P_{adsorbador}$ asociada con una mayor capacidad de adsorción y/o un tiempo de ruptura más prolongado de los hidrocarburos C_5^+ .

Siguen 30 Reivindicaciones

(71) Titular - BASF CORPORATION

100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NJ 07932, US

(72) Inventor - DOLAN, WILLIAM B. - TOMCZAK, MARK

(74) Agente/s 1200, 194

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR120605B1

(21) Acta N° P 20200103350

(22) Fecha de Presentación 02/12/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2040

(30) Prioridad convenio de Paris CN 201911225745.7 04/12/2019

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. C09D 121/00, 163/00, 5/08, 7/61

(54) Título - IMPRIMADOR ANTICORROSIVO A BASE DE RESINA EPOXÍDICA ACUOSA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un imprimador anticorrosivo a base de resina epoxídica acuosa caracterizado porque comprende: a) una composición de resina formadora de película que comprende: i) un componente de resina epoxídica; ii) un portador acuoso; y iii) carga eléctricamente conductora, b) un sistema de curado acuoso que comprende un agente de curado reactivo epoxídico; en donde el componente de resina epoxídica comprende: una matriz de resina epoxídica y una resina epoxídica modificada con caucho con un equivalente epoxídico en el rango de 500 a 600 g/eq; y en donde el imprimador anticorrosivo es autosoldable y está sustancialmente libre de zinc.

Siguen 17 Reivindicaciones

(71) Titular - GUANGDONG HUARUN PAINT CO., LTD.

SHUNDE HIGH-TECH, INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE 528306, CN

(72) Inventor - JIANG, CHAO - XIE, JIANNING - ZHANG, PING

(74) Agente/s 2381, 563, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR120659B1

(21) Acta N° P 20200103355

(22) Fecha de Presentación 02/12/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2040

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. E21B 21/08, 47/11; G01P 5/00; G01F 1/00, 9/00

(54) Título - DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUDALES CON TRAZADOR RADIOACTIVO PARA TECNOLOGÍAS EOR Y CUERPO ENCAPSULADO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispositivo para medición e identificación de caudales con trazador radiactivo para disposiciones EOR en pozos de petróleo y/o gas, caracterizado porque comprende: al menos un módulo de eyección (11) de material radiactivo provisto de una pluralidad de cuerpos de encapsulado (10) contenedores de material radiactivo, y el cual presenta una ranura guía (23) en cuyo extremo superior se define una apertura a través de la cual son eyectados dichos cuerpos de encapsulado (10) hacia el interior del pozo, siendo que dicho módulo de eyección (11) comprende una camisa de contención (20) que presenta un cuerpo cónico orientador (25) de dichos cuerpos encapsulados de material radiactivo (10), estando a su vez un pistón de desplazamiento (24) ascendente contenido dentro del extremo inferior de dicha camisa de contención (20); y al menos un módulo de detección (12) de material radiactivo dispuesto aguas abajo del módulo de eyección (11), siendo que presenta una pluralidad de detectores axiales de rayos gama (17) y de detectores radiales de rayo gama (18) del paso de dichos cuerpos de encapsulado (10).

Siguen 9 Reivindicaciones

(71) Titular - WENLEN S.A.

GENERAL URQUIZA 2129, (1243) CABA, AR

(72) Inventor - ARRIAGADA, FERNANDO - CHIUCHIARELLI, PABLO GABRIEL

(74) Agente/s 215

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR120742B1

(21) Acta N° P 20200103464

(22) Fecha de Presentación 11/12/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2040

(30) Prioridad convenio de Paris EZ 19/215,951 13/12/2019

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/06

(54) Título - JUNTA ROSCADA QUE COMPRENDE UN PRIMER Y UN SEGUNDO COMPONENTE TUBULAR

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una junta roscada, que comprende un primer y un segundo componente tubular (C1, C2), en donde el primer componente tubular comprende un primer cuerpo de tubería (10) y un extremo macho (1), en donde el extremo macho comprende una superficie distal (17) y una zona roscada (13) dispuesta en una superficie periférica externa del extremo macho, en donde el segundo componente tubular comprende un segundo cuerpo de tubería (20) y un extremo hembra (2) que comprende una superficie distal y una zona roscada (23) dispuesta en una superficie periférica interna del extremo hembra, en donde ambas zonas roscadas macho y hembra (13, 23) comprenden respectivamente una zona variable (40, 50) donde la rosca tiene un ancho variable, y una zona no variable (41, 51), adyacente a la zona variable, donde la rosca tiene un ancho constante, en donde la zona variable (40) de la zona roscada macho está conformada por la zona variable (50) de la zona roscada hembra, y la zona no variable (41) de la zona roscada macho está conformada por la zona no variable (51) de la zona roscada hembra, en donde un perfil de rosca de las zonas roscadas macho y hembra es trapezoidal y comprende un flanco de carga, un flanco de conexión, raíz y cresta, caracterizada porque un hombro externo del pasador (37) del extremo macho está en contacto de apoyo axial contra una correspondiente superficie de apoyo (42) de la superficie distal hembra, en donde dicho hombro externo del pasador se mantiene entre el primer cuerpo de tubería y la porción roscada macho y porque, en un estado de apoyo del hombro externo del pasador (37) del extremo macho contra la correspondiente superficie de apoyo (42) de la superficie distal hembra, un espacio axial roscado entre el flanco de conexión macho y el flanco de conexión hembra en la zona variable es mayor de cero.

Siguen 16 Reivindicaciones

(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

54 RUE ANATOLE FRANCE, 59620 AULNOYE-AYMERIES, FR
NIPPON STEEL CORPORATION


6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) Inventor - JU, JUSTIN - PERKINS, JUSTIN - VERGER, ÉRIC

(74) Agente/s 1200, 194

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

Fig. 1



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR120782B1
 (21) Acta N° P 20200103511
 (22) Fecha de Presentación 17/12/2020
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 17/12/2040
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. H02K 13/00, 7/1853; F03G 7/08; H02K 53/00;
 F03G 3/00; E01C 9/00; H02K 7/1861, 35/02; H02N
 2/183; E01F 9/529, 9/571
 (54) Título - INSTALACION PARA GENERACIÓN DE
 ENERGÍA MEDIANTE TRÁNSITO VEHICULAR
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Instalación para generación de energía mediante tránsito vehicular, la que es emplazable a nivel del piso de una vía de circulación de vehículos, comprendiendo: - en dicho piso, por lo menos un componente móvil que por acción del propio peso de los vehículos que se transitan sobre el mismo, es reversiblemente desplazable de su posición normalmente emergente, siendo dichos componentes móviles formados por una pluralidad de travesaños individualmente móviles montados cada travesaños encima de sendos conjunto de cilindros hidráulicos, siendo cada travesaño móvil dispuestos atravesado al sentido de marcha del vehículo, el uno paralelo al otro y adyacentes entre sí, resultando cada travesaño móvil desplazable hacia abajo independientemente del travesaño adyacente describiendo una carrera descendente entre su posición normalmente emergente y una posición descendente; - siendo cada travesaño compuesto por un elemento longiforme dotado de medios de reposicionamiento automático que lo solicitan hacia su posición normalmente emergente, constituidos por medios elásticos cedentes a la compresión; estando los respectivos cilindros hidráulicos asociados a la cara inferior de su respectivo travesaño desplazados por el peso de la rueda del vehículo, generando una presión hidráulica, la cual alimenta la entrada de un circuito hidráulico conectado a un actuador hidráulico lineal; - el actuador hidráulico mediante un mecanismo transformador de movimiento, impulsa el movimiento rotativo de un medio generador de energía eléctrica, siendo dicho mecanismo transformador compuesto por un engranaje lineal de cremallera con desplazamiento lineal alternativo en ambas direcciones, en una guía de deslizamiento, desplazándose dicha cremallera en un ciclo activo de avance bajo la influencia de los cilindros hidráulicos y en un ciclo pasivo de retorno en el que acta bajo la influencia de un muelle solicitado a la compresión en el curso de dicho ciclo activo de

avance de la cremallera; caracterizado porque cada conjunto de cilindros hidráulicos comprende una pluralidad de cilindros hidráulicos alineados debajo de los travesaños desplazables, siendo cada uno de los cilindros hidráulicos conectados a un mismo colector que envía el fluido bajo presión a un actuador hidráulico lineal constituyendo un circuito hidráulico, siendo el funcionamiento de dichos travesaños asincrónico; estando los pistones de un travesaño móvil hidráulicamente conectado a los pistones hidráulicos de por lo menos otro travesaño móvil, separado del primer travesaño por una determinada cantidad de travesaños interpuestos entre los mismos, alimentando un mismo colector que ingresa el fluido bajo presión a un mismo actuador hidráulico; comprendiendo el mecanismo transformador un cilindro dentro del cual desplaza un embolo, el cual posee solidaria y sobresaliente la citada cremallera; sobre dicha cremallera endenta una rueda dentada dotada de un mecanismos de trinquete, siendo desplazada dicha rueda dentada en rotación por el desplazamiento lineal de la cremallera; dicha rueda dentada posee solidario un eje de transmisión cuyo extremo distal es solidario de un piñón conductor, que endenta con un piñón conducido dispuesto ortogonalmente al conductor; el piñón conducido impulsa un mecanismo de muelle motor capaz de acumular la energía mecánica transmitida por dicho mecanismo transformador, impulsando la liberación selectiva de la energía acumulada en dicho muelle motor el giro del eje de un medio generador eléctrico

Siguen 6 Reivindicaciones

- (71) Titular - DERBARTANIAN, JUAN CARLOS
 AV. BELGRANO 687, PISO 8° DTO. "333", (1092) CABA, AR
 (72) Inventor - DERBARTANIAN, JUAN CARLOS
 (74) Agente/s 1030
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 4

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR120840B1
 (21) Acta N° P 20200103578
 (22) Fecha de Presentación 21/12/2020
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 21/12/2040
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. H02J 9/02

(54) Título - EQUIPO AUTÓNOMO PARA GENERAR CORRIENTE ELÉCTRICA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un equipo autónomo (1) para generar corriente eléctrica, caracterizado porque comprende: un volante de inercia (2) perpendicularmente unido a un eje (3) giratoriamente montado sobre medios de soporte (3a); un motor (4) que provee potencia mecánica al volante de inercia (2), el eje (5) del motor (4) está vinculado mecánicamente con el eje (3) del volante de inercia (2), encontrándose el motor (4) conectado eléctricamente a un regulador de corriente (6) por medio de un inversor de corriente (7) que recibe energía del regulador de corriente (6) y transforma la corriente continua (CC) a corriente alterna (CA) para abastecer al motor (4); un generador trifásico (8) que recibe potencia dinámica del volante de inercia (2) y provee de energía a una fuente (9) desde donde se toma corriente trifásica y monofásica del equipo (1) para uso externo; un sensor de velocidad (10) acoplado al eje (3) del volante de inercia (2) que provee información de la cantidad de vueltas en que gira dicho eje (3) del volante de inercia (2) y transforma esa información en una señal; un alternador (11) cuyo eje (12) está vinculado mecánicamente al eje (3) del volante de inercia (2) y se encuentra conectado eléctricamente a al menos una batería (13) del alternador (11) a través de un regulador automático de voltaje (AVR, acrónimo del inglés Automatic Voltage Regulator) (14), estando la al menos una batería (13) del alternador (11) conectada a una central de control automático de energía (15), en donde dicha central de control automático de energía (15) comprende un circuito computadorizado (16) conectado al sensor de velocidad (10), a un sensor de energía (17) del regulador de corriente (6), a un relé (18) (a) que abre o cierra conectando la fuente (9) con el regulador de corriente (6), y a un relé (19) (b) que abre o cierra conectando a una fuente conmutable (20) con la al menos una batería (13) del alternador (11) con un acumulador (21); y el acumulador (21) está conectado a la fuente (9) por medio del relé (18) (a) a través del regulador de corriente (6) y por una conexión (22) (c) a la al menos una batería (13) del alternador (11) a través de la fuente conmutable (20) por el relé (19) (b); en donde, cuando el volante de inercia (2) está girando, se establecen dos condiciones: (1) la central de control automático de energía (15) recibe la señal del sensor de velocidad (10) y si se produce una caída en el número de vueltas en que gira el eje (3) del volante de inercia (2), analiza si se produce una baja de energía en el motor (4) comparado con la provisión de energía en el regulador de corriente (6), y si se confirma la baja de energía en el motor (4), entonces el relé (18) (a) desacopla la fuente (9) del regulador de corriente (6) y acumulador (21), el relé (19) (b) acopla la energía proveniente del alternador (11) mediante la fuente conmutable (20), y por medio de la conexión (22) (e) se realiza la carga del acumulador (21) por diferencia de potencial; o (11) la central de control automático de energía (15) recibe la señal del sensor de velocidad (10) cuando se recupera el número de vueltas en que gira el eje (3) del volante de inercia (2), el relé (19) (b) desacopla

primero la batería (13) del alternador (11) de la fuente conmutable (20), y el relé (18) (a) acopla la fuente (9) al regulador de corriente (6) y acumulador (21), restableciendo la provisión de energía al acumulador (21); de tal manera que las condiciones (1) y (11) se alternan en el tiempo durante el funcionamiento del equipo (1) protegiendo al alternador (11) de sobrecargas.

Siguen 21 Reivindicaciones

(71) Titular - OMAR, CRISTIAN DAVID

MANUEL DE ESCALADA 3598, (1613) LOS POLVORINES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR

CARIGLINO, MAXIMILIANO LEONEL

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2672, PISO 1º DTO. "A", (1425) CABA, AR

(72) Inventor - CARIGLINO, MAXIMILIANO LEONEL - OMAR, CRISTIAN DAVID

(74) Agente/s 1681

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 3

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR120916B1

(21) Acta N° P 20200103664

(22) Fecha de Presentación 28/12/2020

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2040

(30) Prioridad convenio de Paris BR 102019028121.9
27/12/2019

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B01J 21/18, 23/06, 37/02; C07C 67/02, 67/03, 69/00; C11C 3/00

(54) Título - MÉTODO DE OBTENCIÓN DE SOPORTE PARA CATALIZADORES DE HIDRORREFINADO, Y PROCESO DE OBTENCIÓN DE DICHOS CATALIZADORES DE HIDRORREFINADO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Método de obtención de un soporte paracatalizadores de hidrorrefinado, caracterizado por comprender los siguientes pasos: (a) mezclar una

fuelle de aluminio, ácido orgánico y fuente de boro; (b) agregar suficiente agua desionizada para (c.s.p.) permitir que los reactivos se mezclen; (c) calentar la mezcla obtenida en la etapa (b) entre 25 a 60°C, durante 5 a 60 min; (d) homogeneizar los reactivos, bajo agitación; (e) calentar la mezcla obtenida en la etapa (d) entre 60 y 80°C, y mantener durante 1 a 4 horas; (f) elevar la temperatura de la mezcla obtenida en el paso (e) de 80 a 120°C, y mantener de 1 a 3 horas; (g) detener la agitación y el calentamiento, dejando que la muestra se enfríe a temperatura ambiente; (h) secar el material obtenido en la etapa (g) de 80 a 120°C, durante un máximo de 8 horas; (i) calcinar el material obtenido en la etapa (h) de 500 a 800°C, durante un máximo de 6 horas.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
AV. REPÚBLICA DO CHILE, N° 65 CENTRO, 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR
- (72) Inventor - VIVIAN PASSOS DE SOUZA - CARLOS ALBERTO DE ARAUJO MONTEIRO - BRUNO MARTINS SANTOS
- (74) Agente/s 2306
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR120923B1
- (21) Acta N° P 20200103671
- (22) Fecha de Presentación 28/12/2020
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 28/12/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/968,985 31/01/2020; US 62/969,019 01/02/2020; US 62/969,022 01/02/2020; US 16/950,556 17/11/2020; US PCT/US2020/062,682 01/12/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. E21B 21/08, 34/08, 43/04, 43/12, 43/14, 44/00
- (54) Título - MÉTODO Y SISTEMA PARA AJUSTAR UN PROCESO DE CEMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE FLUJO
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para ajustar un proceso de cementación en función de los perfiles de flujo, caracterizado porque comprende: recibir una o más señales ópticas de una línea de fibra óptica habilitada para la detección acústica distribuida ubicada en un pozo durante un proceso de cementación; determinar una atenuación de ruido acústico de las una o más señales ópticas de la línea de fibra óptica habilitada para la detección acústica; determinar una pendiente y una variación de atenuación de ruido acústico; recibir datos de pH de fluido próximo al pozo de uno o más sensores determinar los tipos de fluido que están cerca del pozo en función de la pendiente y la variación de la atenuación de ruido acústico y los datos de pH; determinar una densidad de fluido de los tipos de fluido en una posición dentro del pozo; determinar los gradientes de presión de los tipos de fluido en función de las una o más señales ópticas recibidos de la línea de fibra óptica habilitada para la detección acústica distribuida; compilar perfiles de flujo

para los tipos de fluido que están cerca del pozo en función de determinar los tipos de fluido y determinar los gradientes de presión de los tipos de fluido en tiempo real; y después de compilar los perfiles de flujo, ajustar el proceso de cementación en función de los perfiles de flujo mediante una acción manual o una acción automática, donde ajustar el proceso de cementación incluye el ajuste de un volumen de un fluido suministrado al pozo en función de una pérdida de fluido determinada por los perfiles de flujo y parar el proceso de cementación cuando el cemento está debidamente posicionado, donde los gradientes de presión son operables para determinar una o más zonas de pérdida.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
- (72) Inventor - SINGH, JOHN PAUL BIR - MAIDA, JOHN LAURETO - JAASKELAINEN, MIKKO - YERUBANDI, KRISHNA BABU
- (74) Agente/s 2381, 563, 1196, 415, 837, 864, 1482, 1483
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1


- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121004B1
- (21) Acta N° P 20210100035
- (22) Fecha de Presentación 07/01/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 07/01/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/958,211 07/01/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. G01N 21/00; A01B 79/00, 63/02; A01D 41/127
- (54) Título - MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA PREDECIR DATOS DE PROPIEDADES DE CAMPOS AGRONÓMICOS
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método implementado por computadora para predecir datos de propiedades de campos agronómicos, caracterizado porque comprende: recibir, en un sistema informático de inteligencia agrícola, datos de entrenamiento agronómico, en donde los datos de entrenamiento agronómico comprenden datos de detección remota ópticos generados por sensores ópticos remotos para una pluralidad de primeros campos agronómicos, datos de campo medidos para la pluralidad de primeros campos agronómicos, y datos de precipitación para la pluralidad de primeros campos agronómicos, los datos de detección remota ópticos incluye datos de banda infrarroja de onda corta (SWIR) que indican reflectancia como una función de longitud de onda; entrenar un modelo de aprendizaje automatizado, en

el sistema informático de inteligencia agrícola, utilizando una parte de los datos de detección remota ópticos, contenido relativo de agua (RWG) de residuos de cultivos en la pluralidad de primeros campos agronómicos en base a los datos de precipitación, y los datos medidos de los datos de entrenamiento agronómico, en donde el modelo de aprendizaje automatizado está configurado para predecir los datos de propiedad agronómica del campo, y donde la parte de los datos de detección remota ópticos está definida por un rango de longitud de onda de 2100-2300 nm; en respuesta a recibir una solicitud de un dispositivo informático del cliente para datos de propiedad agronómica de campo para uno o más campos agronómicos, predecir automáticamente los datos de propiedad agronómica de campo para uno o más campos agronómicos utilizando el modelo de aprendizaje automatizado entrenado configurado para predecir datos de propiedad agronómica de campo, en donde los datos de propiedad agronómica de campo comprenden datos de cobertura de residuos de cultivos (CRC) que indican uno o más porcentajes de una o más coberturas de residuos de la superficie del suelo determinadas para el uno o más campos agronómicos; en base a los datos de propiedad agronómica del campo, generando automáticamente una primera representación gráfica; hacer que se muestre la primera representación gráfica en el dispositivo informático del cliente.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - CLIMATE LLC
4 CITY PLACE, SUITE 100, ST. LOUIS, MISSOURI 63141, US
- (72) Inventor - ANGELES CASAS - XIAOYUAN YANG - HO JIN KIM - STEVEN WARD
- (74) Agente/s 2381, 563, 1196, 837, 864, 415, 1482, 1483
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121055B1
- (21) Acta N° P 20210100087
- (22) Fecha de Presentación 14/01/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 14/01/2041
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A61N 1/36, 1/362
- (54) Título - GENERADOR DE PULSOS A INTERVALOS VARIABLES Y MARCAPASOS Y MÉTODO QUE UTILIZAN EL MISMO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un generador de pulsos o estímulos a intervalos variables para un marcapasos de un individuo, caracterizado porque comprende: Un oscilador no lineal (1) que comprende un generador aleatorio de señales (2), un primer filtro (3), un segundo filtro (4) y un mezclador (5), y en donde el oscilador no lineal (1) es un generador de señales de composición frecuencial que permite imitar el ritmo cardíaco a fijar como deseable para el individuo receptor según su edad y género. - un sensor de onda T (6); y - medios de procesamiento (7) que comprenden un módulo de estimulación auricular (8) y un módulo de estimulación ventricular (9), cada uno con un respectivo reloj, en donde los medios de procesamiento (7) contienen información fisiológica del individuo, y en donde los medios de procesamiento (7) son generadores de estímulos eléctricos a partir de la señal del oscilador no lineal (1) y la señal del sensor de onda T (6).

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CABA, AR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)
AV. 7 N° 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CALLE 51 N° 1120, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
- (72) Inventor - DEFEO MAGDALENA MARIA - GARAVAGLIA LEOPOLDO - IRURZUN ISABEL MARIA - TROTTA CAROLINA
- (74) Agente/s 997, 2198, 2404, 895
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 3

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121109B1
(21) Acta N° P 20210100154
(22) Fecha de Presentación 22/01/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 22/01/2041
(30) Prioridad convenio de Paris CH 00071/20 22/01/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A61B 90/98; A61N 5/06; F21V 19/00; H05B 41/00
(54) Título - DISPOSITIVO DE IRRADIACIÓN
(57) REIVINDICACIÓN

1. Dispositivo de irradiación (1) para aplicar a un objeto a irradiar, que comprende: al menos una fuente de luz (2) con una unidad de identificación (3) que contiene información específica de la fuente de luz; un marco (4), en particular, un marco reflectante (4), con al menos un casquillo de lámpara (5), en el que se dispone la al menos una fuente de luz (2) mediante su inserción en el casquillo de lámpara (5); y un área (6) que permite un campo de detección (B) de un dispositivo de comunicación (7); caracterizado porque la unidad de identificación (3) se posicionó en la al menos una fuente de luz (2) de manera tal que la unidad de identificación (3) se sitúa dentro del campo de detección (B) mediante la inserción con arrastre de forma en el casquillo de lámpara (5), donde la unidad de identificación (3) está colocada en la fuente de luz (2) de manera que después de la rotación de la fuente de luz (2) respecto a su eje longitudinal, ésta se detiene dentro del campo de detección (B).
Siguen 15 Reivindicaciones

- (71) Titular - JK-HOLDING GMBH
KÖHLERSHOHNER STRASSE 60, 53578 WINDHAGEN, DE
(72) Inventor - JÜRGEN GERSTENMEIER
(74) Agente/s 1342
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1


- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121199B1
(21) Acta N° P 20210100215
(22) Fecha de Presentación 28/01/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

- (--) Fecha de Vencimiento 28/01/2041
(30) Prioridad convenio de Paris FR 2000890 29/01/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. B60R 22/22
(54) Título - VEHÍCULO AUTOMÓVIL Y PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONAMIENTO DE UNA TOMA DE HEBILLA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE DICHO VEHÍCULO AUTOMÓVIL
(57) REIVINDICACIÓN

1. Vehículo automóvil (2) que comprende: - un piso (4); y - al menos una toma de hebilla de cinturón de seguridad (6), sujeta a un soporte (8) fijado al piso (4) por un tornillo que atraviesa un orificio (8.1) del citado soporte (8); donde dicho vehículo automóvil (2) además comprende: una platina de adaptación (12) dispuesta entre el soporte (8) y el piso (4), que comprende un primer orificio (12.1) atravesado por el tornillo de fijación del soporte (8) al piso (4), un segundo orificio (12.2) atravesado por una varilla (14) fijada al piso (4), y un dedo de posicionado (12.3) que se engancha con una ranura de posicionado correspondiente (8.4) sobre el soporte (8) de manera de orientar dicho soporte (8) alrededor del tornillo de fijación; caracterizado porque dicho dedo de posicionado (12.3) está formado sobre un borde de la platina de adaptación (12) y dicha ranura de posicionado (8.4) está formada sobre un borde del soporte (8); y donde la platina de adaptación (12) presenta un recorte en forma de L con una primera rama y una segunda rama, tal que el primer orificio (12.1) se sitúa sobre la primera rama y que el segundo orificio (12.2) se sitúa sobre la segunda rama.

- Siguen 5 Reivindicaciones
(71) Titular - PSA AUTOMOBILES SA
2-10 BOULEVARD DE L'EUROPE, 78300 POISSY, FR
(72) Inventor - PUGLIESE, AGUSTIN
(74) Agente/s 1200, 194
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

[Fig 3]



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121208B1
 (21) Acta N° P 20210100225
 (22) Fecha de Presentación 29/01/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 29/01/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/967,555
 29/01/2020; US 63/073,797 02/09/2020; US
 63/073,690 02/09/2020; US 63/073,688 02/09/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A01G 7/06
 (54) Título - HERRAMIENTAS DE INYECCIÓN
 MULTIPUERTO, SISTEMA DE INYECCIÓN DE
 PLANTAS, Y MÉTODO PARA LOS MISMOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una herramienta de inyección multipuerto, caracterizada porque comprende: una base que incluye una pluralidad de puertos de entrada; un cuerpo de distribución penetrante que se extiende desde la base y que tiene un perfil de cuerpo tipo cuña que se extiende a lo largo de un eje longitudinal del cuerpo, en donde el perfil de cuerpo de distribución penetrante tipo cuña tiene una dimensión de anchura y una dimensión de profundidad, ambas orientadas transversalmente al eje longitudinal del cuerpo, siendo la dimensión de anchura mayor que la dimensión de profundidad y en el que el cuerpo de distribución penetrante incluye: un borde cortante a lo largo de la cara frontal del cuerpo de distribución penetrante dirigido distalmente lejos de la base, un elemento de penetración que se extiende desde el borde cortante y próximo a una porción distal del cuerpo de distribución de penetración a una porción proximal del cuerpo de distribución de penetración, y un elemento de distribución que incluye puertos de distribución y que al menos parcialmente define uno o más depósitos de distribución en comunicación fluida con los puertos de distribución, donde cada uno de los uno o más depósitos de distribución se abre hacia lados opuestos del perfil del cuerpo tipo cuña, y donde los puertos de distribución están en comunicación fluida con los puertos de entrada.

Siguen 29 Reivindicaciones

- (71) Titular - INVAIO SCIENCES INTERNATIONAL GMBH
 SCHNEIDERGASSE 7, 4051 BASEL, CH
 (72) Inventor - URS WIDMER - MICHAEL CHRISTIAN
 OEHL - LUKAS RUDOLF SCHÜPBACH - ANTONY
 MATHAI CHETTOOR - DIMITRI VERWEIRE
 (74) Agente/s 438
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121308B1
 (21) Acta N° P 20210100345
 (22) Fecha de Presentación 11/02/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 11/02/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 20157389 14/02/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B67C 3/02
 (54) Título - UN SISTEMA Y UN MÉTODO DE LLENADO A
 PRESIÓN CON AJUSTE DE TIEMPO PARA LLENAR
 ENVASES CON AL MENOS UN MEDICAMENTO
 LÍQUIDO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema (110) de llenado a presión con ajuste de tiempo para llenar envases (111) con al menos un medicamento líquido, caracterizado porque comprende: A. al menos un recipiente de almacenamiento (112) para almacenar el medicamento líquido; B. al menos un tanque de balance (114), en donde el tanque de balance (114) está configurado para un solo uso, en donde el tanque de balance (114) está hecho al menos parcialmente de al menos un material de plástico rígido; C. al menos una línea de suministro (116) para alimentar el medicamento líquido desde el recipiente de almacenamiento (112) al interior del tanque de balance (114) de una manera presurizada; D. al menos una línea de control de presión (118) para aplicar una presión de control al tanque de balance (114); E. al menos un dispensador (120) para dispensar el medicamento líquido en los envases (111); F. al menos una línea de dispensación (122) que conecta el tanque de balance (114) con el dispensador (120); G. al menos un sensor de presión (124) para determinar una presión en la línea de dispensación (122); y H. al menos una válvula (126) para controlar el flujo del medicamento líquido a través de la línea de dispensación (122).

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 GRENZACHERSTRASSE 124, 4070 BASILEA, CH
 (72) Inventor - CATALDO, PASQUALE - HEINLEIN,
 HARALD
 (74) Agente/s 108
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121320B1
 (21) Acta N° P 20210100360
 (22) Fecha de Presentación 04/02/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 04/02/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2020 002428 0
 05/02/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A01F 12/30, 12/32
 (54) Título - SACAPAJAS PARA COSECHADORA DE GRANOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Sacapajas para cosechadora de granos que comprende el alineamiento de cribas inclinadas (1 y 2) dispuestas en escalón, seguidas de una criba trasera plana (3) y de un monitor de pérdidas (4) extremo, siendo que sus placas laterales (5) tienen forma de rampas sucesivas en escalones con el borde superior dentado (53) y poseyendo las cabeceras (8) de cierre de la extremidad trasera de las cribas inclinadas (1 y 2) aberturas circulares (81), y, poseyendo placas dentadas direccionadoras (7) montadas sobre las viguetas del piso de las cribas intermedias (2) caracterizado por el hecho de estar fijadas espaciadamente en los bordes de las placas laterales (5) grandes salientes triangulares (6); poseyendo las rampas sucesivas (54) de las placas laterales (5) un contorno con vértices redondeados (51 y 52); poseyendo la criba frontal (1) ranuras (11) más anchas que las ranuras (21) de las cribas intermedias (2).

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - MARTA LINDENMAYR DÖWICH
 RUA LAGOA IBIRAPUERA, 425, 85817-830 CASCAVEL, PARANÁ, BR
 (72) Inventor - GERHARD DÖWICH
 (74) Agente/s 754, 1016
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121322B1
 (21) Acta N° P 20210100364

- (22) Fecha de Presentación 12/02/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 12/02/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris DE 20 2020 100 756
 12/02/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A61N 5/06
 (54) Título - DISPOSITIVO DE IRRADIACIÓN CORPORAL
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Dispositivo de irradiación corporal para la irradiación de un cuerpo de una persona o de una parte de un cuerpo de una persona, que comprende: una fuente de irradiación (50) configurada como un led que tiene una carcasa led (60) que comprende una base (61a), una lente (53) y al menos un primer chip led (51), que puede emitir un primer espectro de radiación con un primer pico de radiación y al menos un segundo chip led (52), que puede emitir un segundo espectro de radiación con un segundo pico de radiación distinto del primer pico de radiación, donde el al menos un primer chip led (51) está dispuesto debajo de la lente (53), y una carcasa que rodea al menos parcialmente un espacio de irradiación en forma de túnel (2) para una persona (10) que va a ser irradiada y que tiene al menos un espacio de alojamiento para las fuentes de radiación (50), en el que una pared divisoria de la carcasa entre el espacio de alojamiento y el espacio de irradiación está hecha de un material que es transparente a la radiación de las fuentes de radiación (50), en el que la radiación de las fuentes de radiación (50) se dirige desde el espacio de alojamiento al espacio de irradiación, donde el al menos un primer chip led (51) y un segundo chip led (52) pueden controlarse por separado, caracterizado por que el al menos un segundo chip led (52) está dispuesto en la carcasa led (60) debajo de la lente (53) comúnmente con el al menos un primer chip led (51), y que la radiación con el primer pico de radiación y la radiación con el segundo pico de radiación se emitan uniformemente a través de la lente (53), de manera que el espacio de irradiación se ilumine uniformemente con el primer espectro de radiación y el segundo espectro de radiación.

Siguen 30 Reivindicaciones

- (71) Titular - JK-HOLDING GMBH
 KOEHLERSHOHNER STR. 60, 53578 WINDHAGEN, DE
 (72) Inventor - JUERGEN GERSTENMEIER
 (74) Agente/s 637
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121430B1
 (21) Acta N° P 20210100487
 (22) Fecha de Presentación 25/02/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 25/02/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 1020200038230
 26/02/2020; BR 1320200069704 07/04/2020; BR
 1320200069739 07/04/2020; BR 1320210025980
 11/02/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A01C 7/00, 15/00; A01B 73/06
 (54) Título - DISTRIBUIDOR DE CORRECTIVOS,
 FERTILIZANTES Y SEMILLAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un distribuidor de correctivos, fertilizantes y semillas, que comprende un cabezal (3) con articulaciones (33) en los módulos (1) y centralmente en la parte delantera (34), al lado de la punta de acoplamiento (31), que acompaña el movimiento de transposición de los módulos (1), de la posición de trabajo a la posición de transporte y viceversa, caracterizado porque comprende: dos módulos de distribución (1), cada uno provisto de un tanque (11) montado sobre cintas y sobre el chasis (12), donde son fijados al tractor los conjuntos de ruedas (2), el cabezal (3) con gato elevador (32) y la punta de acoplamiento (31), un mecanismo de transposición (4) de los módulos (1) de la posición de trabajo a la posición de transporte, formado por un cilindro hidráulico principal (41), dispuesto en forma horizontal, y con su pistón (42) hacia atrás, paralelo a la dirección de desplazamiento del implemento, de manera que este pistón (42) está unido rotativamente a un perno pasante central (43) que sujeta y articula los extremos sobresalientes (44) del chasis (12) de los módulos de distribución (1), enfrentados en los laterales, que, además, por medio de pares de vástagos laterales (45) se interconectan de forma solidaria con los pernos pasantes (46) superiores e inferiores dispuestos en la brida de acoplamiento (47) del cilindro hidráulico principal (41), centrándolo en esa posición, el cual es manejado por el bloque hidráulico (48) y controlador (7); un mecanismo de bloqueo de seguridad (5) de los módulos (1) en la posición de trabajo, que sujeta los largueros enfrentados (13) del chasis (12) de los módulos (1), montados sobre uno de ellos y formado por un actuador hidráulico (51) manejado por el bloque hidráulico (52) y el controlador (7), conectado a la base de articulación (53), oscilado en un extremo o barra de bloqueo (54) y con el otro articulado en el perfil guía de encaje (55), que, a través de aberturas pasantes o conectores (56) traspasan dichos largueros (13) y tienen sus extremos o pernos pasantes de bloqueo (57) conectados a soportes fijos (58), sujetando un módulo (1) al otro (1); un mecanismo de giro (6) de los conjuntos de ruedas (2), dispuestos bajo una base fija (14) atornillada al respectivo chasis (12) del módulo (1), formado por una torre articulada (61), susceptible de movimiento rotativo por la acción del actuador hidráulico (62), manejado por un bloque

hidráulico (63), el sensor de giro (64) y el controlador (7), de manera que dicha torre articulada (61) queda dispuesta sobre un balancín (65) colocado entre los ejes de las ruedas (2) y dicho mecanismo de rotación de las ruedas; un cabezal (3) con articulaciones (33) en los módulos (1) y centralmente en la parte delantera (34), al lado de la punta de acoplamiento (31), que acompaña el movimiento de transposición de los módulos (1), de la posición de trabajo a la posición de transporte y viceversa.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - STARA S/A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR
 (72) Inventor - ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL
 (74) Agente/s 1928
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121557B1
 (21) Acta N° P 20210100625
 (22) Fecha de Presentación 12/03/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 12/03/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 20162995 12/03/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C01B 3/38; C07C 29/151; C25B 1/04
 (54) Título - PROCESO E INSTALACIÓN PARA
 PRODUCIR UN PRODUCTO DE HIDROCARBURO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un proceso para producir un producto de hidrocarburo, estando dicho proceso caracterizado porque comprende las etapas de: i) pasar una materia prima procedente de una fuente renovable a través de

una etapa de hidroprocesamiento para producir una corriente principal hidrotratada; ii) pasar la corriente principal hidrotratada a una etapa de separación para producir: una corriente acuosa, una corriente rica en hidrógeno como primera corriente de gas reciclado, una corriente de gas de escape que comprende hidrocarburos, y dicho producto de hidrocarburo, que ebulle a más de 50°C; iii) pasar la primera corriente de gas reciclado a la etapa de hidroprocesamiento; iv) pasar la corriente de gas de escape como una segunda corriente de gas reciclado a una unidad de producción de hidrógeno para producir una corriente de hidrógeno como una corriente de hidrógeno de reposición; v) pasar la corriente de hidrógeno de reposición a la etapa de hidroprocesamiento; donde antes de realizar la etapa iv), dicha corriente de gas de escape pasa a una etapa de separación, siendo la etapa de separación preferiblemente al menos una etapa de absorción de amina, un depurador cáustico y un absorbente de azufre, para eliminar H₂S y producir así dicha segunda corriente de gas reciclado.

Siguen 16 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, 2800 KONGENS LYNGBY, DK
(72) Inventor - ROY, RAKESH - BANSAL, NITESH -
THAKKER, PRIYESH - GALLARDO, THOR
(74) Agente/s 772, 1965
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121623B1
(21) Acta N° P 20210100697
(22) Fecha de Presentación 19/03/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2041
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/992,820
20/03/2020; US 16/837,010 01/04/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. B01D 24/00, 24/04, 24/40, 24/42, 29/56, 39/08;
C02F 1/00; E03F 5/14; C02F 103/00
(54) Título - APARATO DE FILTRACIÓN PARA UN
SISTEMA PARA EL MANEJO DE FLUIDOS Y
SISTEMA PARA EL MANEJO DE FLUIDOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un aparato de filtración para un sistema para el manejo de fluidos configurado para remover contaminantes del fluido previamente procesado, caracterizado porque comprende: una placa 126 que tiene una primera abertura 300; una primera tubería colectora 304 acoplada a la placa 126 y que comprende una o más perforaciones y una segunda abertura que se corresponde con la primera abertura; una segunda tubería colectora 312 dispuesta sobre la placa 126 adyacente a la primera tubería colectora y que comprende una o más perforaciones; y medios de filtrado 250 dispuestos entre la primera tubería colectora 304 y la segunda tubería colectora 312 y configurados para separar los contaminantes del fluido previamente procesado.

[Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
4640 TRUEMAN BLVD., HILLIARD, OHIO 43026, US

- (72) Inventor - FIGOLA, DANIEL J. - LIU, BO - VITARELLI,
RONALD R. - HARTWELL, ERIK K.
(74) Agente/s 2381, 563, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 3

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121639B1
(21) Acta N° P 20210100716
(22) Fecha de Presentación 22/03/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2041
(30) Prioridad convenio de Paris FR 2003998 22/04/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. H04Q 11/00; H04W 72/08, 76/02
(54) Título - MÉTODO PARA PONER UN EQUIPO DE
USUARIO DE TIPO ONU EN COMUNICACIÓN CON
UN EQUIPO DE TERMINACIÓN DE LÍNEA DE TIPO
OLT EN UNA RED ÓPTICA DE ACCESO, DICHS
EQUIPO DE USUARIO DE TIPO ONU Y EQUIPO DE
TERMINACIÓN DE LÍNEA DE TIPO OLT, Y DICHA
RED ÓPTICA DE ACCESO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Método para poner un equipo de usuario de tipo ONU en comunicación con un equipo de terminación de línea de tipo OLT en una red óptica de acceso que ofrece varios sistemas de transporte, en donde el equipo de usuario admite al menos dos sistemas de transporte, en donde cada sistema de transporte es un conjunto de comunicaciones que comprende un protocolo dedicado, caracterizado porque el método comprende las siguientes etapas: - el equipo de usuario se configura para comunicarse a través de un primer sistema de transporte entre los sistemas de transporte que admite el equipo de usuario; - el equipo de usuario inicia una sincronización con el equipo de terminación de línea para el primer sistema de transporte; - el equipo de terminación de línea transmite, a través de una capa de protocolo que cubre cualquier sistema de transporte de la red óptica de acceso, sin esperar a que se complete la sincronización con el equipo de usuario para el primer sistema de transporte, un primer mensaje que indica qué sistema de transporte debe utilizar el equipo de usuario; - cuando el sistema de transporte que utilizará el equipo de usuario es el primer sistema de transporte, el equipo de usuario continúa la

sincronización para el primer sistema de transporte hasta que se establezca la comunicación en la red óptica de acceso; - cuando el sistema de transporte que utilizará el equipo de usuario es un segundo sistema de transporte diferente del primer sistema de transporte, el equipo de usuario se configura para comunicarse a través del segundo sistema de transporte y realiza la sincronización para el segundo sistema de transporte hasta que se establezca la comunicación en la red óptica de acceso.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - SAGEMCOM BROADBAND SAS
250 ROUTE DE L'EMPEREU, 92500 RUEIL MALMAISON, FR
(72) Inventor - REUCHE, ANTHONY
(74) Agente/s 1200, 194
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 6

1. Un módulo de motor de un motor modular de flujo axial de un sistema de bomba eléctrica sumergible (ESP), que comprende: al menos un rotor y al menos un estator que tienen un espacio axial y están dispuestos dentro de un alojamiento del módulo desmontable; en donde el al menos un estator comprende múltiples devanados del estator direccionables conectados por cables conductores a un terminal de transferencia de energía en la superficie exterior del alojamiento del módulo; en donde el al menos un rotor comprende múltiples imanes permanentes y un eje giratorio con un acoplamiento liberable y en donde los imanes permanentes están montados sobre una superficie de un disco rotor o fijados en este; y en donde el alojamiento del módulo desmontable tiene una primera conexión y una segunda conexión, en donde la primera conexión y la segunda conexión están conectadas a través de cualquier tipo de sujetador a uno de una sección de sello, un segundo módulo de motor, un intercambiador de calor o una tapa de extremo; y el módulo de motor caracterizado porque además comprende: un controlador conectado a una fuente de energía eléctrica mediante cables de transmisión configurados para controlar individualmente los devanados de estator direccionables, donde el control individual comprende encender y cortar la energía hacia los devanados de estator direccionables.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
(72) Inventor - SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - BROWN, DONN J. - BECK, DAVID CHRISTOPHER - DE LONG, ROBERT C. - KOPECKY, TREVOR ALAN
(74) Agente/s 2381, 563, 1196, 837, 864, 1482, 1483, 415
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 3

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121765B1
(21) Acta N° P 20210100895
(22) Fecha de Presentación 06/04/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2041
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/007,052
08/04/2020; US 17/196,230 09/03/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. E21B 43/12; F04D 13/10; H02K 1/12, 1/27, 21/12, 5/132, 5/22, 7/08
(54) Título - MÓDULO DE MOTOR DE UN MOTOR MODULAR DE FLUJO AXIAL DE UN SISTEMA DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE
(57) REIVINDICACIÓN

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121788B1
- (21) Acta N° P 20210100921
- (22) Fecha de Presentación 08/04/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 08/04/2041
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. E04H 3/10, 3/14; A63B 71/02
- (54) Título - SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR DE UNA CANCHA DE FÚTBOL-TENIS
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Sistema de construcción modular de una cancha de fútbol - tenis, en donde comprende una estructura que contiene módulos individuales portátiles estructurales con paneles rígidos asociados a planchas de vidrio transparente, y se vinculan en su montaje entre sí a través de medios de anclaje y fijación para obtener la conformación de dicha cancha futbol- tenis (1), dichos módulos son: cuatro módulos paneles de cabecera (3), cuatro módulos paneles esquineros (4) oblicuos, cuatro módulos paneles laterales (5), un módulo panel central (6) con puertas (7) y elementos de sujeción (10) de red y otro módulo panel central (11) con elementos de sujeción (10) de red dispuesto enfrente a dicho módulos central (6); también incluye seis patas estructurales (2) de sostén, medios de anclaje y fijación, cuatro parantes de soporte de luces, una red techo (8) superior y una red central de juego (9); caracterizado porque los módulos paneles (3,4 y 5) comprenden un par de parantes verticales laterales (20) de caño rectangular con cinco orificios (13) distantes entre sí y pasantes como medio de alojamiento de un bulón de fijación (38) a través de los mismos.; por otro lado contiene un travesaño horizontal superior (19) con dos orificios (14) dispuestos cerca de sus extremos, para introducir en ellos una serie de cáncamos (15), a través de los cuales se dispone un cable de acero (16) perimetral asociado en forma integral a dicha red techo superior (8); y también contiene un travesaño inferior de base (21) con pestañas (22) y un oricio central (23) para alojar un medio de anclaje al piso, y dos travesaños estructurales horizontales, distantes y paralelos entres si (17, 18); a su vez los módulos paneles esquineros (4) se ensamblan, por un extremo con un módulo panel cabecera (3) y por el otro extremo con un módulo panel lateral (5) por medio de tres pares de platinas (24) por panel; el módulo central (6) contiene un travesaño inferior de base (21), dos pirantes verticales laterales (20), dos pirantes verticales laterales (20), dos travesaños superiores, el estructural (18) y el de remate o extremo (19) y el parante intermedio (11') con medios de sujeción de red (10); asociado a su vez a dos hojas de puertas (7) de acceso a la cancha (1) ensambladas por medio de cuatro pares de bisagras soldadas a la cara frontal exterior de los pirantes verticales laterales (20) de dicho módulo panel central (6); y el módulo panel central (11) comprende un travesaño inferior de base (21), dos pirantes verticales laterales (20), y los dos travesaños superiores, el estructural (18) y el de remate o extremo (19), y también incluye un parante intermedio (11') situado a la mitad de la luz del módulo panel central (11) con elementos (10) de sujeción de

red, definidos por una planchuela con perforaciones, soldada a dicho parante intermedio (11') en su cara interna, para atar y anudar los extremos de la red de juego (9).

Siguen 4 Reivindicaciones

- (71) Titular -, MORALES, ARMANDO JOSE GUILLERMO
CALLEJON RUANO, (5560) TUNUYAN, PROV. DE MENDOZA, AR
SALINAS, DIEGO ANDRES
FALUCHO 66, (5539) LAS HERAS, PROV. DE MENDOZA, AR
- (72) Inventor - MORALES, ARMANDO JOSE GUILLERMO
- SALINAS, DIEGO ANDRES
- (74) Agente/s 1691
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121834B2
- (21) Acta N° P 20210100977
- (22) Fecha de Presentación 13/04/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 11/09/2037
- (30) Prioridad convenio de Paris US 15/262,807 12/09/2016
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. G01B 21/08; G01K 13/02, 7/18; G01N 17/00, 25/14
- (54) Título - SISTEMA DE FLUJO DE FLUIDO PARA DIRIGIR UN FLUIDO HACIA UN DISPOSITIVO DE USO Y MÉTODOS PARA CARACTERIZAR DEPÓSITOS DE UN FLUIDO EN UN SISTEMA DE FLUJO DE FLUIDO
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema de flujo de fluido para dirigir un fluido hacia un dispositivo de uso caracterizado porque comprende: un primer detector de la temperatura de resistencia (primer RTD); un circuito de calentamiento en comunicación eléctrica con el primer RTD y capaz de aplicar energía eléctrica al primer RTD; un circuito de medición en comunicación con el primer RTD; y un controlador en comunicación con el circuito de calentamiento y el circuito de medición y capaz de operar el primer RTD en un modo de calentamiento por medio del circuito de calentamiento y un modo de medición por medio del circuito de medición, el controlador que se configura para: operar el primer RTD en el modo de calentamiento de operación a fin de calentar el primer RTD a una primera temperatura de caracterización para inducir un depósito del fluido

del proceso para formarse sobre el primer RTD; intercambiar periódicamente el primer RTD entre el modo de calentamiento y el modo de medición a fin de medir la temperatura del primer RTD, observar cambios en el comportamiento térmico del primer RTD en uno o ambos del modo de calentamiento y el modo de medición, donde observar cambios en el comportamiento térmico del primer RTD comprende medir la tasa a la que la temperatura del primer RTD aumenta debido a la operación del primer RTD en el modo de calentamiento; caracterizar un nivel de depósito del fluido del proceso sobre el primer RTD sobre la base de los cambios observados, donde caracterizar el nivel de depósito del fluido del proceso sobre el primer RTD comprende asociar la tasa de cambio de la temperatura del primer RTD con un nivel de depósito del fluido del proceso; e iniciar una acción correctiva sobre la base del nivel de depósito caracterizado sobre el primer RTD, donde la acción correctiva comprende agregar o aumentar la cantidad de biocida en el fluido de proceso.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR109634B1
 (71) Titular - ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
 (72) Inventor - CHATTORAJ, MITA - MURCIA, MICHAEL J. - MUKHERJEE, ASEET
 (74) Agente/s 2381, 1196, 563, 415, 837, 864, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121866B1
 (21) Acta N° P 20210101017
 (22) Fecha de Presentación 16/04/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 16/04/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris FI PCT/FI2020/050254
 17/04/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B01D 25/164, 25/21, 25/28
 (54) Título - DIAFRAGMA DE FILTRO PARA UN FILTRO DE TIPO BASTIDOR Y PLACA HORIZONTAL
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un diafragma de filtro (1) para un filtro de tipo bastidor y placa horizontal, tal como una prensa tipo torre, que comprende: - un cuerpo en forma de hoja (2) que tiene una estructura flexible, y - al menos en

un lado del mismo que mira a la placa del filtro (1d), un cordón de sellado continuo (3), - en un lado del mismo que mira al bastidor de la placa, opuesto al lado que mira a la placa del filtro (1d), un cordón de fijación (6) para unir el diafragma (1) a una ranura de forma correspondiente formada sobre el bastidor de placa, en donde el cordón de sellado delimita una parte central plana (1c) del diafragma en un interior lateral (1a) del mismo, estando definido un exterior lateral (1b) del diafragma (1) en un lado del cordón de sellado (3) opuesto al interior lateral, en donde el cordón de sellado comprende un labio de sello interno (4) en un interior lateral (1a) del cordón de sellado (3) y un labio de sello externo (5) que rodea el labio de sello interno (4) en un exterior lateral (1b) del cordón de sellado (3), dicho diafragma de filtro (1) caracterizado porque el labio de sello externo (5) se eleva desde el labio de sello interno (4) en una dirección vertical perpendicular a un plano general definido por el diafragma (1).

Siguen 15 Reivindicaciones

- (71) Titular - METSO FINLAND OY
 RAUHALANPUISTO 9, 02230 ESPOO, FI
 (72) Inventor - MIRVA MUSTAKANGAS - ISMO JUVONEN
 - JANNE KAIPAINEN - TEEMU ELORANTA - MIKA ILLI - KARI VÄNTTINEN
 (74) Agente/s 884
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1a

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121868B1
 (21) Acta N° P 20210101019
 (22) Fecha de Presentación 16/04/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 16/04/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris FI PCT/FI2020/050255
 17/04/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B01D 25/127, 25/164, 25/28; F16J 15/02, 15/12

- (54) Título - TIRA DE SELLADO PARA SELLAR CONJUNTOS DE PLACAS DE FILTRO ADYACENTES DE UN FILTRO PRENSA HORIZONTAL, CONJUNTO DE BASTIDOR DE FILTRO QUE COMPREDE DICHA TIRA DE SELLADO, Y FILTRO PRENSA HORIZONTAL QUE COMPRENDE CONJUNTOS DE BASTIDOR DE FILTRO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una tira de sellado (1) para sellar conjuntos de placas de filtro adyacentes de un filtro prensa horizontal, tal como una prensa tipo torre, donde la tira de sellado (1) comprende un cuerpo alargado (2) que se extiende a lo largo de una dirección longitudinal y tiene un primer extremo longitudinal (1a), un segundo extremo longitudinal (1b) y un perfil transversal que tiene: - una parte de base (3) para ser unida en una ranura correspondiente (9) de un bastidor de filtro asociado o conjunto de placa de filtro; - una parte distal (4) para sellar contra un conjunto de placa de filtro adyacente, proveyéndose una arista (4a) en la parte distal (4) para aumentar la presión de sellado, cuando la tira de sellado se comprime contra un conjunto de placa de filtro adyacente, y - una parte intermedia (5) entre la parte de base (3) y la parte distal, donde la parte intermedia (5) tiene un ancho (W5), definido a lo largo de una dirección lateral transversal y coplanar a la dirección longitudinal, menor que el ancho (W3) de la parte de base (3), en donde la tira de sellado (1) comprende además un refuerzo alargado (6) que corre a lo largo de al menos una parte de la longitud de la tira de sellado (1), dicha tira de sellado (1) caracterizada porque el refuerzo está posicionado en la parte de base de tal manera que se cruza con una línea (L1) que atraviesa la arista (4a) y se extiende a lo largo de una dirección vertical, perpendicular tanto a la dirección de la longitud como a la dirección del ancho, como se ve a lo largo del perfil transversal, y en donde el refuerzo (6) está encapsulado por el cuerpo (2) de la tira de sellado (1).

Siguen 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - METSO FINLAND OY
RAUHALANPUISTO 9, 02230 ESPOO, FI
- (72) Inventor - MIRVA MUSTAKANGAS - ISMO JUVONEN
- JANNIE KAIPIAINEN - TEEMU ELORANTA - MIKA ILLI - KARI VÄNTTINEN
- (74) Agente/s 884
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025





Fig. 1a

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121886B1
- (21) Acta N° P 20210101051
- (22) Fecha de Presentación 20/04/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 20/04/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/014,351 23/04/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A01C 7/00; A01B 79/00; G01N 33/02, 33/24
- (54) Título - SISTEMAS DE ANÁLISIS DE SUELOS Y PLANTAS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA CON MEDICIONES INTEGRADAS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un aparato de análisis de suelos o plantas (400, 600, 700, 800) que comprende: un primer subsistema (410, 610, 710, 810) para realizar mediciones de suelos o plantas a una primera frecuencia de medición representada por una primera cantidad de mediciones por unidad de área; y un segundo subsistema (420, 620, 740, 840) para realizar mediciones de suelos o plantas a una segunda frecuencia de medición representada por una segunda cantidad de mediciones por unidad de área, caracterizada porque la segunda frecuencia de medición del segundo subsistema (420, 620, 740, 840) es al menos 1,25 veces la primera frecuencia de medición del primer subsistema (410, 610, 710, 810).
- Siguen 14 Reivindicaciones
- (71) Titular - PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
- (72) Inventor - DALE KOCH
- (74) Agente/s 1706
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121903B1
- (21) Acta N° P 20210101070
- (22) Fecha de Presentación 21/04/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 21/04/2041

- (30) Prioridad convenio de Paris US 16/886,213 28/05/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. E21B 43/12; F04D 29/048; F16C 32/04; F04D 13/08; H02K 7/09, 5/132; F04D 13/10

(54) Título - UN ENSAMBLAJE DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE (ESP) Y UN MÉTODO PARA ESTABILIZAR RADIALMENTE UN ENSAMBLAJE DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un ensamble de bomba eléctrica sumergible (ESP), caracterizado porque comprende: un motor eléctrico; un rodamiento radial magnético híbrido que comprende un manguito acoplado a un eje de transmisión del ensamble ESP y un buje acoplado a una carcasa del ensamble ESP, en donde el rodamiento radial magnético híbrido está dispuesto dentro del motor eléctrico o dentro de la bomba centrífuga, en donde el manguito comprende un elemento magnético de manguito, en donde el buje comprende un elemento magnético de buje, en donde un campo magnético del elemento magnético de manguito está dirigido de forma opuesta a un campo magnético del elemento magnético de buje, y en donde una superficie externa del manguito del rodamiento radial magnético híbrido y una superficie interna del buje del rodamiento radial magnético híbrido tienen una rugosidad entre $0,2 \mu$ (8 micropulgadas) y $0,55 \mu$ (22 micropulgadas), que proporciona fuerzas de película de fluido estabilizadoras radiales durante el funcionamiento del ensamble ESP.

Siguen 19 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
 (72) Inventor - BECK, DAVID CHRISTOPHER - WATSON, CHRISTOPHER - DE LONG, ROBERT C.
 (74) Agente/s 2306
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 2

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR121963B1
 (21) Acta N° P 20210101155
 (22) Fecha de Presentación 29/04/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 29/04/2041
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

- (51) Int. Cl. A47B 5/04
 (54) Título - MESA PLEGABLE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un mueble plegable, apilable y transformable en mesa o carro sin necesidad de desmontar ni reajustar ninguna de sus partes, que comprende una tapa rebatible con manija (1); una pata vertical en L o cantiléver con ruedas en el ángulo (3), que incluye elementos verticales y horizontales o una base (6) unidos de forma solidaria; un mecanismo de fijación o traba (4) que conecta la pata con la tapa y permite bloquear la tapa en su posición de uso; y un sistema de bloqueo de seguridad (5) que impide el desajuste accidental mientras el mueble esté en uso, dicha estructura permite utilizar el mueble como carro cuando está plegado, ya que la base de la pata cantiléver actúa como tope para la carga cuando el mueble está inclinado, y permite utilizarlo como mesa cuando está desplegado, con la pata cantiléver en posición vertical y su base apoyada en el suelo.

Siguen 3 Reivindicaciones

- (71) Titular - JUAN MARTÍN RAMBALDO
 OLAVARRIA 124, PISO 4° DTO. "B", (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

FIGURA 2






FIGURA 3



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122025B1
 (21) Acta N° P 20210101237
 (22) Fecha de Presentación 06/05/2021

- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 06/05/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris DE 102020112268 06/05/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C03C 17/00, 17/02, 17/30; C09D 183/04
 (54) Título - MÉTODO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA DEL VIDRIO Y LA TENACIDAD A LA FRACTURA DEL VIDRIO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Método para mejorar la resistencia del vidrio y la tenacidad a la fractura del vidrio, mediante la formación de enlaces covalentes entre uno o más recubrimientos y una superficie del vidrio, caracterizado porque el método comprende: - aplicar al vidrio uno o más recubrimientos que comprenden un producto de policondensación hidrolítica de uno o más alcóxidos de silicio de fórmula general: $R_xSi(OR^1)_{4-x}$ con uno o más óxido (s) de metal o metaloide y/o uno o más alcóxido (s) de metal o metaloide en presencia de agua y un catalizador o activador, en donde R es un radical orgánico, R^1 se selecciona independientemente de alquilo C_{1-18} , o isómeros o polyvalencias del mismo, y x es un número entero de 0 a 3, en donde uno o más óxido (s) de metal se seleccionan entre óxidos de boro, aluminio, galio, indio, talio, silicio, germanio, estaño, plomo, titanio, circonio, hafnio, vanadio, niobio, tantalio, cromo, molibdeno, tungsteno, cobre, plata, oro, paladio, platino, zinc, cobalto, rodio, iridio, selenio, telurio y polonio, en donde uno o más alcóxido (s) de metaloide se seleccionan entre alcóxidos de boro, aluminio, galio, indio, talio, silicio, germanio, estaño, plomo, titanio, circonio, hafnio, vanadio, niobio, tantalio, cromo, molibdeno, tungsteno, cobre, plata, oro, paladio, platino, zinc, cobalto, rodio, iridio, selenio, telurio y polonio; y - curar uno o más recubrimientos a una temperatura de 100°C a 300°C.
 Siguen 15 Reivindicaciones
 (71) Titular - EXXERGY GMBH
 AM WASSERBOGEN 28, 82166 GRÄFELFING, DE
 (72) Inventor - BROWN, JOHN - YOLDAS, BULENT - SAUER, THOMAS C.
 (74) Agente/s 190
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025


RECUBRIMIENTO



VIDRIO

(a)

Inmovilización de iones de solución por cambio de coordinación de boro



Enlace = π
 Delocalizado

Enlace = σ
 Localizado

(b)

FIG.2

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122470B2
 (21) Acta N° P 20210101246
 (22) Fecha de Presentación 06/05/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 07/10/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 15306590 08/10/2015; US 62/361,809 13/07/2016
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. G10L 19/008, 19/16, 19/24, 21/00
 (54) Título - MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN COMPRIMIDA DE AMBISÓNICO DE ORDEN SUPERIOR (HOA) DE UN SONIDO A CAMPO DE SONIDO Y APARATO ASOCIADO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un método de decodificación de una representación comprimida de Ambisónico de Orden Superior (HOA) de un sonido a campo de sonido, el método comprende: recibir una corriente de bits que contiene la representación comprimida de HOA (2100) correspondiente a una pluralidad de capas jerárquicas que incluye una capa base y dos o más capas de mejoramiento jerárquicas, y que contiene información lateral básica (2120) que está asociada con la capa base e información lateral de mejoramiento (2140) que está asociada con las dos o más capas de mejoramiento jerárquicas, caracterizado porque la corriente de bits incluye cargas útiles de datos que corresponden respectivamente a la pluralidad de capas jerárquicas, donde, para una respectiva de la pluralidad de capas jerárquicas, se asignan una pluralidad de grupos de componentes de una representación de sonido comprimido básica del sonido o campo de sonido, un número de grupos de componentes que corresponden a un número de respectivas capas, y donde las dos o más capas de mejoramiento jerárquicas comprenden una capa de mejoramiento jerárquica más alta utilizable, donde cada una de las dos o más capas de mejoramiento jerárquicas incluye una porción de información lateral de mejoramiento (2140) incluyendo parámetros para mejorar una representación de sonido básica reconstruida que puede obtenerse de información incluida en la capa respectiva y en cualquier capa más baja que la capa respectiva; y donde el método comprende además decodificar la representación de HOA (2100) comprimida sobre la base de la información lateral básica (2120) que se asocia con la capa base, y sobre la base de una primera porción de información lateral de mejoramiento (2140) que se asocia con la capa de mejoramiento jerárquica más alta utilizable, y no sobre la base de una segunda porción de información lateral de mejoramiento (2140) que se asocia con cualquier otra capa de las dos o más capas de mejoramiento jerárquicas.
 Siguen 5 Reivindicaciones
 (62) Divisional a la/s patente/s N° AR106308B1
 (71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL

- (72) Inventor - KORDON, SVEN - KRUEGER, ALEXANDER
 (74) Agente/s 2381, 563, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 2

servicio no es un BWP inactivo y si la celda de servicio es una SCell de una entidad MAC con enlace ascendente configurado; y continúe con las mediciones de señales de referencia de enlace descendente para el cálculo de PH sin informar al nodo de red, hasta que se active el PHR después de que el BWP activo cambie de un BWP inactivo a un BWP no inactivo.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY
 KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI
 (72) Inventor - KOSKELA JARKKO - TURPINEN SAMULI -
 WU CHUNLI - HENTTONEN TERO
 (74) Agente/s 637, 1402, 2303
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG.2a

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122133B1
 (21) Acta N° P 20210101376
 (22) Fecha de Presentación 20/05/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 20/05/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2020/091438
 20/05/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. H04W 24/10
 (54) Título - EQUIPO DE USUARIO, MÉTODO Y SISTEMA
 CONFIGURADOS PARA INFORMAR DEL MARGEN
 DE POTENCIA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un equipo de usuario, UE, configurado para informar del margen de potencia a un nodo de red asociado con una pluralidad de celdas de servicio, que comprende: al menos un procesador; y al menos una memoria que incluye un código de programa informático; la al menos una memoria y el código del programa informático configurados para, con el al menos un procesador, causar que el UE al menos: active un informe de margen de potencia, PHR, al nodo de red para informar el margen de potencia, PH, de una celda de servicio, en donde el PHR se activa ante cualquiera de los siguientes eventos: active la celda de servicio si un primer BWP de la celda de




- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122148B1
 (21) Acta N° P 20210101393
 (22) Fecha de Presentación 21/05/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 21/05/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/031,780 29/05/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34; C08J 5/18;
 C08L 23/08
 (54) Título - PELÍCULA DE POLIETILENO MULTICAPA,
 ARTÍCULO QUE LA COMPRENDE, LAMINADO QUE
 COMPRENDE LA PELÍCULA Y ARTÍCULO QUE
 COMPRENDE DICHO LAMINADO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una película de polietileno multicapa caracterizada porque comprende: al menos una capa que comprende: (1) una composición a base de polietileno que comprende: (a) al menos 97 % en peso, en función del peso total de la composición a base de polietileno, de una composición de polietileno que comprende: (i) de 25 a 37 por ciento en peso de una primera fracción de polietileno que tiene una densidad en el rango de 0,935 a 0,947 g/cm³ y un índice de fusión (I₂) de menos de 0,1 g/10 minutos; y (ii) de 63 a

75 por ciento en peso de una segunda fracción de polietileno; y en donde la composición de polietileno tiene menos de 0,10 ramificaciones por 1.000 átomos de carbono cuando se mide mediante ^{13}C NMR, en donde la densidad de la composición a base de polietileno es de al menos 0,965 g/cm³, y en donde el índice de fusión (I2) de la composición a base de polietileno es de 0,5 a 10 g/10 minutos.

Siguen 25 Reivindicaciones

- (71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) Inventor - JIAN WANG - KARLHEINZ HAUSMANN -
SANJIB BISWAS - BRAYDEN E. GLAD - DOUGLAS
S. GINGER - JUSTICE ALABOSON - RONALD
WEVERS
(74) Agente/s 884, 1096, 1699, 1518
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR122197B1
(21) Acta N° P 20210101445
(22) Fecha de Presentación 28/05/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2041
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/035,008 05/06/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. C08G 18/12, 18/38, 18/42, 18/66, 18/76; 18/79,
59/02; 59/14, 63/91; B32B 7/12; C09J 175/04
(54) Título - COMPOSICIÓN ADHESIVA, MÉTODO PARA
PREPARARLA, MÉTODO PARA PREPARAR UN
LAMINADO, Y DICHO LAMINADO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición adhesiva caracterizada porque comprende: (A) uno o más prepolímeros multifuncionales de isocianato que comprenden (i) uno o más monómeros de isocianato multifuncionales y (ii) ácido fosfórico; (B) uno o más compuestos multifuncionales reactivos con isocianato seleccionados del grupo que consiste en poliéter polioles, poliéster polioles y combinaciones de los mismos; y (C) uno o más epoxi ésteres fosfato que tienen la estructura (I): (FÓRMULA I) en donde cada R¹, R², R³ y R⁴ es independientemente hidrógeno o un grupo orgánico, en donde p es 0 a 3, en donde cada PEST tiene la estructura (II): (FÓRMULA II) en donde cada R⁵ y cada R⁶ es un grupo orgánico, en donde n es 2 o mayor, en donde cada EPOX tiene la estructura (III): (FÓRMULA III) y en donde cada Q¹ es un grupo orgánico.

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US
(72) Inventor - TUOQI LI - JOSEPH J. ZUPANCIC -
YINZHONG GUO - JIE WU
(74) Agente/s 884
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR122211B1
(21) Acta N° P 20210101462
(22) Fecha de Presentación 28/05/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2041
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A01B 13/08, 15/14, 51/00, 11/00; A01B 39/00
(54) Título - DISPOSITIVO DE DESMALEZADO
MECÁNICO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Dispositivo de desmalezado mecánico, del tipo que comprende una estructura rodante, remolcable mediante un vehículo tractor, comprendiendo: - un armazón capaz de brindar montaje a dispositivos y herramientas de agricultura, - medios de rodamiento sobre los que dicha estructura es desplazable, - medios de remolque mediante los que dicha estructura se vincula al vehículo tractor que impulsa su desplazamiento, - un armazón provisto de medios de ascenso y descenso respecto de la superficie del terreno de aplicación, - dicho armazón brinda montaje a, al menos, un módulo de desmalezado mecánico, - dicho módulo de desmalezado mecánico comprende, al menos, un disco de corte de surco, una reja subsoladora transversal y un rodillo de fragmentación superficial, - dicha reja subsoladora está destinada a un corte horizontal achatado por subsolación superficial del terreno proximal a la superficie (sin escarificación) y - dichos disco, herramienta y rodillo se disponen cooperativamente formando un tren longitudinalmente alineado en el sentido de avance operativo del dispositivo, de forma tal que dicho disco está por delante, seguido por dicha reja y con dicho rodillo por detrás, caracterizado porque: - cada módulo de desmalezado comprende una reja subsoladora en calidad de herramienta de corte horizontal terrestre por subsolación superficial, - dicha reja subsoladora está provista de un soporte tipo timón que, mientras por una parte dispone de medios de montaje en el armazón, por la parte opuesta cuenta con una armadura transversal horizontal en forma de "V" que brinda montaje a, al menos, una cuchilla de corte en forma de "V", - dicha armadura transversal horizontal

conforma un extremo aguzado anterior, a partir del que se proyectan, de forma divergente, dos alas laterales oblongas y transversalmente oblicuas, orientadas hacia la parte posterior de dicho armazón - cada ala lateral comprende una placa de ataque cuya inclinación es ascendente y una placa de fuga cuya inclinación es descendente, - dichas placas de ataque soportan a las alas inclinadas de dicha cuchilla, mientras que dicha placa de fuga es un medio encauzador de relleno del material del terreno desplazado por dicha cuchilla, - los bordes superior e inferior de dicha armadura transversal están contenidos en planos horizontales paralelos separados entre sí por una altura menor a la altura del cuerpo de la cuchilla, - el cuerpo de la cuchilla comprende una porción inferior de corte y una porción superior sólo suficiente para los medios de montaje que la vincula a dichas placas de ataque, mientras que las placas de ataque tienen la altura sólo suficiente para servir de soporte a dicha cuchilla y sus medios de montaje, - dichas alas laterales terminan en extremidades libres que sobresalen lateralmente hacia el módulo adyacente y - cada módulo de desmalezado comprende una reja subsoladora que está transversalmente desalineada respecto de la reja subsoladora del módulo adyacente, de forma tal que las trayectorias de corte de las rejas subsoladoras adyacentes se superponen parcialmente.

Siguen 22 Reivindicaciones

- (71) Titular - MENNA, MAURO ALEJANDRO
C. VILLAMAYOR 490, (8150) CORONEL DORREGO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR
(72) Inventor - MENNA, MAURO ALEJANDRO
(74) Agente/s 1030
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 3

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR122219B2
(21) Acta N° P 20210101476
(22) Fecha de Presentación 31/05/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2036
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15158253 09/03/2015;
EP PCT/EP2015/063658 17/06/2015

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. G10L 19/02

(54) Título - DECODIFICADOR Y MÉTODO PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un decodificador (200) para decodificar una señal de audio codificada (120), donde el decodificador (200) está configurado para decodificar la señal de audio codificada (120) en el dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros (204), donde el decodificador (200) está configurado para analizar la señal de audio codificada (120) para obtener coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f1} : 206_{t0_f6} ; 206_{t-1_f1} : 206_{t-1_f6}) de la señal de audio (120) correspondientes a una trama actual (208_{t0}) y por lo menos una trama anterior (208_{t-1}) y donde el decodificador (200) está configurado para aplicar selectivamente decodificación predictiva a una pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}), donde el decodificador (200) está configurado para obtener un valor de espaciamiento, donde el decodificador (200) está configurado para seleccionar la pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}) a los cuales se aplica la decodificación predictiva sobre la base del valor de espaciamiento; donde el decodificador (200) está configurado para decodificar entrópicamente los coeficientes espectrales codificados, para obtener errores predictivos cuantizados para los coeficientes espectrales (206_{t0_f2} , 206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}) para la cual la decodificación predictiva debe ser aplicado y coeficientes espectrales cuantizados para coeficientes espectrales (206_{t0_f3}) para los cuales la decodificación predictiva no debe ser aplicada; donde el decodificador (200) está configurado para aplicar errores predictivos cuantizados a una pluralidad de coeficientes espectrales individuales predichos (210_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales predichos (210_{t0_f4} , 210_{t0_f5}), para obtener, para la trama actual (208_{t0}), coeficientes espectrales decodificados asociados con los coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f2} , 206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}) para los cuales la decodificación predictiva es aplicada; caracterizado porque el decodificador (200) está configurado para determinar la pluralidad de coeficientes espectrales individuales predictivos (210_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales predictivos (210_{t0_f4} , 210_{t0_f5}) para la trama actual (208_{t0}) en base a una pluralidad correspondiente de los coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t-1_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t-1_f4} , 206_{t-1_f5}) de la trama anterior (208_{t-1}); donde el decodificador (200) está configurado para derivar coeficientes predictivos a partir del valor de espaciamiento, y donde el decodificador (200) está configurado para calcular la pluralidad de coeficientes espectrales individuales predichos (210_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales predichos (210_{t0_f4} , 210_{t0_f5}) para la trama actual (208_{t0}) utilizando una pluralidad

correspondiente de coeficientes espectrales individuales decodificados anteriormente o grupos de coeficientes espectrales decodificados anteriormente de al menos dos tramas anteriores y utilizar los coeficientes predictivos derivados; donde el decodificador (200) está configurado para seleccionar coeficientes espectrales, índices espectrales de los cuales son iguales a o están dentro de un rango alrededor de una pluralidad de índices espectrales derivados sobre la base del valor de espaciamiento, para una decodificación predictiva.

Siguen 22 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR103890B1
 (71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE
 (72) Inventor - HELMRICH, CHRISTIAN - EDLER, BERND - NEUENDORF, MAX - SCHUBERT, BENJAMIN
 (74) Agente/s 2381, 563, 1196, 415, 837, 864, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122486B2
 (21) Acta N° P 20210101477
 (22) Fecha de Presentación 31/05/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 09/03/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 15158253 09/03/2015;
 EP PCT/EP2015/063658 17/06/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/032; H04N 19/547, 19/635
 (54) Título - DECODIFICADOR Y MÉTODO PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un decodificador (200) para decodificar una señal de audio codificada (120), donde el decodificador (200) está configurado para decodificar la señal de audio codificada (120) en el dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros (204), donde el decodificador (200) está configurado para analizar la señal de audio codificada (120) para obtener coeficientes espectrales codificados

(206_t0_f1:206_t0_f6; 206_t-1_f1:206_t-1_f6) de la señal de audio (120) correspondientes a una trama actual (208_t0) y por lo menos una trama anterior (208_t-1) y donde el decodificador (200) está configurado para aplicar selectivamente decodificación predictiva a una pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_t0_f2) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_t0_f4,206_t0_f5), donde el decodificador (200) está configurado para obtener un valor de espaciamiento, donde el decodificador (200) está configurado para seleccionar la pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_t0_f2) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_t0_f4,206_t0_f5) a los cuales se aplica la decodificación predictiva sobre la base del valor de espaciamiento; caracterizado porque el valor de espaciamiento señala aquellos codificados de la pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_t0_f2) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_t0_f4,206_t0_f5) que están ubicados alrededor de los componentes armónicos de la señal.

Siguen 22 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR103890B1
 (71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27 C, 80686 MUNICH, DE
 (72) Inventor - HELMRICH, CHRISTIAN - EDLER, BERND - NEUENDORF, MAX - SCHUBERT, BENJAMIN
 (74) Agente/s 2381, 563, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122487B2
 (21) Acta N° P 20210101478
 (22) Fecha de Presentación 31/05/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 09/03/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 15158253 09/03/2015;
 EP PCT/EP2015/063658 17/06/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

- (51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/032; H04N 19/547, 19/635
 (54) Título - DECODIFICADOR Y MÉTODO PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un decodificador (200) para decodificar una señal de audio codificada (120), donde el decodificador (200) está configurado para decodificar la señal de audio codificada (120) en el dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros (204), donde el decodificador (200) está configurado para analizar la señal de audio codificada (120) para obtener coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f1} : 206_{t0_f6} ; 206_{t-1_f1} : 206_{t-1_f6}) de la señal de audio (120) correspondientes a una trama actual (208_{t0}) y por lo menos una trama anterior (208_{t-1}) y donde el decodificador (200) está configurado para aplicar selectivamente decodificación predictiva a una pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}), donde el decodificador (200) está configurado para obtener un valor de espaciamento, donde el decodificador (200) está configurado para seleccionar la pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}) a los cuales se aplica la decodificación predictiva sobre la base del valor de espaciamento; caracterizado porque el decodificador (200) está configurado para seleccionar espectrales (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}) dispuestos espectralmente de acuerdo con una grilla de armónicos definida por el valor de espaciamento para una decodificación predictiva.

Siguen 21 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR103890B1
 (71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27 C, 80686 MUNICH, DE
 (72) Inventor - HELMRICH, CHRISTIAN - EDLER, BERND - NEUENDORF, MAX - SCHUBERT, BENJAMIN
 (74) Agente/s 2381, 563, 1196, 415, 837, 864, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122488B2
 (21) Acta N° P 20210101479
 (22) Fecha de Presentación 31/05/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 09/03/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 15158253 09/03/2015;
 EP PCT/EP2015/063658 17/06/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/032; H04N 19/547, 19/635
 (54) Título - DECODIFICADOR Y MÉTODO PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un decodificador (200) para decodificar una señal de audio codificada (120), donde el decodificador (200) está configurado para decodificar la señal de audio codificada (120) en el dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros (204), donde el decodificador (200) está configurado para analizar la señal de audio codificada (120) para obtener coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f1} : 206_{t0_f6} ; 206_{t-1_f1} : 206_{t-1_f6}) de la señal de audio (120) correspondientes a una trama actual (208_{t0}) y por lo menos una trama anterior (208_{t-1}) y donde el decodificador (200) está configurado para aplicar selectivamente decodificación predictiva a una pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}), donde el decodificador (200) está configurado para obtener un valor de espaciamento, donde el decodificador (200) está configurado para seleccionar la pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}) a los cuales se aplica la decodificación predictiva sobre la base del valor de espaciamento; caracterizado porque la señal de audio (102) representada por la señal de audio codificada (120) comprende por lo menos dos componentes armónicos de la señal (124_1 : 124_6), donde el decodificador (200) está configurado para aplicar la decodificación predictiva sólo a aquellos de la pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales o grupos de coeficientes espectrales codificados que representan los por lo menos dos componentes armónicos de la señal (124_1 : 124_6) o entornos espectrales alrededor de los por lo menos dos componentes armónicos de la señal (124_1 : 124_6) de la señal de audio (102).

Siguen 21 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR103890B1
 (71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE
 (72) Inventor - HELMRICH, CHRISTIAN - EDLER, BERND - NEUENDORF, MAX - SCHUBERT, BENJAMIN
 (74) Agente/s 2381, 563, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122489B2
 (21) Acta N° P 20210101480
 (22) Fecha de Presentación 31/05/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 09/03/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 15158253 09/03/2015;
 EP PCT/EP2015/063658 17/06/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/032; H04N 19/547, 19/635
 (54) Título - DECODIFICADOR Y MÉTODO PARA
 DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un decodificador (200) para decodificar una señal de audio codificada (120), donde el decodificador (200) está configurado para decodificar la señal de audio codificada (120) en el dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros (204), donde el decodificador (200) está configurado para analizar la señal de audio codificada (120) para obtener coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f1} : 206_{t0_f6} ; 206_{t-1_f1} : 206_{t-1_f6}) de la señal de audio (120) correspondientes a una trama actual (208_{t0}) y por lo menos una trama anterior (208_{t-1}) y donde el decodificador (200) está configurado para aplicar selectivamente decodificación predictiva a una pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}), donde el decodificador (200) está configurado para obtener un valor de espaciamento, donde el decodificador (200) está configurado para seleccionar la pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales (206_{t0_f2}) o grupos de coeficientes espectrales codificados (206_{t0_f4} , 206_{t0_f5}) a los cuales se aplica la decodificación predictiva sobre la base del valor de espaciamento; caracterizado porque la señal de audio codificada (120) incluye el valor de espaciamento o una versión codificada de esta, donde el valor de espaciamento es un valor de espaciamento armónico que describe un

espaciamento entre armónicos, el valor de espaciamento armónico indica aquellos de la pluralidad de coeficientes espectrales codificados individuales o grupos de coeficientes espectrales codificados que representan por lo menos dos componentes armónicos de la señal ($124_{1:124_6}$) de la señal de audio (102).

Siguen 21 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR103890B1
 (71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE
 (72) Inventor - HELMRICH, CHRISTIAN - EDLER, BERND
 - NEUENDORF, MAX - SCHUBERT, BENJAMIN
 (74) Agente/s 2381, 563, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122765B2
 (21) Acta N° P 20210101778
 (22) Fecha de Presentación 25/06/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 08/03/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/468,896
 08/03/2017; US 15/713,507 22/09/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. G01V 3/16, 11/00; G06F 30/20; G06N 5/04;
 A01B 79/00
 (54) Título - MÉTODO IMPLEMENTADO POR
 COMPUTADORA PARA SELECCIONAR SITIOS EN
 UN LOTE PARA EL MUESTREO DE TRATAMIENTO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método implementado por computadora para seleccionar sitios en un lote para el muestreo de tratamiento, caracterizado porque comprende: recibir, mediante el procesador, datos de entrada que incluyen: un número T de tratamientos aplicados a un lote, un número L de sitios de tratamiento para cada tratamiento, y un mapa para el lote que indica uno o más valores de un conjunto de parámetros de diseño

correspondientes a factores ambientales que afectan los tratamientos al lote para cada una de una pluralidad de sitios en el lote; determinar, mediante el procesador, una serie de categorías para cada uno del conjunto de parámetros de diseño; calcular un índice de clase de ambiente para cada uno de un grupo de sitios en el lote, que comprende identificar una categoría para cada uno del conjunto de parámetros de diseño a partir del número correspondiente de categorías en función de uno o más valores del conjunto de parámetros de diseño para la ubicación en el mapa; seleccionar, para cada uno de los T de tratamientos, L sitios de tratamiento del grupo de sitios para aumentar un número de índices de clase de ambiente únicos de los sitios de tratamiento seleccionadas; presentar la información sobre los sitios de tratamiento seleccionadas.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR111168B1
 (71) Titular - CLIMATE LLC
 4 CITY PLACE, SUITE 100, ST. LOUIS, MISSOURI 63141, US
 (72) Inventor - LADONI, MOSLEM - HU, JIE
 (74) Agente/s 2381, 563, 1196, 415, 837, 864, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

- (21) Acta N° P 20210101865
 (22) Fecha de Presentación 02/07/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 02/07/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2020 013617 8
 02/07/2020; BR 10 2021 013138 1 02/07/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A01G 24/35, 24/48
 (54) Título - ESPUMA POLIMÉRICA
 SUPERABSORBENTE Y MÉTODO DE CULTIVO DE
 PLANTAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición caracterizada porque comprende un polímero superabsorbente y una espuma, en donde dicho polímero superabsorbente es un polímero superabsorbente basado en almidón y dicha espuma es bioespuma basada en poliuretano, en donde dicho polímero superabsorbente se selecciona de almidón-gpoli(2propenamida-co-2-ácido propanoico, sales mixtas de sodio y aluminio); almidón-gpoli(2-propenamida-co-2-ácido propanoico, sal de potasio); almidón-gpoli(acrilonitrilo) o poli(2-propenamida-coacrilato de sodio); copolímero de almidón/acrilonitrilo; copolímeros reticulados de acrilamida y acrilato de sodio; polímeros de ácido acrílico.

Siguen 6 Reivindicaciones

- (71) Titular - UPL CORPORATION LIMITED
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET,
 PORT LOUIS 11324, MU
 PL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
 INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.
 AV. MAEDA, S/N°, PREDIO COMERCIAL, TERREO, DISTRITO
 INDUSTRIAL, 14500-000 ITUVERAVA, SP, BR
 (72) Inventor - CARLOS EDUARDO FABRI - GILSON
 APARECIDO HERMENEGILDO OLIVEIRA - LUIZ
 HENRIQUE MARCANDALLI
 (74) Agente/s 438
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122881B1
 (21) Acta N° P 20210101882
 (22) Fecha de Presentación 06/07/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 06/07/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2020 117 761
 06/07/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B22F 1/00, 10/20, 3/20; C22C 1/04, 1/05, 1/10
 (54) Título - MÉTODO PARA PRODUCIR UN MATERIAL A
 BASE DE ALUMINIO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para producir un material compuesto de matriz metálica preparado a partir de una mezcla de polvo con una composición que comprende aluminio con un grado de pureza de al menos el 95,0%, hasta 1% de nitrato de boro hexagonal y hasta un 2% en peso de un agente desmoldante, caracterizado porque comprende las etapas de - trituración mecánica del polvo de aluminio, en donde la trituración comprende triturar mecánicamente un material de partida de

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR122867B1

aluminio con un diámetro medio de gránulo comprendido en un rango desde 1 mm a 5 mm; a polvo de aluminio con un diámetro medio de gránulo de 500 μm como máximo; - mezcla de los componentes del material, en forma de polvo, y - transformación de la mezcla en un lingote, producto semiacabado o componente, mediante moldeo primario o extrusión o sinterización o impresión 3D.

Siguen 7 Reivindicaciones

(71) Titular - DR. ALLA KASAKEWITSCH

ANEMONENSTRASSE 9, 17033 NEUBRANDENBURG, DE

(72) Inventor - DR. ALLA KASAKEWITSCH - UWE ARLIC

(74) Agente/s 2306

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123029B2

(21) Acta N° P 20210102048

(22) Fecha de Presentación 21/07/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--)
(--)

(30) Prioridad convenio de Paris JP 2015-254016
25/12/2015

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. C07D 401/04, 401/12, 401/14, 403/12, 413/14, 233/64; A61K 31/506, 31/497, 31/444, 31/4439, 31/422; A61P 9/10, 3/06

(54) Título - COMPUESTOS DE FENILIMIDAZOL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de fenilimidazol, caracterizado porque se selecciona del grupo formado por: (FÓRMULAS) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

Única Reivindicación

(62) Divisional a la/s patente/s N° AR107191B1


(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY,
INC.


115 AZA KUGUHARA, TATEIWA, MUYA-CHO, NARUTO-SHI,
TOKUSHIMA 772-8601. JP

(72) Inventor - IWATA, KOUSHI; - SHIBUTANI, TADAO; - KIDO, SATOSHI; - MORI, DAISUKE; - YOSHIOKA, HIDENORI; - NAKATA, HIKARU; - ISHIMARU, AKIKO

(74) Agente/s 2306

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025





(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR123065B1

(21) Acta N° P 20210102092

(22) Fecha de Presentación 28/07/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2041

(30) Prioridad convenio de Paris GB 2011685.1 28/07/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B31B 50/59, 50/62, 50/74, 50/00, 50/26

(54) Título - UN APARATO PARA SU USO EN LA FABRICACIÓN DE UNA BOTELLA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un aparato para su uso en la fabricación de una botella, la botella comprende una bolsa interior y una carcasa de cartón exterior, donde la carcasa está hecha de una hoja en bruto que comprende un panel del cuerpo principal, un primer panel del cuello y un segundo panel del cuello, y el aparato comprende: - una matriz que comprende una sección de cuerpo principal, una sección de cuello y una sección de hombro que se extiende entre la sección de cuerpo principal y la sección de cuello; - al menos dos elementos de prensado de cuello, cada elemento de prensado de cuello incluye una superficie de prensado orientada y alineada con al menos una parte de la sección de cuello de la matriz, y cada elemento de prensado de cuello siendo movable hacia una posición de sujeción para sujetar una parte de uno de dichos paneles de cuello entre el elemento de prensado de cuello y la sección de cuello de la matriz; y - al menos dos elementos de prensado de hombro, cada elemento de prensado de hombro incluye una superficie de prensado orientada y alineada con la sección de hombro de la matriz, y cada elemento de prensado de hombro siendo movable hacia una posición de sujeción para sujetar una parte de uno de dichos paneles de cuello entre el elemento de prensado de hombro y la sección de hombro de la matriz caracterizado porque la matriz tiene una cavidad para recibir dicha bolsa, dicha cavidad se extiende a través de la sección de cuello y la sección de cuerpo principal de la matriz.

Siguen 27 Reivindicaciones

(71) Titular - FRUGALPAC LIMITED

30 WHARFEDALE ROAD, IPSWICH IP1 4JP, GB

(72) Inventor - PETER GOUGH - HENRY SLACK

(74) Agente/s 2306

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 13

12/20




Fig. 25

25,0% en peso de celulosa microfibrilada (MFC) con respecto a la masa de almidón, y 0,1-5,0% en peso de una arcilla con relación a la masa de almidón.

Siguen 29 Reivindicaciones

(71) Titular - SUZANO S.A.

AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BAHIA, BR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR

RODOVIA WASHINGTON LUÍS, KM. 235, 13565-905 SÃO CARLOS, SÃO PAULO, BR

(72) Inventor - SIQUEIRA, GERMANO ANDRADE - TELES VIEIRA, RICHIELI - DE LIMA, VITOR HUGO - DE ALMEIDA LUCAS, ALESSANDRA - VIEIRA MOREIRA, FRANCYS KLEY - DUARTE URUEÑA, GUSTAVO ADOLFO

(74) Agente/s 1431, 1151, 2422

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

FIGURA 1



(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123140B1

(21) Acta N° P 20210102166

(22) Fecha de Presentación 03/08/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2041

(30) Prioridad convenio de Paris EP 20189459 04/08/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. F16L 55/32; G01B 21/02, 21/14, 11/12, 5/04

(54) Título - DISPOSITIVO Y MÉTODO DE INSPECCIÓN INTERNA PARA DETERMINAR UNA LONGITUD DE UN PRODUCTO TUBULAR

(57) REIVINDICACIÓN

1. Dispositivo de inspección interna (2, 90) para determinar una longitud de un producto tubular (4), caracterizado porque el dispositivo de inspección interna (2, 90) comprende un cuerpo (14) que tiene un eje (16), un primer sensor de posicionamiento (76) y un segundo sensor de posicionamiento (74) separado axialmente del primer sensor de posicionamiento (76), en donde el primer sensor de posicionamiento (76) está configurado de esta manera para determinar si el primer sensor de posicionamiento (76) se ubica dentro del producto tubular (4) y el segundo sensor de posicionamiento (74) está configurado de esta manera

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123075B1

(21) Acta N° P 20210102104

(22) Fecha de Presentación 29/07/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2041

(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2020 015501 6
29/07/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B32B 27/12; C08J 5/18, 7/048; C08L 3/00; C09D 101/02, 103/02; D21H 19/34

(54) Título - COMPOSICIÓN DE LA BARRERA, SU USO Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN, ESTRUCTURAS, SU USO Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN

(57) REIVINDICACIÓN


1. Composición de barrera, caracterizada por comprender al menos un almidón, 10-30% en peso de plastificante con respecto a la masa de almidón, 1,1-

para determinar si el segundo sensor de posicionamiento (74) se ubica dentro del producto tubular (4), un sensor de desplazamiento que mide el desplazamiento del dispositivo de inspección interna (2, 90) dentro del producto tubular (4) entre una primera posición y una segunda posición, donde el dispositivo de inspección interna (2, 90) incluye además componentes electrónicos (15) dispuestos para calcular la longitud del producto tubular (4) al agregar una distancia medida por el sensor de desplazamiento y una longitud predeterminada.

Siguen 15 Reivindicaciones

- (71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54 RUE ANATOLE FRANCE, 59620 AULNOYE-AYMERIES, FR
- (72) Inventor - KLING E SILVA, LUCAS - PETIT, SÉBASTIEN - BRODIE, ALASTAIR - WILBERT, NICOLAS - MEDEIROS, NESTOR
- (74) Agente/s 1200, 194
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

FIGURA 1



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123261B1
- (21) Acta N° P 20210102298
- (22) Fecha de Presentación 17/08/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 17/08/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 20191314 17/08/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. C08F 216/06; C08J 5/18; C09B6 7/02; E21C 41/26

- 4) Título - ENVASE SOLUBLE EN AGUA QUE CONTIENE COLORANTE Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE CIANURO DE METALES ALCALINOS COLOREADA

- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un envase hidrosoluble apto para contener un aditivo o una composición de aditivos y cargado de un aditivo o una composición de aditivos que comprenda al menos un colorante o una composición de colorantes, caracterizado porque el recipiente soluble en agua tiene un espesor de pared del orden de 5 a 50 μm , y en el que el recipiente soluble en agua comprende o está formado por una composición polimérica soluble en agua, siendo que la composición polimérica comprende a) al menos un copolímero de alcohol polivinílico P1 que tenga un grado de hidrólisis del orden de 75 a 95% en moles, en el que el copolímero de alcohol polivinílico P1 es un copolímero

que comprende - unidades de repetición de alcohol vinílico, - unidades de repetición de ésteres de vinilo, y - unidades repetidas de al menos un comonomero en el que el al menos un comonomero se selecciona entre acrilato de pentaeritritol, y opcionalmente ácido acrílico; o b) al menos un copolímero de alcohol polivinílico P1 que tiene un grado de hidrólisis en el intervalo de 75 a 95% en moles, en donde el copolímero de alcohol polivinílico P1 es un copolímero que comprende - unidades repetitivas de alcohol vinílico, - unidades repetitivas de éster vinílico y - unidades repetitivas de al menos un comonomero, en donde el al menos un comonomero se selecciona de acrilato de pentaeritritol y también opcionalmente ácido acrílico; y al menos un alcohol polivinílico P2 con un grado de hidrólisis del orden de 87 a 95% en moles; donde la composición polimérica puede contener opcionalmente aditivos además del al menos un copolímero de alcohol polivinílico P1 y/o el al menos un alcohol polivinílico P2; donde la composición polimérica, en el caso de que comprenda al menos un copolímero de alcohol polivinílico P1 y ningún alcohol polivinílico P2, que tenga un contenido de unidades de repetición del al menos un comonomero en un intervalo del 10 al 20% en peso total, referido al peso total del copolímero de alcohol polivinílico P1; y donde la composición polimérica, cuando comprende al menos un copolímero de alcohol polivinílico P1 y al menos un alcohol polivinílico P2, tiene un contenido de unidades de repetición del al menos un comonomero en un intervalo del 10 al 20 % en peso total referido al peso total del copolímero de alcohol polivinílico P1 y del alcohol polivinílico P2.

Siguen 16 Reivindicaciones

- (71) Titular - CYPLUS GMBH
DEUTSCHE-TELEKOM-ALLEE 9, 64295 DARMSTADT, DE
- (72) Inventor - DR. TORSTEN SILL - BERND SCHMIDT - DR. LENA MEGATIF - BERND SCHUMACHER - MURILLO VILLELA FILHO
- (74) Agente/s 2382
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123300B1
- (21) Acta N° P 20210102349
- (22) Fecha de Presentación 20/08/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 20/08/2041
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A01D 41/00, 41/12; A01B 76/00; A01D 90/00; B62D 33/00; B65B 1/00, 88/00
- (54) Título - TOLVA AUTODESCARGABLE CON ELEMENTO DE ACCESO Y SEGURIDAD PARA OPERARIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN O LIMPIEZA

- (57) REIVINDICACIÓN

1. Una tolva con elemento de acceso para operario de mantenimiento, inspección o limpieza, y con paredes laterales (12) extendidas longitudinalmente entre paredes extremas (13) e inclinadas hacia adentro y abajo hacia un fondo sobre el cual se encuentra, dispuesto horizontalmente, un aparato transportador

longitudinal (21) sobre el cual, a su vez, se encuentra un dispositivo (23) del tipo de compuerta, guillotinas o mecanismo análogo regulador del paso de material en grano en la tolva hacia el aparato transportador longitudinal, sobre el cual está dispuesta longitudinalmente una plataforma (32) a modo de pasarela para el operario de mantenimiento, inspección o limpieza, caracterizada porque la plataforma comprende una sucesión de planchuelas (27) dispuestas de canto, espaciadas una de otra a modo de caballetes, y conformadas con cantos superiores horizontales (29) conformadas con dentados para mejorar la propiedad antideslizante de la pasarela.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - CARLOS MAINERO Y CÍA S.A.I.C.F.I.
RIVADAVIA 259, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA AR
(72) Inventor - LAMBERTINI NELSON ALEJANDRO
(74) Agente/s 637
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123318B1
(21) Acta N° P 20210102373
(22) Fecha de Presentación 23/08/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2041
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/070,604
26/08/2020; US 17/383,027 22/07/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. B05B 15/52, 15/525, 15/528, 1/12, 12/16; A01C
23/04; A01M 7/00
(54) Título - UN MECANISMO DE BOQUILLAS Y UN
SISTEMA PULVERIZADOR QUE CONTIENE EL
MECANISMO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un mecanismo de boquillas (124) configurado para distribuir un fluido primario; caracterizado porque el mecanismo de boquillas (124) comprende: una placa de soporte (490); un distribuidor de fluido (510) montado sobre la placa de soporte (490) y configurado para recibir el fluido primario; una boquilla de fluido (530) acoplada para recibir el fluido primario desde el

distribuidor de fluido (510); un conjunto de engranajes (560) del accionador montado sobre la placa de soporte (490); un conjunto de engranajes de pinza (580) que tiene un primer engranaje de pinza (582) y un segundo engranaje de pinza (592) montados sobre la placa de soporte (490); donde el primer engranaje de pinza (582) está engranado con el segundo engranaje de pinza (592) y el segundo engranaje de pinza (592) está engranado con el conjunto de engranajes del accionador (560); y una primera pinza (610) montada sobre el primer engranaje de pinza (582); y una segunda pinza (620) montada sobre el segundo engranaje de pinza (592); donde las pinzas primera y segunda (610, 620) están ubicadas en lados opuestos de la boquilla de fluido (530), donde el conjunto de engranajes del accionador (560) está configurado para impulsar el conjunto de engranajes de pinza (580) entre una primera posición en la que las pinzas primera y segunda (610, 620) están ubicadas una con relación a la otra y con relación a la boquilla de fluido (530) de manera que la boquilla de fluido (530) tiene una primera forma en sección transversal y una segunda posición en la cual las pinzas primera y segunda (610, 620) están ubicadas una con relación a la otra y con relación a la boquilla de fluido (530), de manera que la boquilla de fluido (530) tiene una segunda forma en sección transversal; y donde la primera forma en sección transversal es diferente de la segunda forma en sección transversal.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) Inventor - BRAN FERREN - DONALD LARIVIERE -
JAMES HIRAHARA
(74) Agente/s 486
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 12

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123349B1
(21) Acta N° P 20210102401
(22) Fecha de Presentación 26/08/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2041

(30) Prioridad convenio de Paris US 63/070,662 26/08/2020; US 63/077,310 11/09/2020; US 63/141,562 26/01/2021; US 63/190,891 20/05/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B65D 71/46

(54) Título - PORTADOR DE ARTÍCULO PARA ACOPLAR AL MENOS UN ARTÍCULO Y TROQUEL PARA FORMARLO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un portador de artículos (90; 290) para acoplar al menos un artículo, el portador de artículos (90; 290) caracterizado porque comprende paneles separados que incluyen un panel superior y un panel inferior, el portador de artículos (90; 290) que comprende una pestaña de cierre formada a partir del panel superior, la pestaña de cierre proporciona un dispositivo de retención que sujeta el panel superior en posición por encima del panel inferior, en donde al menos una parte de la pestaña de cierre está dispuesta entre el panel superior y el panel inferior para mantener un espacio entre ellos, y en donde la pestaña de cierre sobresale hacia abajo a través de una abertura en el panel inferior de manera que la pestaña de cierre se acopla al perímetro de la abertura en el panel inferior.

Siguen 25 Reivindicaciones

(71) Titular - WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
1000 ABERNATHY ROAD, NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US

(72) Inventor - MERZEAU, JULIEN - THEROND, ALEXANDRE - TEILLOL, NICOLAS - DEMANGE, ARNAUD - BALL, NATHANIEL B. - ZACHERLE, MATTHEW E.

(74) Agente/s 2163, 801

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1A

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123365B1

(21) Acta N° P 20210102417

(22) Fecha de Presentación 27/08/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2041

(30) Prioridad convenio de Paris CN 202010880697.1 27/08/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. G02B 6/36, 6/38

(54) Título - CONECTOR DE FIBRA, ADAPTADOR DE FIBRA, CONJUNTO DE CONECTORES Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un conector de fibra, que comprende: una fibra y una férula sujeta a un extremo frontal de la fibra; una carcasa principal, con forma de manguito que envuelve una periferia de la fibra; y una primera estructura de inmovilización, dispuesta en una superficie externa de la carcasa principal, y está configurada para encajar una segunda estructura de inmovilización en un adaptador de fibra para sujetar el conector de fibra al adaptador de fibra, donde la primera estructura de inmovilización comprende un miembro deslizante que tiene un eje central y una pieza de inmovilización, la pieza de inmovilización está sujeta a la superficie externa de la carcasa principal, y el miembro deslizante se conecta de manera deslizante entre una primera posición y una segunda posición a la carcasa principal; la pieza de inmovilización se encuentra entre el miembro deslizante y la férula a lo largo de una dirección axial de la carcasa principal; y cuando el miembro deslizante está ubicado en la primera posición, el miembro deslizante encaja la pieza de inmovilización para inmovilizar en conjunto la segunda estructura de inmovilización; o cuando el miembro deslizante se encuentra en la segunda posición, se implementa la inmovilización entre la pieza de inmovilización y la segunda estructura de inmovilización; caracterizado porque la pieza de inmovilización está configurada para encajar una acanaladura de sujeción de la segunda estructura de inmovilización, una acanaladura de inmovilización se forma entre el miembro deslizante y la carcasa principal, la acanaladura de inmovilización está configurada para encajar en un brazo elástico de la segunda estructura de inmovilización, una abertura de la acanaladura de inmovilización se encuentra entre un extremo del miembro deslizante y la carcasa principal, el miembro deslizante comprende una superficie de ajuste formada en una pared interna de la acanaladura de inmovilización, la superficie de ajuste está enfrentada a la carcasa principal, la superficie de ajuste comprende una primera área y una segunda área, la primera área se encuentra entre la segunda área y la abertura de la acanaladura de inmovilización, y una distancia radial entre la primera área y el eje principal es mayor que una distancia radial entre la segunda área y el eje principal; en donde cuando el miembro deslizante está ubicado en la primera posición, la primera área está dispuesta en oposición a la pieza de inmovilización, y la segunda área está dispuesta en oposición a la superficie externa de la carcasa principal donde no se ha ajustado ninguna pieza de inmovilización; o cuando el miembro deslizante se

encuentra en la segunda posición, la superficie de ajuste está dispuesta en oposición a la superficie externa de la carcasa principal donde no se ha ajustado ninguna pieza de inmovilización.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) Inventor - LI, XIUPENG - XIONG WEI - PENG
SHANGJUN
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Figura 4

sujetada a un extremo de la carcasa principal y rodeando la férula, donde una cara del extremo que es de la férula y que está alejada de la fibra es una cara del extremo delantero de la férula, y una cara del extremo que es de la cubierta frontal y que está alejada de la carcasa principal es una cara del extremo delantero de la cubierta frontal; la cara del extremo delantero de la férula está alineada con la cara del extremo delantero de la cubierta frontal, o en una dirección axial, la cara del extremo delantero de la férula se ubica entre la cara del extremo delantero de la cubierta frontal y una cara del extremo trasero de la cubierta frontal, donde la cara del extremo trasero de la cubierta frontal es una cara del extremo que es de la cubierta frontal y que está frente a la carcasa principal; entre la cubierta frontal y la férula se forma una ranura, y la ranura se usa para alojar un manguito de la férula de un adaptador de fibra, por lo que una cara del extremo del manguito de la férula se ubica en la ranura; y la férula se usa para insertarse en el manguito de la férula; en donde la carcasa principal comprende un eje principal y un miembro de montaje que están en forma de manguito, y el miembro de montaje se conecta a un extremo que es del eje principal y que está frente a la cubierta frontal; en una superficie exterior de la férula se dispone una primera estructura de tope, el miembro de montaje comprende un cuerpo de miembro de montaje y una segunda estructura de tope, y la segunda estructura de tope se ubica en un extremo delantero del cuerpo de miembro de montaje y sobresale de una superficie interior del cuerpo de miembro de montaje; y una parte de la férula se aloja dentro del miembro de montaje, la primera estructura de tope encaja en la segunda estructura de tope para impedir que la férula se mueva fuera del miembro de montaje desde el extremo delantero del cuerpo de miembro de montaje, y la cubierta frontal se extiende como manguito sobre una superficie exterior del miembro de montaje y se sujeta al miembro de montaje; y en donde un extremo trasero del enchufe conector de fibra es un extremo del enchufe conector de fibra que enfrente hacia el lado opuesto de la férula; en donde una cara de extremo trasero del cuerpo de miembro de montaje y la cara de extremo trasero de la cubierta frontal son coplanares y forman conjuntamente una cara de conexión, y la cara de conexión está en contacto con una cara del extremo del eje principal.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) Inventor - LI XIUPENG - XIONG WEI - PENG
SHANGJUN
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123367B1
(21) Acta N° P 20210102419
(22) Fecha de Presentación 27/08/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2041
(30) Prioridad convenio de Paris CN 202010881525.6
27/08/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. G02B 6/36, 6/38
(54) Título - ENCHUFE CONECTOR DE FIBRA,
CONJUNTO DE CONECTORES Y DISPOSITIVO DE
COMUNICACIONES
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un enchufe conector de fibra, caracterizado porque comprende: una fibra; una férula, sujeta a un extremo delantero de la fibra; una carcasa principal, en forma de manguito y que se extiende como manguito sobre una periferia de la fibra; y una cubierta frontal,




Figura 6

(62) Divisional a la/s patente/s N° AR110353B1
 (71) Titular - R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
 401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NC 27101-3804, US
 (74) Agente/s 1685
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

(10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR123430B1
 (21) Acta N° P 20210102465
 (22) Fecha de Presentación 02/09/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 02/09/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2020/113911
 08/09/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C08F 212/08, 220/06, 220/14, 220/18, 222/06;
 C08J 3/24; C09D 131/00, 131/04; C09J 133/00,
 133/08
 (54) Título - COMPOSICIÓN ADHESIVA CURABLE
 ACUOSA Y UN ARTÍCULO LAMINADO QUE LA
 COMPRENDE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición adhesiva curable acuosa caracterizada porque comprende: A) una dispersión de polímeros acuosa, en donde el polímero se polimeriza a partir de una mezcla de monómeros que comprende: (i) 90-99,9 % en peso de uno o más monómeros no iónicos etilénicamente insaturados que comprenden: (a) de 30 % en peso a 80 % en peso, en función del peso total de la mezcla de monómeros, de monómeros de ésteres acrílicos seleccionados del grupo que consiste en acrilato de metilo, acrilato de etilo, acrilato de butilo, acrilato de 2-etilhexilo y mezclas de los mismos, y (b) de 20 % en peso a 70 % en peso, en función del peso total de la mezcla de monómeros, de estireno; y (ii) 0,1-10 % en peso de un monómero de ácido etilénicamente insaturado seleccionado del grupo que consiste en ácido acrílico, ácido metacrílico y una mezcla de los mismos; en donde los porcentajes son en función del peso total de la mezcla de monómeros; y B) un compuesto de poliamina que tiene al menos dos grupos amino, en donde el compuesto de poliamina que tiene al menos dos grupos amino se selecciona de etilendiamina, hexametildiamina y una mezcla de las mismas; en donde el contenido de componente B) es de 0,5-5 %

(10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR123384B2
 (21) Acta N° P 20210102440
 (22) Fecha de Presentación 31/08/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 12/12/2037
 (30) Prioridad convenio de Paris US 15/375,695 12/12/2016
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A24B 15/22, 3/04, 3/12, 9/00
 (54) Título - MÉTODO PARA ELIMINAR AGUA DE UN
 PRODUCTO DE TABACO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método que comprende el uso energía luminosa o energía de microondas, opcionalmente en combinación con presión de vacío, para eliminar al menos aproximadamente el 20% en peso del agua de un producto de tabaco rapé, dando un producto de tabaco rapé deshidratado, caracterizado porque el producto de tabaco rapé deshidratado retiene al menos aproximadamente el 80% en peso seco de los compuestos organolépticos en el producto de tabaco rapé después de la deshidratación.
 Siguen 5 Reivindicaciones

en peso en función del peso sólido de la dispersión de polímeros acuosa A).

Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US
(72) Inventor - XUE, YIN - BAI, CHENYAN - CHEN,
GAOBING - ZHAO, LIANJIANG - WANG, QIUYING -
ZHANG, WEIFANG
(74) Agente/s 884, 1096, 1518, 1699
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123531B1
(21) Acta N° P 20210102578
(22) Fecha de Presentación 16/09/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2041
(30) Prioridad convenio de Paris GB 2014616.3 16/09/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. C03C 17/00
(54) Título - RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIANO Y
ANTIVIRAL
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un acristalamiento arquitectónico o automotriz que comprende un recubrimiento antimicrobiano y/o antiviral sobre un sustrato de vidrio, caracterizado porque el acristalamiento se prepara mediante un proceso que comprende los pasos de: i) proporcionar un sustrato de vidrio que tiene una primera superficie y una segunda superficie; ii) proporcionar una solución que contiene silicio y una solución o un polvo de partículas que contienen cobre; y iii) mezclar la solución que contiene silicio y la solución o el polvo de partículas que contienen cobre en presencia de agua y un material hidrolizante para formar una composición de recubrimiento de sílice y cobre; en donde el material hidrolizante comprende: a) uno o más polioles; b) uno o más ácidos débiles con un valor de pKa de por lo menos 0,5; o c) uno o más polioles y uno o más ácidos débiles, iv) poner en contacto por lo menos dicha primera superficie del sustrato de vidrio con la composición de recubrimiento de sílice y cobre para depositar una capa de sílice sobre el sustrato de vidrio; y iv) curar la composición de recubrimiento de sílice y cobre depositada sobre el sustrato de vidrio para formar una capa de recubrimiento de matriz de sílice, en donde las partículas que contienen cobre se depositan y/o se incrustan dentro de la capa de recubrimiento de matriz de sílice en una cantidad de 1 a 50% en peso.

Siguen 22 Reivindicaciones

- (71) Titular - PILKINGTON GROUP LIMITED
EUROPEAN TECHNICAL CENTRE, HALL LANE, LATHOM,
ORMSKIRK, LANCASHIRE L40 5UF, GB
(72) Inventor - HURST, SIMON JAMES - VARMA,
KARIKATH SUKUMAR - SMITH, ANDREW OLIVER -
BLACK, FIONA - JEFFREYS, SIMON
(74) Agente/s 2381, 563, 1196, 415, 837, 864, 1482, 1483
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

Figura 1a




Figura 1b




Figura 1c





Figura 1d



- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123561B1
(21) Acta N° P 20210102617
(22) Fecha de Presentación 21/09/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2041
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/084,197 28/09/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A01D 34/30, 41/14; A01F12/10
(54) Título - CABEZAL PARA UNA COSECHADORA
AGRÍCOLA Y COSECHADORA AGRÍCOLA QUE
COMPRENDE DICHO CABEZAL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un cabezal (100) para una cosechadora agrícola (10) que comprende: un transportador de alimentación (108) que tiene un extremo delantero (224) y un extremo trasero (226); un accionador (228) de cuchillas central dispuesto adyacente y hacia delante del transportador de alimentación (108); y una cubierta (230) de accionador de cuchillas que cubre el accionador (228) de cuchillas central, comprendiendo la cubierta (230) de accionador de cuchillas: un cuerpo principal (232) que cubre sustancialmente un ancho entero del accionador (228) de cuchillas central, y un ahorrador (234) de semillas que se extiende hacia atrás desde un extremo trasero del cuerpo principal

(232), en donde el ahorrador (234) de semillas es sustancialmente plano, incluye un ancho sustancialmente coextensivo con un ancho del transportador de alimentación (108), y define un plano sustancialmente paralelo al transportador de alimentación (108), estando el cabezal (100) caracterizado porque el ahorrador (234) de semillas está posicionado encima y hacia delante de una cinta (222) del transportador de alimentación (108), y debajo del cuerpo principal (232).

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US
- (72) Inventor - TODDERUD STEPHEN - THOMAS JEFF - CROW BRIAN PATRICK
- (74) Agente/s 895, 2404
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123565B1
- (21) Acta N° P 20210102621
- (22) Fecha de Presentación 21/09/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 21/09/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris US 17/029,785 23/09/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. E21B 33/12, 34/10, 43/26
- (54) Título - TAPÓN CON UN MIEMBRO DE CIERRE REAJUSTABLE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un tapón (10) con un miembro de cierre reajutable (20) caracterizado por: un cuerpo (12) que define un orificio de flujo (16); un miembro de cierre (22) movable entre una posición que cierra el orificio de flujo (16) y una posición en donde el orificio de flujo (16) está abierto, el miembro de cierre (22) responde a una fuerza hidrodinámica seleccionada para moverse a la posición que cierra el orificio de flujo (16) y responde a una fuerza magnética de atracción para moverse a la posición en donde el orificio de flujo (16) está abierto.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
- (72) Inventor - STOLBOUSHKIN, EUGENE

- (74) Agente/s 195
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123567B1
- (21) Acta N° P 20210102625
- (22) Fecha de Presentación 22/09/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 22/09/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/086,669 02/10/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. C08G 79/00; C08L 95/00
- (54) Título - UNA COMPOSICIÓN Y UN MÉTODO PARA ELIMINAR EL SULFURO DE HIDRÓGENO DEL ASFALTO
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición para eliminar el sulfuro de hidrógeno del asfalto, caracterizada porque la composición comprende: un complejo de cobre-ácido carboxílico caracterizado porque la proporción molar de cobre (Cu) a ácido carboxílico es de entre 1:0,1 y 1:1,5; y una composición asfáltica donde el complejo cobre-ácido carboxílico está representado por la fórmula general $R^1-Cu-O-(Cu-O)_n-Cu-R^2$ donde R^1 y R^2 son ácidos carboxílicos con 4-22 átomos de carbono; y n es de 0 a 20.

Siguen 38 Reivindicaciones

- (71) Titular - BL TECHNOLOGIES, INC.
5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US
- (72) Inventor - BAGARIA, HITESH - ADEWALE, MOSHOOD - PATEL, NIMESHKUMAR - GUTIERREZ, ROBERTO
- (74) Agente/s 2381, 563, 1196, 415, 837, 864, 1482, 1483
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123574B1
- (21) Acta N° P 20210102633
- (22) Fecha de Presentación 23/09/2021
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 23/09/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris IN 202021041615 25/09/2020

- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. A61K 8/30, 8/34, 8/92, 8/97, 31/045, 31/4406, 31/355; A61Q 19/00, 17/00; A61P 17/02
(54) Título - COMPOSICIÓN ANTIBACTERIANA TRANSPARENTE, EXCLUIDOS SUS USOS TERAPÉUTICOS, Y MÉTODO PARA PREPARARLA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición antibacteriana transparente, excluidos sus usos terapéuticos, caracterizada porque comprende: agua; etanol, propanol, alcohol isopropílico o una combinación de estos; un humectante; y un aceite sensorial; en donde el aceite sensorial debe ser líquido a temperatura ambiente, soluble en al menos 75/25 de EtOH/agua, y no debe tener ninguna capacidad de disolución para el agua; y donde el agua está presente en una cantidad del 8 al 30% en peso, preferentemente del 10 al 25% en peso, más preferentemente del 10 al 20% en peso, y en donde el alcohol está presente en una cantidad del 62 al 75% en peso, preferentemente del 65 al 75% en peso.


- Siguen 12 Reivindicaciones
(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB
(72) Inventor - CHANDAR, PREM - PREM, CHANDAR - TEANOOSH, MOADDEL - AJAY SINGH, NEGI - BHARATH, PALANISAMY - TORAL, PATEL - ANAT, SHILOACH - SAPNA, SINGH
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123621B1
(21) Acta N° P 20210102682
(22) Fecha de Presentación 28/09/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2041
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. B62M 6/00, 6/45, 6/50; B62J 45/00
(54) Título - PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PAR DEL PEDALEO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA AL PEDALEO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un procedimiento para determinar el par que debe ejercer el motor de una bicicleta eléctrica para asistir en el pedaleo, caracterizado porque comprende: - la determinación del ángulo de cabeceo de la bicicleta, a partir de las mediciones obtenidas mediante un sensor inercial acelerómetro-giróscopo triaxial; - la determinación del par de pedaleo utilizando el modelo dinámico de la bicicleta, el ángulo de cabeceo determinado en el paso anterior y el cálculo a través de un procedimiento denominado estimador del par del ciclista; - la determinación del par que debe ejercer el motor eléctrico a partir del porcentaje de asistencia seleccionado por el usuario, y utilizando el par de pedaleo determinado en el paso anterior, y la velocidad de la bicicleta determinada a partir de procesar los valores de las corrientes medidas sobre el motor.

Siguen 3 Reivindicaciones

- (71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
RUTA 36 KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) Inventor - ALIGIA DIEGO ANDRÉS - DE ANGELO CRISTIAN HERNÁN - GONZÁLEZ GUILLERMO NOEL - ESCUDERO CRISTIAN EZEQUIEL - PEZZANI CARLOS MARTÍN
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123771B1
(21) Acta N° P 20210102820
(22) Fecha de Presentación 13/10/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2041
(30) Prioridad convenio de Paris IT 102020000024370
15/10/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. B65H 29/46, 31/10, 31/14
(54) Título - EQUIPO PARA LLENAR Y SELLAR BOLSAS DESTINADAS A CONTENER BILLETES
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un equipo para llenar y sellar bolsas destinadas a contener billetes, que comprende: un contenedor (10) que tiene en general la forma de un paralelepípedo, con paredes laterales (11), un fondo (12) y una tapa superior (13) provista de una abertura (14) adecuada para permitir la entrada al recipiente de una bolsa (15) de película plástica flexible y de billetes (17) destinados a ser introducidos en dicha bolsa, donde el equipo también comprende una placa (16) dispuesta en el interior del contenedor (10) para sostener los billetes (17) que se introducen en la bolsa (15) y que se puede desplazar verticalmente mediante un elevación y descenso controlado (19), una primera y una segunda barra de sellado (21a, 21b) dispuestas en el extremo superior del contenedor (10) por debajo de la abertura (14) de la tapa (13) y que se pueden desplazar aproximándose / alejándose entre sí entre

una posición abierta en la cual las barras (21a, 21b) se alejan una de la otra para permitir la introducción de los billetes en el contenedor (10) a través de la abertura (14) y una posición cerrada en la cual las barras (21a, 21b) se ponen en contacto entre sí para realizar el sellado de una parte superior de la bolsa (15) interpuesta entre ellas, y un elemento de presión (20) que se desplaza verticalmente de manera controlada entre una posición elevada en el exterior del contenedor (10) y una posición inferior en la que se introduce por lo menos parcialmente en el contenedor (10) a través de la abertura superior (14) para acompañar a los nuevos billetes que se introducen en el contenedor y empujar hacia abajo los billetes ya presentes en la bolsa (15) que se apoya sobre la placa (16), donde el equipo también comprende un sistema de control y desplazamiento de las barras de sellado (21a, 21b) entre las respectivas posiciones abierta y cerrada; caracterizado porque el sistema de control y desplazamiento de las barras de sellado (21a, 21b) comprende un motor (26) que acciona un eje (27) adaptado para hacer girar por lo menos una polea de accionamiento (28) dispuesta en la parte inferior de una arista vertical del contenedor (10) en forma de un paralelepípedo, un vínculo cinemático para el cierre de las barras constituido por una combinación de cables y resortes de tracción (29, 29', 30, 30', 31, 31') que conectan a la polea de accionamiento (28) con las barras de sellado (21a, 21b) y un vínculo cinemático para la apertura de las barras constituido por una combinación de cables y resortes de tracción (33, 33', 35, 35') que conectan a las barras de sellado (21a, 21b) con un respectivo punto de anclaje fijo (34, 34') del contenedor (10).

Siguen 13 Reivindicaciones

(71) Titular - CIMA S.P.A.

VIA DI MEZZO, 2/4, 41037 MIRANDOLA (MO), IT

(72) Inventor - RAZZABONI VITTORIO - RAZZABONI NICOLETTA

(74) Agente/s 108

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 9




Fig. 12





Fig. 14


(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123773B1

- (21) Acta N° P 20210102822
(22) Fecha de Presentación 13/10/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2041
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. D03D 3/00, 3/04
(54) Título - TELAR PARA ALIMENTAR MATERIAL SIN FIN, SUELTO O POR PIEZAS Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN TEJIDO CON DICHO TELAR
(57) REIVINDICACIÓN
1. Telar para alimentar material sin fin, suelto o por pieza con un plegador de urdimbre y un plegador de guía de urdimbre, caracterizado porque los hilos de urdimbre (4. a y 4. b) discurren en dirección aguas abajo del plegador de urdimbre (1. a y 1. b) al plegador del tejido (5) y a este respecto se sostienen individualmente por ganchos (3. a y 3. b) que están anclados en plegadores de guía (2. a y 2. b) entre los plegadores de urdimbre (1. a y 1. b) superiores y el plegador del tejido (5) inferior, siendo los hilos de urdimbre (4. a, 4. b), mediante la disposición de los plegadores de urdimbre (1. a, 1. b) y la disposición y movilidad de los plegadores de guía (2. a, 2. b), movibles uno con respecto a otro entre una posición en V abierta por arriba y una posición entrecruzada.
Sigue 16 Reivindicaciones
(71) Titular - CASTENS SYBILLE
ALTER MÜHLENWEG 2, 26197 GROSSENKNETEN, DE
(72) Inventor - CASTENS SYBILLE
(74) Agente/s 190
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123863B1
(21) Acta N° P 20210102900
(22) Fecha de Presentación 20/10/2021
(24) Fecha de Resolución 30/05/2025
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2041
(30) Prioridad convenio de Paris CN 2020122729
22/10/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
(51) Int. Cl. C09J 175/04; C08G 18/38
(54) Título - COMPOSICIÓN ADHESIVA, COMPOSICIÓN ADHESIVA CURADA PREPARADA A PARTIR DE LA MISMA, METÓDO PARA PRODUCIR UN LAMINADO CURADO, Y DICHO LAMINADO CURADO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición adhesiva caracterizada porque comprende: (A) un componente de isocianato que comprende un prepolímero de isocianato, el cual comprende el producto de reacción de: (i) al menos un monómero de isocianato, (ii) al menos un poliéster polioliol, y (iii) uno o más poliéter polioles opcionales; y (B) un componente de polioliol que comprende al menos un polioliol que se selecciona del grupo que consiste en un poliéster polioliol, un poliéter polioliol y la combinación de los mismos, con la condición de que al menos uno de (A) y (B) comprenda adicionalmente al menos un polioliol que contiene silano, en donde el polioliol que contiene silano tiene una estructura que se representa mediante la Fórmula (I): (FÓRMULA) en donde cada R¹ representa independientemente hidrógeno, halógeno, un alquilo C₁ a C₁₂, un alcoxi C₁ a C₁₂, cicloalquilo C₃ a C₁₂ o un alcóxialquilo C₂ a C₁₂, el cual está no sustituido o sustituido con halógeno, alquilo C₁ a C₆ o haloalquilo C₁ a C₆; R² representa un alquilenol lineal C₁ a C₂₀, el cual está no sustituido o sustituido con al menos un sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, alquilo C₁ a C₆, alcoxi C₁ a C₆, cicloalquilo C₃ a C₆, alcóxialquilo C₂ a C₆ y las combinaciones de los mismos; R³ representa un alquilo C₁ a C₁₂ lineal o ramificado, el cual está sustituido con al menos dos grupos hidroxilo.
Siguen 10 Reivindicaciones
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US
(72) Inventor - SHI, RUI - QU, ZHAOHUI - WANG, KAILI
(74) Agente/s 884, 1096, 1699, 1518
(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123864B1

- (21) Acta N° P 20210102901
 (22) Fecha de Presentación 20/10/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 20/10/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 1020200221205 29/10/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. A01B 59/06, 61/04, 73/06, 76/00; A01C 7/20
 (54) Título - MECANISMO DE BLOQUEO DE LAS SECCIONES DE ALA DE UNA PLANTADORA AGRÍCOLA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un mecanismo de bloqueo de las secciones de ala de una plantadora agrícola, que incluye un chasis (10) con una barra de herramientas que presenta una sección central fija (11), una sección de ala derecha (12) conectada de modo articulado a la barra de enganche principal (100) y una sección de ala izquierda (13) conectada de modo articulado a la barra de enganche principal (100), caracterizado porque presenta una traba de la sección de ala derecha (12) y de la sección de ala izquierda (13) en la barra de enganche (100) de la plantadora que comprende una chapa (20) fijada de modo excéntrico por un perno (110) instalado en la parte externa de las secciones de las alas (12 y 13), donde dicha chapa presenta un mecanismo de retracción central con abertura en el borde inferior (21) y en la superficie opuesta al mecanismo de retracción (21) está instalada una primera ala (22) donde se engancha el extremo de un muelle helicoidal (30), cuyo extremo opuesto se fija a una segunda ala (120) fijada en la superficie superior del chasis de la sección de ala (12, 13), manteniendo el mecanismo de retracción (21) volteado hacia la parte frontal del chasis de las alas laterales (12, 13) para engancharlo en la barra de enganche principal (100).

Sigue 1 Reivindicación

- (71) Titular - STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR
 (72) Inventor - ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL
 (74) Agente/s 1928
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 3

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR123866B1
 (21) Acta N° P 20210102903
 (22) Fecha de Presentación 21/10/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 21/10/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/104,573 23/10/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C09K 8/24, 8/508, 8/60, 8/68, 8/035, 8/40, 8/467, 8/88; C04B 28/02, 40/00
 (54) Título - SISTEMAS POLIMÉRICOS QUE TIENEN VISCOSIDAD MEJORADA Y PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE APUNTALANTES
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un concentrado de fluido de tratamiento, caracterizado porque comprende: a. un polímero soluble en agua que comprende: i. al menos un monómero hidrófobo seleccionado del grupo que consiste en (met)acrilato de n-hexilo, (met)acrilato de n-octilo, (met)acrilamida de octilo, (met)acrilato de laurilo, (met)acrilamida de laurilo, (met)acrilato de miristilo, (met)acrilamida de miristilo, (met)acrilato de pentadecilo, (met)acrilamida de pentadecilo, (met)acrilato de cetilo, (met)acrilamida de cetilo, (met)acrilato de oleílo, (met)acrilamida de oleílo, (met)acrilato de erucilo, (met)acrilamida de erucilo y combinaciones de ellos, y ii. al menos un monómero hidrófilo seleccionado del grupo que consiste en acrilato, sales de acrilato, acrilamida, ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico, sales del ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico y combinaciones de ellos; b. óxido de polietileno; c. al menos uno de un tensioactivo, un disolvente mutuo o una combinación de ellos, en el que la cantidad total de tensioactivo y/o disolvente mutuo en el concentrado varía de 5% en peso a 57% en peso en base al peso total del concentrado; d. un disolvente hidrófobo que tiene un valor de equilibrio hidrófilo-lipófilo (HLB) de 0 a 6; y e. de aproximadamente el 0,2% en peso a aproximadamente el 5% en peso de un modificador de reología, en donde el concentrado es una suspensión que no sedimenta, y en donde el óxido de polietileno está presente en una cantidad que varía de aproximadamente 0,01% en peso a aproximadamente 5% en peso en base al peso total del concentrado.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - RHODIA OPERATIONS
 9 RUE DES CUIRASSIERS, IMMEUBLE SILEX 2 SOLVAY, 69003 LYON, FR
 (72) Inventor - LIN, GENYAO - SMITH, CHRISTOPHER - VAN LE, HOANG - QU, QI
 (74) Agente/s 108
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR123938B1
 (21) Acta N° P 20210102987
 (22) Fecha de Presentación 27/10/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2041

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B07C 5/02, 5/342; B02B 5/00; G01N 21/359, 21/85

(54) Título - PROCESO Y APARATO PARA ANALIZAR CANTIDADES A GRANEL DE GRANO EN LÍNEA Y SEPARAR EL GRANO EN LOTES

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un proceso para analizar cantidades a granel de grano en línea y separar el grano en lotes, donde cada lote corresponde a al menos un valor de parámetro de grano preseleccionado, caracterizado porque el proceso incluye: transportar el grano continuamente a través de una estación de medición en línea, analizar el grano al emitir luz sobre el grano que pasa por la estación de medición en línea y detectar la luz reflejada por el grano para proporcionar un espectro del grano, convertir el espectro en uno o más valores de parámetro de grano preseleccionado correspondiente, y separar el grano en línea en lotes en respuesta al uno o más valores de parámetro de grano preseleccionado correspondiente, en donde el proceso incluye controlar el flujo de granos a través de la estación de medición para formar una capa de granos ópticamente densa en la estación de medición para reflejar la luz emitida sobre el grano, y en donde el proceso incluye transportar el grano a través de la estación de medición en un transportador de alimentación de granos alojado dentro de una carcasa y que tiene una cantidad de paletas separadas montadas dentro de un canal asociado y que pueden moverse a través de este al mover las paletas a través del canal asociado del transportador y al formar la capa de granos ópticamente densa en el canal entre cada par adyacente de paletas, en donde la estación de medición está montada en una pared lateral de la carcasa y tiene una unidad de sensor montada en la pared lateral de la carcasa en un lado del transportador de alimentación de granos para detectar la capa de granos ópticamente densa formada entre cada par adyacente de paletas.

Sigue 1 Reivindicación

(71) Titular - MINCH MALT LIMITED

THE MALTINGS 1, ATHY, COUNTY KILDARE, IE

(72) Inventor - ZSOLDOS, PETER - CALUSIC, IVAN

(74) Agente/s 1200, 194

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Figura 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123945B1

(21) Acta N° P 20210102997

(22) Fecha de Presentación 28/10/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2041

(30) Prioridad convenio de Paris DK PA202001278
12/11/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B01F 31/20, 31/30

(54) Título - MEZCLADOR PARA PEQUEÑOS VOLÚMENES, Y SISTEMA PARA ENUMERAR ANALITOS QUE LO COMPRENDE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un mezclador para pequeños volúmenes (2) que comprende una cámara de mezcla (4) configurada con un volumen interno (20) dimensionado para contener entre aproximadamente 4 microlitros y aproximadamente 1.000 microlitros de una muestra líquida que ha de mezclarse; y un motor (6) acoplado mecánicamente a la cámara de mezcla (4) para inducir un movimiento oscilatorio de la misma cuando se acciona; caracterizado porque la cámara de mezcla (4) comprende una sección de tubo rígido alargada suspendida (8) que tiene un extremo superior (10) y un extremo inferior abierto (12), y una sección de tubo flexible (16) que se extiende hacia abajo desde el extremo inferior abierto (12) y se ubica en forma fija hacia un extremo distal del extremo inferior abierto (12); en el que el motor (6) comprende un motor de vibración de masa giratoria excéntrica acoplado mecánicamente a la sección alargada de tubo rígido (8) hacia el extremo superior (10), para impulsar, cuando se acciona, la cámara de mezcla (4) en un movimiento circular oscilatorio e impartir un efecto de mezcla en vórtice a la muestra líquida contenida en el volumen interno (20) de la cámara de mezcla (4).

Siguen 7 Reivindicaciones

(71) Titular - FOSS ANALYTICAL A/S

NILS FOSS ALLÉ 1, 3400 HILLEROED, DK

(72) Inventor - PALIMA, DARWIN - NIELSEN, BO
MELHOLT - PEDERSEN, SOEREN CHRISTIAN

(74) Agente/s 884

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR123959B1
 (21) Acta N° P 20210103013
 (22) Fecha de Presentación 29/10/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 29/10/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/107,698 30/10/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. G06K 19/02, 19/077
 (54) Título - TARJETA DE TRANSACCIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una tarjeta de transacción (301) que tiene dimensiones laterales que definen una periferia exterior y un área, dicha tarjeta de transacción (301) caracterizada porque comprende: una capa de vidrio parcial (102, 202, 302) que comprende un miembro de vidrio interior (104) conectado a un marco que no es de vidrio (106, 206, 306, 506, 606), donde el marco (106, 206, 306, 506, 606) define superficies planas opuestas, una periferia exterior del marco coextensiva con la periferia exterior de la tarjeta (100, 300, 400), y una periferia interior del marco espaciada radialmente hacia adentro desde la periferia exterior del marco, donde la periferia interior del marco define un área interior ocupada por el miembro de vidrio (104, 304, 604); al menos una capa adicional (110, 310), que tiene una periferia coextensiva con la periferia de la tarjeta (100, 300, 400); un módulo de pago (220) configurado para operación sin contacto u operación de interfaz dual con contacto/sin contacto; en donde la periferia exterior de la tarjeta de transacción (100, 300, 400) está definida por una pluralidad de bordes rectos y esquinas, en donde el marco (106, 206, 306, 506, 606) define una pluralidad de anchuras de marco entre la periferia exterior del marco (SOP) y la periferia interior del marco (SIP) a lo largo de la respectiva pluralidad de bordes rectos, incluyendo una primera anchura de marco (FW1) entre la periferia exterior del marco (SOP) y la periferia interior del marco (SIP) a lo largo de un primer borde que define una longitud de tarjeta, una segunda anchura de marco (FW2) entre la periferia exterior del marco (SOP) y la periferia interior del marco (SIP) a lo largo de un segundo borde que define una anchura de tarjeta perpendicular a la longitud de la tarjeta, una tercera anchura de marco (FW3) entre la periferia exterior del marco (SOP) y la periferia interior del marco (SIP) a lo largo de un tercer borde paralelo y opuesto al primer borde, y una cuarta anchura de marco (FW4) entre la periferia exterior del marco (SOP) y la periferia interior del marco (SIP) a lo largo de un cuarto borde paralelo y opuesto al segundo borde, en donde al menos una de la pluralidad de anchuras de marco es uniforme a lo largo de la totalidad del respectivo borde recto; en donde al menos una de la pluralidad de anchuras de marco es uniforme a lo largo de la totalidad del respectivo borde recto excepto en al menos una porción de pestaña (230) que tiene una anchura mayor entre la periferia exterior del marco (SOP) y la periferia interior del marco (SIP) que en un remanente de la

totalidad del respectivo borde recto; y en donde se disponen uno o más componentes electrónicos en la al menos una porción de pestaña (230).

Siguen 45 Reivindicaciones

- (71) Titular - COMPOSECURE, LLC
 500 MEMORIAL DRIVE, SOMERSET, NEW JERSEY 08873, US
 (72) Inventor - LOWE, ADAM - POTOCKI, KRISTIN
 (74) Agente/s 884
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR125114B1
 (21) Acta N° P 20210103162
 (22) Fecha de Presentación 16/11/2021
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 16/11/2041
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B65B 69/00; B65G 65/22, 33/34; A01F 25/00
 (54) Título - INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN APLICADA EN UNA MÁQUINA EXTRACTORA DE MATERIAL ALMACENADO EN BOLSA DE ENSILAJE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Instalación de transmisión aplicada en una maquina extractora de material almacenado en bolsa de ensilaje, del tipo que trabaja asociada a la toma de fuerza de un tractor, y para la extracción de los granos almacenados, utiliza un cabezal extractor que se aloja en el interior de la bolsa, el cual comprende un sinfín elevador (6) centralmente dispuesto que nace en correspondencia del fondo de la misma, combinado con un par de sinfines barredores transversales (4) y (5), donde la instalación de transmisión nace desde una cadena de eslabones (12) que se acopla a la barra cardánica (10) proveniente del tractor, montada en un cajón parante posterior (13) de menor altura e igual inclinación que el cuerpo del elevador (6), caracterizada porque la cadena de eslabones (12) transmite el movimiento hacia un barral de mando principal (14) que comprende una barra cardánica extendida entre respectivas juntas universales de extremo (16) y (17), alojada en el interior de un cajón horizontal (15).

Siguen 6 Reivindicaciones

- (71) Titular - AKRON S.A.
 SANTIAGO DEL ESTERO 164, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 (72) Inventor - CARRIZO ADRIAN
 (74) Agente/s 611, 1377, 1378

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Figura 3

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR124440B1

(21) Acta N° P 20210103587

(22) Fecha de Presentación 20/12/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2041

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B01D 47/06

(54) Título - SISTEMA INTELIGENTE DE ALTA PRESIÓN CON ASPERSORES DE UN PRODUCTO FINAL EN EMULSIÓN CON AGUA PARA SUPRIMIR LOS POLVOS EMITIDOS DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE CEREALES

(57) REIVINDICACIÓN

1. Sistema inteligente de alta presión con aspersores de un producto final emulsionado para suprimir los polvos emitidos durante los movimientos de cereales, entre 40 bar (40.7886 Kg/cm²) a 200 bar (203.943 kg/cm²) ,aplicado en el campo agropecuario, preferentemente en terminales de embarque y acopio de granos, como así también en plantas productoras de aceites vegetales tales como aceite de soja neutro, aceite de maíz, glicerina, glicerina con 10% de ácido fórmico en donde comprende un primer y segundo módulo administradores de fluidos, enlazados operativos entre sí, a través de un circuito con una instalación de aspersión con múltiples componentes de automatismo electrónico relacionado con un controlador lógico programable (PLC), dispuesto en un tablero general (11), caracterizado porque el primer módulo (M1) tiene un tanque (1) contenedor de aceite vegetal orgánico (Av) y el segundo módulo (M2) tiene un tanque (2) de agua (Ag); a su vez ambos módulos (M1,M2) se asocian a un circuito que contienen una moto-bomba secundario (3,4,5 y 6) con una válvula de retención (17), como medio de succión de fluidos a través de un ramal de cañería (14) de conexión a dichos tanques contenedores (1,2); además incluye un

acople conector (15) con un codo (16) vinculado a una manguera espiralada (18) unida a un acople (19) acoplador de un codo (20) con una entrerroscas (21) conectada a un conector T (22) a su vez continua con una entrerroscas (23) acoplado a un conector T (24) y otra entrerroscas (25) asociado a un conjunto de componentes definidos por una válvula clapeta (26), una entrerroscas (27), un caudalímetro (28), un niple (29), una cupla (30) con un acople conector (31), además una caja estanca (32) y una dosificadora (34) con un ramal de cañería (33) administrador de fluidos vinculado a su vez a otro ramal secundario de salida de fluidos (rsav,rsag) enlazado a un ramal de cañería principal de circulación de producto final polvo (Ag + Av) succionado por una bomba principal (7) de aspiración del mismo e impulsado a un mecanismo que contiene barreras automáticas (8,9) con boquillas de aspersión (12,13) de dicho producto final sobre los granos de cereales (Gc) a tratar.

Unica Reivindicación

(71) Titular - MAZZA, MARCOS

ACCESO OESTE KM. 42,5, CLUB SAN DIEGO, (1744) MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) Inventor - MAZZA, MARCOS

(74) Agente/s 1300

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR124490B1

(21) Acta N° P 20210103645

(22) Fecha de Presentación 22/12/2021

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2041

(30) Prioridad convenio de Paris TR 2020/22063
28/12/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B64G 1/10; B33Y 80/00

(54) Título - CONJUNTO SATELITAL DISEÑADO PARA LA PRODUCCIÓN SATELITAL MEDIANTE FABRICACIÓN ADITIVA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un conjunto satelital (1) diseñado para la producción satelital mediante fabricación aditiva, que comprende una mesa (2) en la que se lleva a cabo la fabricación aditiva, una pluralidad de paneles (3) que

se producen por el método de fabricación aditiva y que rodean una pluralidad de elementos satelitales (E), tales como la carga útil, los circuitos electrónicos satelitales y los mecanismos de tal manera que protejan los elementos satelitales (E) de las condiciones espaciales, donde los elementos satelitales (E) se montan en los paneles (3) de manera desmontable; al menos una bisagra (4) que le permite a los paneles (3) que giren uno alrededor del otro y se producen mediante el método de fabricación aditiva de manera integrada con los paneles (3), caracterizado porque los paneles (3) son producidos de forma plegable de manera que queden opuestos entre sí y casi completamente paralelos entre sí, los cuales tienen una primera posición (I) en la que los paneles (3) están plegados de forma que son opuestos y cada uno de los paneles (3) con otros casi completamente paralelos entre sí, una segunda posición (II) en la que los paneles (3) se despliegan desde la primera posición (I) al girar los paneles (3) entre sí mediante las bisagras (4) y durante la cual se montan los elementos satelitales (E) y una tercera posición (III) en la que los paneles (3) se pliegan desde la segunda posición (II) por medio de las bisagras (4) y se fijan entre sí por medio de sujetadores (B) tales como pasadores y pernos, de manera que formen un prisma casi completamente cerrado, y cada uno de los cuales está conectado a un máximo de dos paneles (3) por medio de bisagras (4), de modo que en la primera posición (I) solo los paneles (3) conectados entre sí permanezcan casi completamente opuestos entre sí.

Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - TUSAS-TURK HAVACILIK VE UZAY SANAYII ANONIM SIRKETI
FETHIYE MAHALLESİ, HAVACILIK BULVARI, N° 17, KAHRAMANKAZAN, ANKARA 06980, TR
- (72) Inventor - ZEYNEP OZGE GOCMEN - ONUR CAKMANKCI - HASAN SOYCAN
- (74) Agente/s 2306
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Figura 1


- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR124684B2
- (21) Acta N° P 20220100115
- (22) Fecha de Presentación 20/01/2022
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025

- (--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 12186946 02/10/2012;
EP 13170565 05/06/2013
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. C07D 231/40; A01N 43/56; A01P 7/00
- (54) Título - COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO PLAGUICIDAS
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto sin acción terapéutica en humanos para ser usado en el combate contra parásitos animales, caracterizado por ser de fórmula (I) (FÓRMULA) donde A representa A-1 (FÓRMULA), donde la línea de puntos significa el enlace con Q y donde A lleva además m sustituyentes R², Q representa Q-1, (FÓRMULA), donde el nitrógeno está unido al anillo A y la flecha significa en cada caso el enlace con D, y D representa el radical de la fórmula 3 (FÓRMULA), donde el nitrógeno está unido a Q y la flecha significa el enlace con B, B representa B-1 (FÓRMULA) donde la línea de puntos significa el enlace con D y donde B lleva además n sustituyentes R⁷, Z representa O, R¹ representa flúor, R² representa flúor, R³ representa hidrógeno, R⁴ representa hidrógeno, R⁵ representa hidrógeno, R⁶ representa 2-fluoro, 2-metil, 2-cloro, 2-bromo o 2-iodo, R⁷ representa 6-fluoro, m representa 1, y n representa 0 o 1.

Siguen 2 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR092764B1
- (71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG
ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, 40789 MONHEIM, DE
- (72) Inventor - HINK, MAIKE - GREUL, JÖRG - DREWES, MARK WILHELM - BECKER, ANGELA - VOERSTE, ARND - GÖRGENS, ULRICH - ILG, KERSTIN - JANSEN, JOHANNES-R. - PORTZ, DANIELA - HEILMANN, EIKE KEVIN - SCHWARZ, HANS-GEORG - TRAUTWEIN, AXEL - ADELTE, ISABELLE - LÜMMEN, PETER - ADAMCZEWSKI, MARTIN - ANDREE, ROLEND
- (74) Agente/s 2381, 415, 563, 837, 864, 1196, 1483, 1482
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR125157B1

(21) Acta N° P 20220100494

(22) Fecha de Presentación 04/03/2022

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2042

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. A47J 31/20; A47G 19/16

(54) Título - TAZA INFUSIONADORA - CAFETERA PERSONAL MANUAL Y PORTÁTIL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Taza infusionadora - cafetera personal manual y portátil que se compone por un sistema de filtrado de infusiones, principalmente café, mediante un émbolo o base filtrante 3 con filtro metálico 8, que se desliza por una taza o vaso contenedor 1 realizando el filtrado de la infusión, siendo accionado manualmente empujando la tapa 5 de la taza que se encuentra unida por un eje 4 (el mismo cumple también la función de agitador del preparado) al émbolo o base filtrante 3 y que una vez realizado, posee una tapa de filtro 7 que se acciona mediante un giro de la tapa de la taza 5 cerrando el filtro y separando la infusión del producto a infusionar, permitiendo obtener la bebida deseada lista para ser ingerida en el mismo recipiente con o sin tapa, ya que la misma se monta/desmonta por poseer una traba a tal fin en su unión con el émbolo.

Única Reivindicación

(71) Titular - GONZÁLEZ TORALES JUAN FACUNDO

HUGO DEL CARRIL 2152 E/ HUCAL Y CASTEX, (6300) SANTA ROSA, PROV. DE LA PAMPA, AR

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 4




Fig. 5

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR125694B1

(21) Acta N° P 20220100951

(22) Fecha de Presentación 13/04/2022

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 63/175,450 15/04/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. B65D 88/54; B65G 65/32, 67/08

(54) Título - SISTEMA DE MANEJO DE MATERIAL APUNTALANTE, SISTEMA PARA RECARGAR UN CONTENEDOR CON MATERIAL APUNTALANTE Y MÉTODO PARA MANEJAR MATERIAL APUNTALANTE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema de manejo de material apuntalante, que comprende: un recargador, que comprende: un marco rectangular que comprende una superficie inferior y una superficie trasera, un lado superior y un lado frontal están generalmente abiertos, y al menos un divisor así define una pluralidad de muelles de recarga; una celda de carga dispuesta en cada uno de la pluralidad de muelles de recarga; y un indicador en comunicación operativa con la celda de carga; un depósito de almacenamiento de material a granel configurado para ser posicionado encima del recargador, el depósito de almacenamiento de material a granel comprende: un área de recepción de material apuntalante que comprende una pluralidad de embudos y un dispositivo distribuidor de material apuntalante que se extiende desde cada uno de la pluralidad de embudos, cada uno de los dispositivos distribuidores de material apuntalante comprende un tubo de carga expandible con un difusor en un extremo distal de eso y una compuerta para controlar el flujo del material apuntalante a través del tubo de carga expandible; donde un respectivo dispositivo distribuidor de material apuntalante de la pluralidad de dispositivos distribuidores de material apuntalante está configurado para extenderse hacia abajo dentro del marco para cada uno de la pluralidad de muelles de recarga; y caracterizado por una pluralidad de contenedores, cada uno configurado para ser recibido en un respectivo dicho muelle de recarga cuando está vacío y ser removido de un respectivo dicho muelle de recarga cuando está lleno con material apuntalante.

Siguen 18 Reivindicaciones

(71) Titular - ROCKY MOUNTAIN INVESTOR HOLDINGS, INC.

5500 GREENWOOD PLAZA BLVD., SUITE 225, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111, US

(72) Inventor - MARCUS DACAR - RICK PATTILLO - JOSHUA WYRICK - ROBERT DACAR

(74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483, 415

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




FIG. 4

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126521B1
 (21) Acta N° P 20220101918
 (22) Fecha de Presentación 20/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 20/07/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 102021014321-5
 20/07/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B60H 1/00, 1/24, 1/26, 3/06
 (54) Título - SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE EN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COLECTIVO, PROCESO DE MONTAJE DE SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE Y VEHÍCULO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE DOS PISOS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Sistema de renovación de aire en vehículo de transporte colectivo caracterizado porque comprende al menos un dispositivo de renovación de aire del piso inferior y al menos un dispositivo de renovación de aire del piso superior, en que: - el dispositivo de renovación de aire del piso inferior comprende al menos un ducto de captación de aire inferior (5) posicionado en la región lateral de la carrocería del piso inferior del vehículo conectado con al menos un conjunto renovador inferior (3); - el dispositivo de renovación de aire del piso superior comprende al menos un ducto de captación de aire superior (8) asociado en la región del techo de la carrocería del vehículo conectado con al menos un conjunto renovador superior (7) por medio de al menos una manguera (12), en que el conjunto renovador superior (7) es posicionado en la parte superior del vehículo lateralmente a al menos un evaporador del aire acondicionado (10); y - el conjunto renovador inferior (3) y el conjunto renovador superior (7) comprenden: al menos una entrada de aire externo (20) comprendiendo al menos un deflector (21) asociado a al menos un filtro (22); al menos una salida de aire filtrado (23) comprendiendo al menos un motor insuflador (24); y al menos un drenaje de líquidos (25) conectado con al menos una región de drenaje de

líquidos (26) de la carrocería del vehículo por medio de un canal (27).

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - MARCOPOLO S/A
 AV MARCOPOLO, N. 280, PLANALTO, 95086-200 CAXIAS DO SUL, RS, BR
 (72) Inventor - RESNER, LUCIANO RICARDO - BROLIATO, CESAR
 (74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Figura 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126525B1
 (21) Acta N° P 20220101922
 (22) Fecha de Presentación 20/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 20/07/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 102021014271-5
 20/07/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B60J 10/00, 10/25; B60R 13/00, 13/07; B62D 25/02, 27/00, 31/02, 47/02, 65/06; 65/08
 (54) Título - VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, REVESTIMIENTO LATERAL EXTERNO DEL VEHÍCULO Y PROCESO DE MONTAJE DEL REVESTIMIENTO EN EL VEHÍCULO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Vehículo de transporte de pasajeros, caracterizado porque comprende un revestimiento lateral externo comprendiendo al menos un elemento superior (2) y una chapa inferior (1), en que, una región inferior del elemento superior (2) es fijada sobre una superficie de un perfil (4) por medio de una región adhesiva (3), siendo el revestimiento lateral externo caracterizado porque la chapa inferior (1) está asociada a la superficie del perfil (4) en desalineamiento al elemento superior (2), en que, dicha chapa inferior (1) está independientemente asociada a la superficie del perfil (4).
 Siguen 9 Reivindicaciones
 (71) Titular - MARCOPOLO S/A
 AV MARCOPOLO, N. 280, PLANALTO, 95086-200 CAXIAS DO SUL, RS, BR

- (72) Inventor - RESNER, LUCIANO RICARDO - FERREIRA, ALEXANDRE LUCAS
 (74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Figura 4

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126534B1
 (21) Acta N° P 20220101931
 (22) Fecha de Presentación 21/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 21/07/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 21189591 04/08/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. C11D 1/62, 11/00, 3/20, 3/37, 3/39, 3/48
 (54) Título - UNA COMPOSICIÓN BLANQUEADORA LÍQUIDA, MÉTODO PARA ESTABILIZAR Y MÉTODO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición blanqueadora líquida caracterizada porque comprende (i) 0,1 al 4% en peso de un compuesto de peróxido; (ii) 0,1 al 3% en peso de uno o más tensioactivos catiónicos seleccionados de cloruro de alquil dimetil bencilamonio (ADBAC), cloruro de alquil dietil bencilamonio (ADEBAC), cloruro de bis alquil (C₈-C₁₈) dimetil amonio cuaternario, preferentemente cloruro de didecil dimetil amonio (DDAC), cloruro de cetil trimetil amonio (CTAC), cloruro de cetil piridinio (CPC), bromuro de cetrimonio, cloruro de bencetonio (BZE) y cloruro de dimetildioctadecilamonio; (iii) de 0,1 al 5% en peso de un ácido orgánico o una de sus sales; y (iv) 0,1 al 2% en peso de un estabilizante seleccionado de un polialquilenglicol que tiene un peso molecular en el rango de 200 a 600 Da; y (v) agua del 84 al 98,5% en peso.
 Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB
 (72) Inventor - SHANTHI APPAVOO - SAMIRAN MAHAPATRA - PINTU PAUL
 (74) Agente/s 438, 1587
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126807B2
 (21) Acta N° P 20220102210
 (22) Fecha de Presentación 17/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 03/08/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 64/542,079 07/08/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. E02F 9/28
 (54) Título - ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR DE BORDE DE CANGILÓN
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un adaptador para asegurar un miembro de desgaste a un borde de cangilón, donde el adaptador comprende: un extremo proximal que comprende: una primera pata dispuesta para encajar a lo largo de una superficie superior del borde de cangilón, la primera pata tiene una superficie interior dispuesta de cara a la superficie superior del borde de cangilón y tiene una superficie de extremo posterior, la primera pata tiene una ranura que se extiende longitudinalmente formada en su interior, la ranura tiene una abertura que mira hacia atrás, la ranura longitudinal está dimensionada y dispuesta para extenderse sobre una parte estabilizadora delantera que se extiende a lo largo de la superficie superior; y una segunda pata dispuesta para encajar a lo largo de una superficie inferior del borde de cangilón, teniendo la segunda pata una superficie interior dispuesta de cara a la superficie inferior del borde de cangilón; y un extremo distal que comprende una nariz adaptada para asegurar al miembro de desgaste, el extremo distal comprende una cavidad definida por una superficie curva que mira hacia atrás conformada para apoyarse contra una superficie curva que mira hacia adelante de la parte estabilizadora delantera y por superficies laterales opuestas que miran hacia adentro, caracterizado porque la ranura longitudinal formada en la superficie interior tiene un primer ancho en la superficie interior en una parte más trasera y un segundo ancho en una parte más hacia adelante, siendo el segundo ancho menor que el primer ancho.

Siguen 4 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR114439B1
 (71) Titular - HENSLEY INDUSTRIES, INC.
 208 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US
 (72) Inventor - JOHN SCOTT JAKUBISIN - KEITH DANIEL AUG - MOHAMAD YOUSEFF BILAL
 (74) Agente/s 464
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 2

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126816B2
 (21) Acta N° P 20220102221
 (22) Fecha de Presentación 17/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 03/08/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/542,079 07/08/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. E02F 3/00, 3/40, 9/00
 (54) Título - UNA ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR PARA UN EQUIPO QUE TIENE UN BORDE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una estructura de estabilizador para un equipo que tiene un borde, donde la estructura de estabilizador comprende: una parte principal alargada del cuerpo que comprende: una parte superior configurada acoplarse a una superficie superior del borde, donde la parte superior comprende superficies laterales que miran hacia el exterior que definen un primer ancho de la parte superior; y una parte delantera configurada para acoplarse a una superficie curva del borde, donde la parte delantera comprende: una superficie curva que mira hacia adelante que tiene un radio de curvatura; y una superficie curva que mira hacia atrás conformada para apoyarse contra la superficie curva del borde, la superficie curva que mira hacia atrás incluye un radio de curvatura diferente al de la superficie curva que mira hacia adelante, en el que un extremo terminal de la parte delantera está dimensionado para terminar junto a la superficie curva del borde.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR114439B1
 (71) Titular - HENSLEY INDUSTRIES, INC
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US
 (72) Inventor - JOHN SCOTT JAKUBISIN - KEITH DANIEL
 AUG - MOHAMAD YOUSEFF BILAL
 (74) Agente/s 464
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 2

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126817B2
 (21) Acta N° P 20220102225
 (22) Fecha de Presentación 17/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 03/08/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/542,079 07/08/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. E02F 3/00, 3/40, 9/00
 (54) Título - UNA ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR PARA UN EQUIPO QUE TIENE UN BORDE CON UN ORIFICIO DE ANCLAJE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una estructura de estabilizador para un equipo que tiene un borde con un orificio de anclaje, la estructura estabilizadora configurada para colocarse sobre una superficie superior del borde detrás del orificio de anclaje en el borde, donde la estructura estabilizadora comprende: una superficie que mira hacia adelante; una superficie que mira hacia atrás paralela a la superficie que mira hacia adelante; y superficies laterales que miran hacia el exterior que definen un ancho de la estructura de estabilizador, en el que la estructura de estabilizador está configurada para estar separada de una parte estabilizadora delantera dispuesta delante del orificio de anclaje, comprendiendo la parte estabilizadora delantera: una parte superior configurada para acoplarse a la superficie superior del borde; y una parte delantera configurada para acoplarse a una superficie curva del borde, en la que un extremo terminal de la parte delantera está dimensionado para terminar junto a la superficie curva del borde.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR114439B1
 (71) Titular - HENSLEY INDUSTRIES, INC
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US
 (72) Inventor - JOHN SCOTT JAKUBISIN - KEITH DANIEL
 AUG - MOHAMAD YOUSEFF BILAL
 (74) Agente/s 464
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 2


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126965B1
 (21) Acta N° P 20220102378
 (22) Fecha de Presentación 01/09/2022
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 01/09/2042
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B60N 2/00, 2/24, 2/242, 2/68; A47C 5/12
 (54) Título - BUTACA DE DOBLE PARED CON REFUERZOS INTERNOS, REALIZADA EN MATERIAL POLIMÉRICO MEDIANTE TÉCNICAS DE SOPLADO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Butaca de doble pared con refuerzos internos, realizada en material polimérico mediante técnicas de soplado, por estar definida por un lateral perimetral (3) y una capa de material polimérico anterior (19) y otra posterior (20), siendo ambas capas y laterales vinculados monolíticamente en un único cuerpo, determinando dichas capas respectivamente una porción de cojín (2) sustancialmente horizontal y una porción de respaldo (1) dispuesta oblicua verticalmente respecto del extremo posterior del cojín, caracterizada porque la referida capa anterior (19) se halla separada de la capa posterior (20) determinando entre ambas un espacio interior (21) que establece una separación o huelgo entra las superficies internas de (19) y (20) mutuamente enfrentadas; el borde perimetral de la capa anterior (19) define un cordón perimetral (9a, 9b, 9c) el cual es continuado internamente por un escalón perimetral (11) en depresión proyectado hacia el interior de dicha placa anterior; a continuación del escalón perimetral (11) la cara anterior de la capa anterior presenta un rehundido aplanado (10) a menor altura del escalón (11) y que abarca parte del respaldo y es continuado en parte del cojín, rehundido en el cual se practica por lo menos una hendidura (12) que abarca longitudinalmente por lo menos parte de la cara anterior que corresponde al respaldo y al cojín, siendo insertado y vinculado a dicha hendidura un componente indeformable (28) complementario de dicha hendidura; siendo la capa anterior (19) polimérica flexiblemente solicitada hacia la capa polimérica posterior (20), teniendo la cara interna de por los menos una de las referidas capas poliméricas depresiones (23) monolíticas que se proyectan hacia

la superficie interior de la placa opuesta que determinan un tope a la deformación elástica de la capa anterior; asentando sobre el citado escalón perimetral (9) una placa de revestimiento (18) que cubre la totalidad del rehundido de la capa anterior, siendo dicha placa (18) vinculada a porciones del rehundido en adyacencias del citado escalón perimetral, determinando la cara externa de la capa posterior (20) una superficie continua; siendo el citado escalón perimetral (11) a su vez enmarcado por una depresión perimetral, de la cual emerge el rehundido aplanado, (10) con una altura inferior a la del escalón perimetral (11); teniendo la citada depresión perimetral dispuesta a continuación del citado escalón perimetral presenta una pluralidad de escotaduras (17) abiertas hacia dicha depresión perimetral, alojando dentro de cada escotadura un medio de retención de la citada placa de recubrimiento (18) del rehundido aplanado (10).

Siguen 2 Reivindicaciones

- (71) Titular - GIGLIO, ANTONIO
 ENSENADA 64, (1617) GENERAL PACHECO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR
 (72) Inventor - GIGLIO, ANTONIO
 (74) Agente/s 472
 (45) Fecha de Publicación 03/10/2025



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128477B1
 (21) Acta N° P 20230100296
 (22) Fecha de Presentación 08/02/2023
 (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
 (--) Fecha de Vencimiento 08/02/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 22382111 10/02/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
 (51) Int. Cl. B65B 37/00, 39/00; B65G 17/12

(54) Título - MÁQUINA DE ENVASADO VERTICAL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Máquina de envasado vertical que comprende un tubo formador (1) vertical con una boca de entrada (11) de productos, una boca de salida (12) de productos aguas abajo de la boca de entrada (11) y una sección de paso interior, caracterizada porque la máquina (100) comprende además unos medios de retención asociados al tubo formador (1) y que comprenden al menos un dispositivo de retención (3) configurado para desplazarse entre una posición de bloqueo (P1) en la que bloquea al menos parcialmente la sección de paso interior del tubo formador (1) entre la boca de entrada (11) y la boca de salida (12), y una posición de liberación (P2) en la que no bloquea dicha sección de paso interior del tubo formador (1), estando el dispositivo de retención (3), en la posición de bloqueo (P1), dispuesto a una altura determinada fija con respecto a la boca de salida (12) del tubo formador (1) y configurado para impedir el paso de un producto a través de dicha sección de paso interior del tubo formador (1), y estando dicho dispositivo de retención (3) configurado además para, al pasar de la posición de bloqueo (P1) a la posición de liberación (P2), retirarse al menos parcialmente del recorrido a realizar por dicho producto a través de dicha sección de paso interior del tubo formador (1).

Siguen 14 Reivindicaciones

(71) Titular - ULMA PACKAGING, S. COOP.
BARRIO GARIBAI, 28, 20560 OÑATI, ES

(72) Inventor - OTXOA-AIZPURUA CALVO, ALBERTO -
IZQUIERDO EREÑO, ENEKO

(74) Agente/s 438, 1587

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

(10) Modelo de Utilidad

(11) Resolución GDE N° DI-2025-182-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR131095B4

(21) Acta N° M 20230101147

(22) Fecha de Presentación 10/05/2023

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2033

(30) Prioridad convenio de Paris UY U/004839 12/05/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. A01K 25/00

(54) Título - BOZAL PARA OVINOS Y CAPRINOS

(57) REIVINDICACIÓN


1. Bozal para ovinos y caprinos, del tipo que comprende una carcasa (1) con aberturas múltiples abierta en sus porciones inferior y posterior que posee en su porción frontal una aleta vertical (2) en cuyo extremo inferior posee una placa horizontal delgada (3) definiendo el borde de la porción posterior de dicha carcasa (1) una sección de mayores dimensiones que el resto caracterizado porque en el borde superior de la porción posterior de dicha carcasa (1) están conformadas dos ranuras (4) de enganche de un arnés (5); teniendo dicho arnés (5) una correa superior (6) que se halla vinculada a la correa (7) del arnés (5) que rodea el hocico y a la correa (8) del arnés (5) que rodea el cuello; estando montado en la parte inferior de dicha aleta vertical (2) un tornillo (9) de contrapeso. Sigue 1 Reivindicación

(71) Titular - MARTÍN GUARINI PLACERES

GENERAL FLORES 3348, APTO. 801, MONTEVIDEO 12000, UY

(72) Inventor - MARTÍN GUARINI PLACERES

(45) Fecha de Publicación 03/10/2025



(10) Modelo de Utilidad

(11) Resolución GDE N° DI-2025-182-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR131096B4

(21) Acta N° M 20230101281

(22) Fecha de Presentación 23/05/2023

(24) Fecha de Resolución 30/05/2025

(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2033

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025

(51) Int. Cl. E21B 31/00, 34/10

(54) Título - DISPOSITIVO PARA AJUSTAR LA INTENSIDAD DE UNA HERRAMIENTA DE VIBRACIÓN O ALCANCE EXTENDIDO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Dispositivo para ajustar la intensidad de una herramienta de vibración o alcance extendido (a), especialmente diseñado para adaptarse a herramientas de alcance extendido en cañerías, independientemente del principio de funcionamiento, que comprende un cuerpo cilíndrico alargado de acero (1), con un conector de rosca interna (2) en el extremo aguas arriba, de diámetro exterior igual al del cuerpo cilíndrico (1), y un conector de rosca macho (3) en el extremo opuesto, de diámetro menor, que permite la conexión con otras herramientas del conjunto (A)

aguas abajo, proporcionando al sistema las capacidades mecánicas necesarias para operar en pozos de petróleo, gas, geotermia o agua, caracterizado por contar con una serie de tubos internos que forman canales de circulación de fluido (7, 8 y 9), permitiendo que parte del fluido circule directamente hacia las herramientas instaladas aguas abajo, mientras que otra parte es desviada controladamente a través de los orificios calibrados (4) hacia el espacio anular, produciendo pulsos de amplitud y frecuencia "baja" (13); y cuando se desea amplitud y frecuencia "alta" (12), se bombea una esfera de acero (10), que se aloja en el asiento (11) bloqueando la circulación de los canales (9) y (8), redirigiendo toda la circulación hacia los canales (7) y la herramienta instalada aguas abajo, logrando un pulso de amplitud "alta" (12).

Siguen 3 Reivindicaciones

- (71) Titular - UNIVERSAL COMPLETIONS LLC
RUTA PANAMERICANA KM. 37, MIRAFLORES COUNTRY CLUB,
LOTE 843, (1916) GARIN, PARTIDO DE ESCOBAR, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, AR
- (72) Inventor - MARTIN M. NEBIOLO - CRISTIAN
BRENDSTRUP - GUSTAVO A. DIETRICH -
CHRISTIAN CERNE
- (74) Agente/s 1928, 579, 1674, 1983, 2375
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Figura 4




Figura 6

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR129430B2
- (21) Acta N° P 20230101314
- (22) Fecha de Presentación 24/05/2023
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 09/08/2037
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/372,586 09/08/2016
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A01N 25/00, 57/20, 37/40; A01P 13/00

- (54) Título - COMPOSICIONES DE CONCENTRADOS
HERBICIDAS SÓLIDOS

- (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición de un concentrado herbicida sólido que comprende un componente de sal de herbicida de auxina que comprende un herbicida de auxina seleccionado del grupo que consiste en ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico (dicamba), ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butírico (2,4-DB), dicloroprop, ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), ácido 4-(4-cloro-2-metilfenoxi)butanoico (MCPB), ácido 4-clorofenoxiacético, ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T), aminopirialid, clopiralid, fluroxipir, triclopir, mecoprop, picloram, quinclorac, aminociclopiraclor y mezclas de éstos, un componente de sal co-herbicida que comprende glifosato o glufosinato, y una sal de ácido monocarboxílico, en donde la sal de ácido monocarboxílico tiene la fórmula $R^1-C(O)OM$, donde R^1 es alquilo C_{1-5} sustituido o no sustituido o alqueno C_{2-5} sustituido o no sustituido, y m es un catión agronómicamente aceptable, caracterizada porque: el componente de sal co-herbicida comprende uno o más co-herbicidas ácidos que comprenden un primer y un segundo grupo ácido ionizable y un catión formador de sales monovalente, la proporción molar entre el catión formador de sales monovalente y el primer grupo ácido ionizable es al menos 1,1:1, y la concentración del componente de sal de herbicida de auxina, sobre una base de equivalentes ácidos, es de al menos 10% en peso.

Siguen 25 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N°AR109317B1
- (71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI
63167, US
- (72) Inventor - LEE, PHILLIP KEVIN - FRIEDMAN, TODD
CHARLES - MACINNES, ALISON - DYSZLEWSKI,
ANDREW DUNCAN
- (74) Agente/s 627
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR130606B1
- (21) Acta N° P 20230102585
- (22) Fecha de Presentación 28/09/2023
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 28/09/2043
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 22200432 07/10/2022
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/30, 43/56, 43/653, 45/00,
47/24, 59/20; A01P 21/00, 3/00
- (54) Título - COMPOSICIÓN AGRÍCOLA MULTIFÁSICA,
SUSPENSIÓN RESULTANTE DE SU DILUCIÓN,
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DICHA
COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
TRATAMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS CON
DICHA COMPOSICIÓN
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Composición agrícola multifásica en forma de una suspo-emulsión, caracterizada porque comprende gotitas lipofílicas que contienen una mezcla de

fitoesteros que contiene β -sitosterol, que representa al menos el 30% de la mezcla de fitoesteros en peso, con el resto a 100% que contiene, cuando corresponda, campesterol, estigmasterol y brasicasterol, dichas gotitas lipofílicas están dispersas en una fase acuosa para formar una emulsión de aceite en agua, comprendiendo la composición además: - al menos un primer tensioactivo (SF1) ubicado en la interfaz de las gotitas lipofílicas y de la fase acuosa, dicho SF1 se selecciona entre los tensioactivos solubles en la fase acuosa (SF1 AGUA) y los tensioactivos solubles en las gotitas lipofílicas (SF1 ACEITE); y - al menos un segundo tensioactivo (SF2) suspendido en la emulsión de aceite en agua, dicho segundo tensioactivo que tienen forma de partículas insolubles en la fase acuosa, SF1 y SF2 son estearato de sacarosa, y - entre 0,01 y 2% en peso de al menos un compuesto de boro, y - entre 0,002 y 1% en peso de al menos un compuesto de molibdeno.

Siguen 12 Reivindicaciones

- (71) Titular - ELICIT PLANT
1 PASSAGE DE LA CROIX, LIEU-DIT LE CHÂTAIGNIE, 16220 MOULINS-SUR-TARDOIRE, FR
- (72) Inventor - MOLIN AYMERIC - HAMEL MATTHIEU - BOUSSIRON CHARLÈNE
- (74) Agente/s 1077
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025

- (10) Modelo de Utilidad
- (11) Resolución GDE N° DI-2025-182-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR130780B4
- (21) Acta N° M 20230102792
- (22) Fecha de Presentación 19/10/2023
- (24) Fecha de Resolución 30/05/2025
- (--) Fecha de Vencimiento 19/10/2033
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2025
- (51) Int. Cl. B65D 5/20, 5/30, 21/02, 25/14, 25/10, 25/02, 81/113, 81/05, 81/02, 85/00
- 4) Título - CONJUNTO DE PLANTILLA PARA EL ARMADO DE UNA CAJA Y CAJA OBTENIDA
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un conjunto de plantilla para el armado de una caja, caracterizado porque comprende: a) una plantilla base principal que presenta: un panel central con bordes perimetrales de plegado, sendos paneles laterales plegables que se pliegan alrededor de un respectivo borde perimetral de plegado del panel central, en donde cada uno de dichos paneles laterales plegables está provisto de un sub-panel plegable de panel lateral que presenta un par de ranuras internas de sub-panel de panel lateral y un par de aletas encastrables de sub-panel de panel lateral en un borde libre de subpanel de panel lateral, y sendos paneles frontales plegables cada uno de los cuales se pliega alrededor de un respectivo borde perimetral de plegado del panel central, en donde cada uno de los paneles frontales plegables presenta un sub-panel plegable de panel frontal que presenta una o más aletas encastrables de sub-panel de panel frontal en un borde libre de sub-panel de panel frontal; b) una plantilla base secundaria que se dispone encima de dicho panel central de la plantilla base principal, y que comprende un primer par de laterales opuestos cada

uno de los cuales se encuentra provisto de un par de ranuras laterales de plantilla base secundaria que reciben a dicho par de aletas encastrables de sub-panel de panel lateral de la plantilla base principal, y un segundo par de laterales opuestos, perpendiculares al primer par de laterales opuestos, cada uno de los cuales presenta una o más ranuras frontales de plantilla base secundaria que reciben a dichas una o más aletas encastrables de sub-panel de panel frontal de dicha plantilla base principal, estando a su vez dicha plantilla base secundaria provista de un par de ranuras internas longitudinales dispuestas en forma adyacente y paralelas a dicho segundo par de laterales opuestos; c) un par de placas de contención de botellas complementarias, cada una de las cuales comprende sendas aletas laterales encastrables que se encastran en dichas ranuras internas de sub-panel de panel lateral plegado de la plantilla base principal, y una aleta inferior encastrable que se encastra en una correspondiente ranura interna longitudinal de dicha plantilla base secundaria, estando cada placa de contención de botellas provista de una pluralidad de aberturas de contención de botellas; y d) una tapa plegable.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - MIARNAU FERNANDEZ, JULIO
NICASIO OROÑO 649, (1425) CABA, AR
CINTRA DA MOTA, VICTOR AUGUSTO
RUA BENEDITO FURTADO, 359, BAIRRO N PARQUE NOVA JANDIRA, 06636-250 JANDIRA, SÃO PAULO, BR
- (74) Agente/s 502
- (45) Fecha de Publicación 03/10/2025




Fig. 1

BOLETÍN DE MARCAS Y PATENTES

El INPI le brinda diferentes servicios. Si desea realizar consultas por alguno de ellos, puede hacerlo a los siguientes correos electrónicos:

PRESIDENCIA: infoinpi@inpi.gob.ar

MARCAS: infomarcas@inpi.gob.ar

PATENTES: infopatentes@inpi.gob.ar

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES: infomodelos@inpi.gob.ar

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: infotrantecderechos@inpi.gob.ar -
infotrantec@inpi.gob.ar

LEGALES: infolegales@inpi.gob.ar

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: infotecnol@inpi.gob.ar

MESA DE ENTRADA: mesadeentradas@inpi.gob.ar

BIBLIOTECA: infobiblio@inpi.gob.ar

PUBLICACIONES: infotecnol@inpi.gob.ar

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB: argentina.gob.ar/inpi

IG: [@inpi_argentina](https://www.instagram.com/inpi_argentina)

YOUTUBE: [@INPIArgentinaoficial](https://www.youtube.com/INPIArgentinaoficial)

LINKEDIN: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (oficial)

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 149.058

Publicación miércoles.

